



HP ビジネスモニター 総合カタログ




2022年 2月版



オフィス中心から ハイブリッドワーク 前提の環境へ



世界各地で起きている未曾有の事態は、リモートワークを加速させるきっかけとなりました。これまでのオフィス中心の働き方は、リモートワークとオフィスワークのハイブリッド環境を設計する時代へ変わろうとしています。新たな働き方に必要なITインフラを、HPは最先端のテクノロジーとサービスで支援していきます。



コロナ収束後もテレワークのある
柔軟な働き方を続けたいと回答した
在宅勤務経験者の割合

出典：日本HPが実施した顧客向けオンライン調査
従業員規模1000人以下の企業500社を対象に調査
調査月：2020年11月



HP Zシリーズ

～

鮮やかな色。卓越したデザイン。持続可能な素材。次世代のプレミアムディスプレイは、息を呑むような輝きとシャープな透明感を、魅力的な超薄型で実現します。HP Zシリーズは、スクリーン体験を向上させ、シームレスな色精度、比類のない性能、エンドツーエンドの環境への配慮で、業界の新しい基準を示します。



HP Eシリーズ

～


HP Eシリーズは、チルト、スイーベル、ピボット、高さ調整など、人間工学に基づいた優れた柔軟性と機能性を誇り、178度の広い視野角で快適に作業をおこなうことができます。また、EPEAT®やENERGY STAR®認証を取得し、リサイクル素材やリサイクル可能なパッケージを採用しています。



HP Pシリーズ

～

HP Pシリーズは、ビジネスでの使用に必要な不可欠な機能をお求めになりやすい価格で提供。多様なオプション品をサポートし、作業スペースを確保します。





Web会議の質を 飛躍的に向上させる “オールインワン”モニター

遠隔コミュニケーションの“質”を向上させることが、これからのハイブリッドワークにも欠かせないポイントになります。「HP E24mv G4」は、Zoomともシームレスに連動しWeb会議に必要な機能をひとつにまとめたモニターです。ポップアップ式の5MP Webカメラは角度調整ができ、最適なアングルで焦点を合わせます。フロント部分に搭載した2×2Wスピーカーとデュアルマイクは高品質でクリアな会話を実現します。

対応機種


- HP E24mv G4



世界初のZoom認証モニター*

Web会議に適した要件を満たし、Zoom社による徹底的なテストクリア

※Zoom社のパーソナルワークスペース用デスクトップモニター部門の認定に基づく。
2021年6月時点。



最適なアングルに調節できるWebカメラ

ポップアップ式Webカメラは角度調整が可能、実際の色や光に近づけるセンサーも搭載



周辺機器とも柔軟に接続

多彩なポートを搭載(HDMI、DisplayPort™、USB-B、4つのUSBポート)



工場出荷時に カラーキャリブレーション済み

HP Zシリーズは、色補正後に工場出荷。色補正完了レポート報告書を各製品へ同梱しています。これにより、色のバラツキを抑え、届いたその日からより正確な色域を利用可能です。ミッションクリティカルなプロフェッショナルユーザーに安定したパフォーマンスで貢献します。

対応機種

- HP Zシリーズ


マルチディスプレイ構成に 最適な狭額縁ベゼル


マルチディスプレイ構成で生産性が31%向上するといわれています*。狭額縁ベゼルは画面の継ぎ目を感じさせず、マルチディスプレイ環境を構築することができます。

対応機種

- HP Zシリーズ
- HP Eシリーズ

* ASL Productivity Study, October 2019






長時間作業でも 疲れにくい製品設計

PCによる作業時において、モニターの表示位置や角度が適していない場合、目・肩・腰などに大きな負担がかかり、疲れやストレスにつながります。HPのビジネスモニターは、使用者に合わせた表示位置や角度の調整ができます。

対応機種

- HP Zシリーズ
- HP Eシリーズ
- HP Pシリーズ(P22h、P24h、P27hのみ)




高さ

画面の高さを上下に調整



ピボット

画面を90度回転し縦型表示



チルト角

画面の角度を前後に調整



スワイベル

画面の角度を左右に調整



電源不要で どこにでも持ち運べる

E14は640gの軽さと1.52cmの薄さで、2画面の生産性をどこにでも持ち運びできます。14インチ、輝度400cd/m²のディスプレイは、照明の下や屋外などでも視認性を確保。左右両サイドにUSB Type-C[®]ポートを搭載し、ノートPCから電源を供給できます。

対応機種

- HP E14



目の健康に配慮

HP Eye Easeは、従来のソフトウェアによるブルーライトカットではなく、ハードウェアレベルで未位階波長のブルーライトをカットするため、色精度への影響を与えません。

対応機種

- HP Zシリーズ
- HP Eシリーズ



USB-C 給電機能


本体背面に配置されたUSB Type-C[®]ポートは、DisplayPortオーディオ/ビデオ入力およびUSB 3.0アップストリーム接続としても機能し、最大60Wの電源をノートPCやスマートフォン、タブレットなどのデバイスに供給できます。

対応機種

- HP Z24u、Z27u、Z27k
- HP E24u、E27u

※HP Z24u / Z27u / Z27k 4Kは最大100W給電対応となります。








HP Z24f G3 FHD

製品番号	3G828AA#ABJ
解像度	1920×1080(フルHD)
サイズ	23.8インチワイド16:9
パネル	IPSパネル
入力端子	DisplayPort, HDMI, DisplayPort(OUT)
調節機能	ピボット、左右/高さ
その他	USB-A 3.2 Gen1×4, USB-B×1
標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)



HP Z24u G3

製品番号	1C4Z6AA#ABJ
解像度	1920×1200(WUXGA)
サイズ	24インチワイド16:10
パネル	IPSパネル
入力端子	DisplayPort, HDMI, USB Type-C®, DisplayPort(OUT)
調節機能	ピボット、左右/高さ
その他	USB-A 3.2 Gen1×4
標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)





HP Z27u G3

製品番号	1B9X2AA#ABJ
解像度	2560×1440(QHD)
サイズ	27インチワイド16:9
パネル	IPSパネル
入力端子	DisplayPort, HDMI, USB Type-C®, DisplayPort(OUT)
調節機能	ピボット、左右/高さ
その他	USB-A 3.2 Gen1×4
標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)



HP Z27k G3 4K UHD

製品番号	1B9T0AA#ABJ
解像度	3840×2160(4K)
サイズ	27インチワイド16:9
パネル	IPSパネル
入力端子	DisplayPort, HDMI, USB Type-C®, DisplayPort(OUT)
調節機能	ピボット、左右/高さ
その他	USB-A 3.2 Gen1×4
標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)







	HP E14	HP E22 G4	HP E24 G4	HP E24u G4
製品番号	HP Directplus専用モデル	HP Directplus専用モデル	9VF99AA#ABJ	189T0AA#ABJ
解像度	1920×1080(フルHD)	1920×1080(フルHD)	1920×1080(フルHD)	1920×1080(フルHD)
サイズ	14インチワイド16:9	21.5インチワイド16:9	23.8インチワイド16:9	23.8インチワイド16:9
パネル	IPSパネル	IPSパネル	IPSパネル	IPSパネル
入力端子	USB Type-C®	VGA, HDMI, DisplayPort	VGA, HDMI, DisplayPort	HDMI, DisplayPort, USB Type-C®
調節機能	—	ピボット、左右/高さ	ピボット、左右/高さ	ピボット、高さ
その他	—	USB-A 3.2 Gen1×4, USB-B×1	USB-A 3.2 Gen1×4, USB-B×1	USB-A 3.2 Gen1×4
標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)



	HP E24q G4	HP E24mv G4	HP E24t G4
製品番号	9VG12AA#ABJ	169L0AA#ABJ	9VH85AA#ABJ
解像度	2560×1440(QHD)	1920×1080(フルHD)	1920×1080(フルHD)
サイズ	23.8インチワイド16:9	23.8インチワイド16:9	23.8インチワイド16:9
パネル	IPSパネル	IPSパネル	IPSタッチパネル
入力端子	VGA, HDMI, DisplayPort	VGA, HDMI, DisplayPort	VGA, HDMI, DisplayPort
調節機能	ピボット、左右/高さ	ピボット、左右/高さ	ピボット、左右/高さ
その他	USB-A 3.2 Gen1×4, USB-B×1	USB-A 3.1 Gen1×4, USB-B×1	USB-A 3.2 Gen1×4, USB-B×1
標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)



	HP E24i G4	HP E27q G4	HP E27u G4
製品番号	9VJ40AA#ABJ	9VG82AA#ABJ	189T3AA#ABJ
解像度	1920×1200(WUXGA)	2560×1440(QHD)	2560×1440(QHD)
サイズ	24インチワイド 16:10	27インチワイド16:9	27インチワイド16:9
パネル	IPSパネル	IPSパネル	IPSパネル
入力端子	VGA, HDMI, DisplayPort	VGA, HDMI, DisplayPort	HDMI, DisplayPort, USB Type-C®
調節機能	ピボット、左右/高さ	ピボット、左右/高さ	ピボット、左右/高さ
その他	USB-A 3.2 Gen1×4, USB-B×1	USB-A 3.2 Gen1×4, USB-B×1	USB-A 3.2 Gen1×4
標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)



HP Pシリーズ



	HP P174	HP P22	HP P22h
製品番号	HP Directplus専用モデル	1A7E4AA#ABJ	HP Directplus専用モデル
解像度	1280×1024 (SXGA)	1920×1080 (フルHD)	1920×1080 (フルHD)
サイズ	17インチ5:4	21.5インチワイド16:9	21.5インチワイド16:9
パネル	TN/パネル	IPSパネル	IPSパネル
入力端子	VGA	VGA, HDMI, DisplayPort	VGA, HDMI, DisplayPort
調節機能	—	—	—
標準保証	3年保証 (3年間ハードウェア交換フリー工、3年間パーツ保証)	3年保証 (3年間ハードウェア交換フリー工、3年間パーツ保証)	3年保証 (3年間ハードウェア交換フリー工、3年間パーツ保証)




	HP P24	HP P24h	P24v
製品番号	1A7E5AA#ABJ	HP Directplus専用モデル	HP Directplus専用モデル
解像度	1920×1080 (フルHD)	1920×1080 (フルHD)	1920×1080 (フルHD)
サイズ	23.8インチワイド16:9	23.8インチワイド16:9	23.8インチワイド16:9
パネル	IPSパネル	IPSパネル	IPSパネル
入力端子	VGA, HDMI, DisplayPort	VGA, HDMI, DisplayPort	VGA, HDMI
調節機能	—	—	—
標準保証	3年保証 (3年間ハードウェア交換フリー工、3年間パーツ保証)	3年保証 (3年間ハードウェア交換フリー工、3年間パーツ保証)	3年保証 (3年間ハードウェア交換フリー工、3年間パーツ保証)



	HP P27h	HP P27v
製品番号	HP Directplus専用モデル	HP Directplus専用モデル
解像度	1920×1080 (フルHD)	1920×1080 (フルHD)
サイズ	27インチワイド16:9	27インチワイド16:9
パネル	IPSパネル	IPSパネル
入力端子	VGA, HDMI, DisplayPort	VGA, HDMI
調節機能	—	—
標準保証	3年保証 (3年間ハードウェア交換フリー工、3年間パーツ保証)	3年保証 (3年間ハードウェア交換フリー工、3年間パーツ保証)

HPの超小型デスクトップ用オプション製品

製品	HP シングルモニターアーム+VESAジャケット v3	モニターマウントキット	B300マウントブラケット / B250マウントブラケット	HP Quick Release 2	VESAジャケット v3
製品					
イメージ					
使用例	ソリューション	ソリューション	ソリューション	ソリューション	ソリューション
特長	特長	特長	特長	特長	特長
機能	機能	機能	機能	機能	機能
対応モニター	対応モニター	対応モニター	対応モニター	対応モニター	対応モニター
高さ調整/チルト	高さ調整/チルト	高さ調整/チルト	高さ調整/チルト	高さ調整/チルト	高さ調整/チルト
スイーベル/回転	スイーベル/回転	スイーベル/回転	スイーベル/回転	スイーベル/回転	スイーベル/回転
セキュリティロックケーブルの利用	セキュリティロックケーブルの利用	セキュリティロックケーブルの利用	セキュリティロックケーブルの利用	セキュリティロックケーブルの利用	セキュリティロックケーブルの利用

オプション\モニター	P174	P22	P22h	P24	P24h	P24v	P27h	P27v	E14	E2 G4	E24 G4	E24u G4	E24q G4	E24m v	E24t G4	E24i G4	E27u G4	E27q G4	Z24f G3	Z24u G3	Z27u G3	Z27k G3 4K UHD
製品番号(型番)	HP Directplus専用	1A7E4AA#ABJ	HP Directplus専用	1A7E5AA#ABJ	HP Directplus専用	9V F99AA#ABJ	189T0AA#ABJ	9V G12AA#ABJ	169L0AA#ABJ	9V H85AA#ABJ	9V J40AA#ABJ	189T3AA#ABJ	9V G82AA#ABJ	36G28AA#ABJ	1C4Z6AA#ABJ	189Y2AA#ABJ	189T0AA#ABJ					
表示サイズ	17	21.5	21.5	23.8	23.8	23.8	27	27	14	21.5	23.8	23.8	23.8	23.8	24	27	27	23.8	24	27	27	
モニターマウントキット G1V61AA		○	○	○	○	○																
HPシングルモニターアーム BT861AA				○	○	○	○	○														
HP フラットパネルモニター Quick Release ^{*1} EM870AA		○	○	○	○	○																
HP Quick Release 2 ^{*1} 6KD15AA		○	○	○	○	○																
HP フラットパネルモニター Quick Release HP Quick Release 2を使ったダイレクトマウント ^{*2}								○														
VESAジャケット 2JA32AA		○	○	○	○	○	○	○														
VESAジャケット v3 13L67AA		○	○	○	○	○	○	○														
B550マウントブラケット 16U00AA																				○	○	○
B300マウントブラケット 2DW53AA											○	○	○	○	○	○	○	○				
B250マウントブラケット 8RA46AA					○																	
EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット N6N00AA																						
Elite Slice用VESAマウントモジュール X8U74AA			○																			
HP S101 スピーカーバー 5UU40AA										○	○	○	○	○	○	○	○	○				

*1: モニターをさまざまなスタンド、アーム、壁面などに短時間でしっかりと取り付けられます。取り付け時にモニターの足を外す必要があります。 *2: モニターの背面にHP DM(デスクトップミニ)シリーズを背負わせることができるオプションです。

長期間の継続提供と製品保証、 安心の日本サポート

HP純正モニターならではの約1年以上の継続提供により、長期間の導入計画をサポート。また、充実の3年保証が、ご使用中の安心をお約束します。また、購入前のお問い合わせから、購入後の万が一の不具合時まで、日本国内で専門エンジニアが対応。正確に、詳細までお客様のご要望を的確に把握し、つながりやすく、お客様の問題を迅速に解決します。

コールバック予約や簡単に修理依頼ができる 「HP LIVEサポートナビ」

HP LIVEサポートナビは、HP製品のサポート総合ポータルです。チャットや電話サポートの連絡先、よくある質問(FAQ)を掲載。また、簡単に修理依頼できるWebフォームの利用やコールバック予約も可能です。



HP LIVEサポートナビの詳細情報は、
[Webページ](#)をご確認ください。



HPサービス(オプション)

標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードする「HPサービス」は、IT資産のライフサイクルに合わせた各種サービスをご用意しています。

スタンダードサービス

●ハードウェアエクスチェンジ(引取交換)^{※1}

お客様先に良品をお届けし、障害ハードウェアを引き取ります。

●ハードウェアオンサイト(訪問修理) 翌日対応/当日対応

お電話の翌日にエンジニアが訪問し、良品に交換します。

アップグレードサービス

●休日修理サービス 翌日対応/当日対応

平日に加えて、休日(土・日・祝日)に訪問し、良品に交換します。

1年間保証延長

●ポストワランティサービス

製品の保証期間が終了する際に1年間延長できるサービスです。

※最長5年の延長保証

※1:標準保証がハードウェアエクスチェンジのモニターのみ対象となります。

*応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。



HPサービスの詳細情報は、
[Webページ](#)をご確認ください。

HPは世界で最も持続可能な100社に選出されました



「世界で最も持続可能な100社」に6年連続で選出
カナダのコルポレート・ナイツが評価した7,400社近くの企業の中から、6年連続でこのリストに選出されました。



ENERGY STAR「サステインド・エクセレンス賞」を受賞
2年連続のサステインド・エクセレンス賞を含む
4年目の米国環境保護庁(EPA)賞を受賞しました。



国際的な環境非営利団体であるCDPの評価において
最高評価の「A」を獲得
「気候」「森林」「水」および「サプライヤー・エンゲージメント・リーダーボード」で
最高評価のAスコアを獲得しました。

HPは製品と生産プロセスを通じて、 低炭素・循環型社会を推進しています



HPは米国の環境基準EPEAT®において最多登録を保持し、世界で最も持続可能な製品ポートフォリオを提供します*。



EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。世界40か国でPCやモニターなどの調達基準として採用されています。



HPビジネスPC・モニターとサステナビリティ特集は
[Webページ](#)をご確認ください。

*2019年1月以降に製造されたHPのPC、ワークステーション、ディスプレイに適用。IEEE 1680.1-2018 EPEAT®に基づき、すべての必須基準を満たし、EPEAT® Silverの場合はオプションのポイントの50~74%、EPEAT® Goldの場合はオプションのポイントの75~100%をそれぞれ満たしていることで、最多のGoldとSilver EPEAT®登録を保持しています。このステータスは国によって異なります。詳細はwww.epeat.netを参照してください。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

☎0120-436-555 受付時間:月曜~金曜 9:00~18:00 土曜 10:00~17:00(日曜、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HPのビジネスモニターに関する情報は <https://www.hp.com/jp/monitors>

引用された製品は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2022年2月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

JM009950-27

