

本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは  
下記サイトにあります。

[www.hp.com/jp/catalog](http://www.hp.com/jp/catalog)

※ その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口までご連絡ください

ご購入前  
のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口

**HP Directplus**

月曜日～金曜日9:00～19:00  
(土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)  
※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付

**03-5749-8084**

日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口

**カスタマー・インフォメーションセンター**

月曜日～金曜日9:00～19:00 土曜日10:00～17:00  
(日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)

**03-5749-8291**

ご購入後  
のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		<a href="http://www.hp.com/jp">www.hp.com/jp</a>
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索! <input type="text" value="HPカタログ"/> <input type="button" value="検索"/>	<a href="http://www.hp.com/jp/catalog">www.hp.com/jp/catalog</a>
	HP プロダクトセレクション	<a href="http://www.hp.com/jp/selection">www.hp.com/jp/selection</a>
イベント・セミナー一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索! <input type="text" value="HPイベント"/> <input type="button" value="検索"/>	<a href="http://www.hp.com/jp/seminar">www.hp.com/jp/seminar</a>
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	<a href="http://www.hp.com/jp/oss">www.hp.com/jp/oss</a>
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手! メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索! <input type="text" value="HPメールニュース"/> <input type="button" value="検索"/>	<a href="http://www.hp.com/jp/subscribe">www.hp.com/jp/subscribe</a>
ケータイでアクセスして情報を入手! モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中 	<a href="http://www.hp.com/jp/mobile">www.hp.com/jp/mobile</a>
Twitter・Facebook・フォーラム		<a href="http://www.hp.com/jp/community">www.hp.com/jp/community</a>



# HP t5730wi Internet Appliance



THE  
COMPUTER IS  
PERSONAL  
AGAIN.



クラウドコンピューティングが、大きく注目されています。IT資産を所有するのではなく、ネットワーク経由で利用することで、迅速な導入、変化への柔軟な対応、コストや運用工数の削減などが期待されているからです。HP t5730wi Internet Applianceは、このクラウドコンピューティングに最適化されたインターネット端末として開発されました。より簡単に、すばやくインターネット上のリソースにアクセスすることを可能にしています。

## Webユーザーに最適化されたインターネット端末

HP t5730wi Internet Applianceは、クラウドコンピューティングを始めとする、Webサービスのユーザーに最適化されたインターネット端末です。フルブラウザ(Internet Explorer 7)の搭載だけでなく、Sun Java 6.14、Adobe® Flash 10、Adobe® Reader 9.1など、Webアプリケーションを利用する上で必要なコンポーネントをプリインストール。また、.NET Framework 2.0によって様々な用途にも柔軟に対応します。コールセンターなどWebサービスしか利用しないユーザーやGoogle Appsのユーザー、インターネットカフェや公共機関のキオスク端末などに最適です。

## 高性能と省電力、静音性を実現

わずか9Wで動作するAMD Sempron™ 2100+ プロセッサを採用。高性能ながら、消費電力を抑制しています。また、熱くなりにくいので、ファンレスにより静かな環境を実現しました。筐体もスリムでコンパクト。机上に置いても圧迫感がなく、作業を大きく妨げません。さらにオプションのQuick Releaseを使用すれば、モニター背面取付や壁掛けなど、多彩なマウントが可能となり、省スペースを実現します。

## 高いセキュリティを実現

2GBフラッシュメモリにWindows® Embedded Standard 正規版を格納。HDDを持たず、USBインターフェイスの利用制限などでもできるので、データを持ち出せないようにすることが可能です。また、シンクライアント専用機と同様のEWF(Enhanced Write Filter)機能により、再起動すれば初期設定に戻せるので、複数のメンバーで共用したり、不特定多数の人が利用する端末として最適です。

## USBメモリによる容易なイメージ展開

HP ThinState機能による、USBメモリを使ったバックアップとリカバリが可能です。バックアップとリカバリは10分程度で簡単に完了。また、一台のバックアップイメージを複数台のシンクライアントにリカバリできるので、迅速で手軽な展開が可能になります。

## 高い堅牢性と信頼性

HDDドライブやファンなどの稼働部品を排除することにより、高い堅牢性を実現しています。ファンによる埃の吸い込みも無いため、故障率を大きく低減し、端末の故障によるユーザーサイドでのメンテナンス作業を軽減しました。様々な環境で高い信頼性を維持します。



Webアプリケーションユーザーに



公共機関・インターネットカフェで



# HP t5730wi Internet Appliance

## 製品仕様

モデル	HP t5730wi Internet Appliance
製品番号	VG745PC#ABJ
オペレーティングシステム	Windows® Embedded Standard 正規版
プロセッサ	AMD Sempron™ 2100+
フラッシュメモリ	2GB
メモリ	2GB DDR2 SODIMM(うちグラフィックスメモリ用で128MB使用)
グラフィックス	コントローラー ATI Radeon X1250
	ビデオメモリ 128MBメモリ(メインメモリと共有)
	標準解像度 640×480～2,048×1,536/最大1,677万色*1
インターフェイス	シリアル 1(RS-232C D-SUB 9ピン, オス)
	2nd シリアル(オプション) 1(RS-232C D-SUB 9ピン, オス)(HP シンククライアントPC拡張キット使用時)
	パラレル(オプション) 1(セントロニクス(IEEE1284)準拠D-SUB25ピン(ECP/EPP)、メス) (HP シンククライアントPC拡張キット使用時)
	USB USB2.0×8(前面×2/セキュアUSB コンパートメント×2/背面×4)
	PS/2 PS/2×2(Mini DIN 6ピン)
	ビデオ アナログRGBミニD-SUB 15ピン(メス)×1, DVI-D端子×1
	オーディオ ラインインオーディオ(マイク)、ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン)、スピーカー
	ネットワークコントローラー 10/100/1000BaseT ギガビットイーサネット(RJ-45)
	内蔵無線LAN -
スロット(オプション)	PCIスロット×1 または PCI Express×1スロット(HP シンククライアントPC拡張キット使用時に排他利用)
キーボード	USB スタンド標準キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)
マウス	USB 光学式マウス
サイズ(幅×奥行き×高さ)	45.7×215.14×254.5mm(スタンドなし)、45.7×215.14×266.7mm(スタンドあり)
質量	約1.6kg(スタンドあり)、約2.2kg(HP シンククライアントPC拡張キット使用時)
使用環境	温度10～40°C(動作時)、湿度20～80%(動作時)
電源	100V/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)
消費電力*2	平均20W
ソフトウェア*3	Internet Explorer 7、Windows® Media Player 11、Adobe® Flash 10、Adobe® Reader 9.1、Sun Java 6.14、.NET Framework 2.0、DirectX 9.0c、OpenGL、EWF(Enhanced Write Filter)、USBストレージ セキュリティ、HP ThinState(バックアップ/リカバリツール)
付属品	USB スタンド標準キーボード、USB 光学式マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド、3.2極アース付変換アダプター
標準保証	3年ハードウェア保証(アドバンスド ユニット交換保証サービス)

\*1 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。

\*2 消費電力は、利用環境によって異なります。

\*3 追加ソフトウェアについては [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)(英語)をご参照ください。

## HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。▶[http://www.hp.com/jp/carepack\\_fixed](http://www.hp.com/jp/carepack_fixed)

種別	製品番号	商品名	サービス内容
HP Care Pack	U7927E	シンククライアント C用	ハードウェアエクステンジ クリーエ
	U7929E		4年 標準保証の内容を4.5年間のハードウェア エクステンジクリーエにアップグレードします。 *交換用のハードウェアをお客様にお届けし、 障害ハードウェアをお引取りするサービス
	UB240E	ハードウェアオンサイト 翌日対応	3年 標準保証の内容を3.4.5年間のハードウェア オンサイト翌日対応にアップグレードします。 *エンジニアによる訪問修理サービス
	U7931E		4年
	U7933E		5年
	UB241E	ハードウェアオンサイト 4時間対応 標準時間	3年 標準保証の内容を3.4.5年間の4時間対応 標準時間サービスにアップグレードします。 *エンジニアによる出張修理サービス
	UB242E		4年
	UB243E		5年



### 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6660 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HPのデスクトップPC製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/desktops>

Microsoft®、Windows®は、米国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。  
AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Sempronならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。  
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。  
記載事項は2009年10月現在のものです。  
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。  
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

## オプション製品

### ■ t5730w用拡張モジュール(GZ286AA)

t5730w専用のPCIおよび、PCI Express×1スロットを実装するための拡張キット

※t5730wiにも対応しています。

### ■ HP フラットパネルモニター Quick Release(EM870AA)

VESA規格に準拠した、フラットパネルモニター用の取り付け器具。モニターをさまざまなスタンド、アーム、壁面などに短時間でしっかりと取り付けられます。

また、VESA規格に準拠した、その他のデバイス同士の取り付けも可能。




### ■ ケンジントン社製セキュリティ ロック ケーブル(PC766A)

Kensington社製のマイクロセーバー

### ■ USB 日本語版スマートカードキーボード(ED707AA#ABJ)

OADG準拠日本語109Aキーボード

スマートカードリーダー機能付き USB接続、シルバー色



- 電源ボタン
- フラッシュ動作ランプ
- ラインアウト(ヘッドフォン)オーディオ コネクター
- ラインイン(マイク)コネクター
- スタンド(着脱可能)
- USB(Universal Serial Bus)コネクター×2
- 電源ランプ
- セキュアUSB コンパートメント
- ラインアウトオーディオ コネクター
- Ethernet RJ-45 コネクター
- PS/2 コネクター×2
- シリアル コネクター
- DVI-D コネクター
- VGA コネクター
- 電源コネクター
- USB(Universal Serial Bus)コネクター×4