UD ENVV 7EA

HP ENVY	750					
は、CTO(注		É)により選択可能な項目です。 - ズタ		HP ENVY 750 シリーズ	Directplusモデル	
シリーズ名 モデル			HP ENVY 750-180jp/CT			
オペレーティングシステム			Windows 10 Home (64bit) / Windows 10 Pro (64bit)			
プロセッサー※1 (クロック周波数, キャッシュ, コア数/スレッド数)			インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー (2.70GHz-3.30GHz, インテル®スマート・キャッシュ6MB, 4コア/4スレッド) インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0	インテル® Core™ i7-6700 ブロセッサー (3.40GHz-4.00GHz, インテル®スマート・キャッシュ8MB, 4コア/8スレッド) インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0	インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー (4.00GHz-4.20GHz, インテル®スマート・キャッシュ8MB, 4コア/8スレッド) インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0	
筐体				ミニタワー型(縦置き)		
チップセット プロセッサー冷却方式			インテル® Z170 Express チップセット 空冷クーラー / 水冷クーラー			
メモリ※2				タスターフー / パッケーフー 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(8GB×4) PC4-17000 (2133MHz) (最大64GB)		
メモリスロット			4スロット (DIMM)			
				1TB / 2TB / 3TB ハードドライブ (SATA, 7200回転)		
ストレージ※3		−ジ ※ 3	256GB / 512GB SSD (SATA) 128GB / 256GB SSD (PCI Express, M.2)			
増設用ストレージ (2nd)※3			なし/1TB/2TB/3TB ハードドライブ (SATA, 7200回転)			
増設用ストレージ (3rd)※3			なし/1TB/2TB/3TB ハードドライブ (SATA, 7200回転)			
オプティカルドライブ※4			DVDスーパーマルチドライブ(ウルトラスリム) / ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(ウルトラスリム)			
サウンド※5			Bang & Olufsen 対応、Realtek ALC3863-CG (HighDefinition Audio 準拠、チップセット内蔵)、5.1 チャンネルオーディオ対応			
=		コントローラー※6	NVIDIA® GeForce® GT 730	NVIDIA® GEFORCE® GTX 960	NVIDIA® GEForce® GTX 980Ti	
-		ビデオメモリ デュアルリンク DVI	4GB (DDR3) 2560x1600 ドット	2GB (GDDR5) 2560 x 1600 ドット	6GB (GDDR5) 2560 x 1600 ドット	
ブラフィックス 🖁		HDMI	1920 x 1080 ドット	4096×2160 ドット	4096×2160 ドット	
	※ 7	DisplayPort	-	3840×2160 ドット	4096×2160 f y h	
		発色数	最大1677万色	最大1677万色	最大1677万色	
拡張スロット※8		ット※8	PCI Express x16×1スロット(空0)、 PCI Express x1×1スロット(空1)、 M.2 (PCI Express) Type3030 / KeyA x1スロット (空1)、 M.2 (PCI Express) Type2280 / KeyM x1スロット (空1)			
	ドライブベイ※9		ウルトラスリムベイx1(空0)、3.5インチ×4(空3)			
-	ネットワークコントローラー 内蔵無線LAN※10		10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション なし / IEEE802.11a/b/q/n/ac 、Bluetooth 4.0			
-		USB	なし / IEEE802.11a/b/g/n/ac 、Bluetooth 4.0 USB3.0×4 (天面2 、背面2 、 りの2.0×6 (天面2 、背面4)			
-		コントローラー	NVIDIA® GeForce® GT 730	NVIDIA® GeForce® GTX 960	NVIDIA® GeForce® GTX 980Ti	
部インターフ	モニター※		デュアルリンク DVI-l ×1	デュアルリンク DVI-I×1	デュアルリンク DVI-I ×1	
ェイス	11	接続端子	HDMI×1	HDMI ×1 DisplayPort×3	HDMI ×1 DisplayPort×3	
		マルチディスプレイ	2画面対応	4画面対応	4画面対応	
	その他I/0	天面※12		メディアカードリーダー×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1		
	ての1回1/0	背面	ライン出力×	1、ライン入力×1、マイク入力×1、セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティル	ープ用ホール	
キーボード&マウス		₹&マウス	USB日本語(109A)キーボード&USB光学スクロールマウス / ワイヤレス日本語(109A)キーボード&ワイヤレス光学スクロールマウス / USB日本語(109A)キーボード (コンパクトタイプ) & USB光学スクロールマウス / ワイヤレス日本語(109A)キーボード (コンパクトタイプ) & ワイヤレス光学マウス			
スピーカー サイズ(幅×奥行き×高さ) / 質量			ー 縦置き:約165×405×401mm / 約9.4kg			
使用環境			温度:5~35℃(動作時)、-30~65℃(非動作時)			
			動作保証湿度:15~80%(26℃の場合)			
電源		1	500W ATX電源、Active PFC搭載、80PLUS BRONZE (82%電源変換効率)相当			
		プリインストール セキュリティ		Bang&Olufsen、HP Support assistant、リカバリマネージャー (リカバリメディア作成)、その 30日版) /マカフィー® リブセーフ (1年版)/マカフィー® リブセーフ (2年版)/マカフ		
ソフトウェア オフィス※13 オフィス互換ソフト ※14 オブション リカバリメディア※15 キーボードカバー			なし / Office Personal Premium ブラス Office 365 サービス / Office Home & Business Premium ブラス Office 365 サービス /			
		オフィス互換ソフト	Office Professional Premium プラス Office 365 サービス なし / KINGSOFT Office2013 Standard (ダウンロード版)			
			なし/DVDリカバリメディアキット なし/HP日本語キーボードカバー(コンパクトタイプ用クリア/ブラック)			
消費電力(標準時/最大時)※16			約36W / 500W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※17			省工不法対象外			
付属品※18				マニュアルー式、電源コード、保証書等		
標準保証			1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) / 3年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)※19※20 / 3年間 (出張修理サービス、パーツ保証)※21			
使い方サポート※22 プレミアム電話サービス※23				1年間 なし/HPなんでも相談サービス (30日用/90日用/180日用/1年用)		
Windows®の Windows®を 選択可能改 に は 最大周波数 に は お客様がが また、表記 は ■DVDスー/ 書込:DVD ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	がMindows*のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 Windows*のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 Windows*を搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間(1年間)と同一になります。 選択可能な構成はモデルにより異なる場合がございます。 最大周波数はインテル**ターボ・ブースト・テクノロジー2.0稼動時。 HP では、純正メモリのオブション販売はしておりません。お答様自身でご用意いただいたメモリを増設された場合の動作についてはサポート外となります。 お客様がパーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。 まさ、表配上のハードドライブ容量は、1GB = 1000MB換算であり、1GB = 1024MB換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ■DVDスーパーマルチドライブ 書込:DVD-RAM 最大5倍速、DVD-RVB 最大6倍速、DVD-RV 最大8倍速、CD-RW 最大10倍速、CD-R 最大24倍速 読込:DVD-RAM 最大5倍速。DVD-ROM・DVD±R(1層式/2層式)・DVD±RV 最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速 ■ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) ■ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) ■ ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) ■ ボルー レイディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) ■ ボルー DVD-RM 最大5倍速、BD-R XL(3層式/4層式/4層式/4層式/4層式/4倍速、DVD-RAM 最大5倍速、DVD-RAM 最大5倍速、CD-R 最大24倍速 読込:BD-ROM(2層式)・BD-RC R層式/2層式) 最大6倍速、CD-R 最大24倍速 読込:BD-ROM(2層式)・BD-RC R層式/2層式) 最大6倍速、CD-R 最大24倍速					
【ブルーレ メディアに ブルーレイ また、ブル また、ブル ブルーレイ	・イ対応 ・イ対応 ・イ対 ・イ対 ・イ対 ・イ ・イ ・イン ・イン ・イン ・イン ・イン ・イン	支術を採用した新しいフォーマ 画・編集・再生時にはハードウ は著作権保護されたコンテンツ 集・再生には定期的に再生ソフ	があります。 小場合があります。全てのソフトの再生を保証するものではありません。 アットのため、ディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発 フェアパフォーマンスを最大限必要としますので、複数のソフトを立ち上げての使用時には 少を録画・編集・再生するために著作権保護技術 ACS を採用しています。 アトウェアを起動し、インターネット接続環境での ACSチーの更新が必要です。 2の録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていない。	はコマ落ちすることがあります。		

- 更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。 なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障ありません。
- ※5 本製品にはスピーカーは内蔵されていません。
- NVIDIA® GEForce® GTX 980TI 選択時はグラフィックスカードを支え、安定してお使いいただくための「グラフィックス サポート パー」がつきます。 解像度及び発色数は、使用するグラフィックスコントローラー、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 また、モニターを複数接続した際の最大解像度を保証するものではありません。

- ソフトウェアはブリインストールされておりません。セットアップにはインターネット環境が必要です。同梱の用紙にはセットアップに必要なURLやシリアル番号が印字されていますので、初回セットアップ完了後も大切に保管ください。
- ※15 このコンピューターは、ハードドライブから、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。 システム復元のためのリカバリメディアは標準添付されません。リカバリメディアは製品ご購入時に別途選択していただく必要があります。 選択されない場合には、ブリインストールソフトリカバリマネージャにてリカバリメディアの作成を強くお奨めします。 リカバリメディアを使用して再セットアップを行うと、ストレージ内に保存されているデータは全て消去されますのであらかじめ必要なデータ等のパックアップを行ってください。 リカバリメディアにはパーティション分割機能等はありません。工場出荷時の復元のみとなりますのでご了承ください。 なお、リカバリメディアの作成は、DVD-RW(2層式)、DVD+RW(2層式)、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスク、DVD-RAM、全てのブルーレイディスクに対応していません。 製品ご購入後、リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/
- ※16 周辺機器の接続なしで、05を起動させた状態での測定値。※17 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算単位)で除したものです。2011年度基準で表示しております。 達成率はA:100%以上200%未満 AA:200%以上500%未満 AA:500%以上で示しており、100%未満の場合は%を記載しております。
- ※18 付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。
- り向向は、ないに対応アロボンタとこ〜の一向にののション。 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。 製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。 サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちらのサイトをご覧ください。[http://www.lnp.com/jp/support/Desktop_End_of_Support)
- ※20 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

- ※21 3年間出張修理サービスは、お客様のご希望の場所に直接伺いした上で修理を行うサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。 修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 HP Total Care サービス一覧はこちらをご覧ください。(http://h50146.www5.hp.com/smb/totalcare/personal.html) 本製品の補修用部品の最低保有期間は、製造終了後3年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。 サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。諸組はこちらをご覧ください。(http://www.hp.com/jp/support/Desktop_End_of_Support)
 ※22 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。 ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。
 ※23 HPなんでも相談サービスは、サービス規間中年中無休で、パソコン本体、OS、周辺機器、ブラウザー、・メーラー等のソフトウェア、インターネット接続のサービスを利用する上で発生する操作についての疑問やトラブルについて、機器・ソフトウェアの製造メーカーやサービスの提供元を問わず、問題解決に向けた技術的な支援を提供するサービスです。

HP_CPC750-180jp_20160120_06D