HP ENVY15
Directplusモデル

シリーズ名		HP ENVY15-k000 シリーズ	
モデル	HP ENVY15-k001TU スタンダード・フルHDモデル	HP ENVY15-k014TX パフォーマンス・フルHDモデル	HP ENVY15-k033TX プレミアム・フルHDモデル
オペレーティングシステム	Windows 8.1 Update (64bit)		
プロセッサー※1	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz- 2.70GHz, インテル®スマート・キャッシュ3MB)/ インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー (2.00GHz-3.10GHz, インテル®スマート・キャッシュ4MB)/ インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0	
カラー※2	モダンシルバー		
メモリ※3	8GB (8GB×1) DDR3L-1600MHz (最大8GB)	16GB (8GB×2) DDR3L-1600MHz (最大16GB)	
メモリスロット※3	2スロット (SO-DIMM)		
ストレージ※4	1TB ハイブリッド・ハードドライブ (8GBフラッシュメモリ内蔵 / 5400回転)		
オプティカルドライブ※5	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)		
指紋認証機能	内蔵指紋認証機能		
Web カメラ	HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)		
ネットワークコントローラー	内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)		
内蔵無線LAN※6	IEEE802.11ac/a/b/g/n 、 Bluetooth 4.0 、機内モードオン/オフボタン付き		
グラフィックスタイプ※7	インテル® HD グラフィックス 4400	NVIDIA® GeForce® 840M グラフィックス	NVIDIA® GeForce® GTX 850M グラフィックス
ビデオメモリ	最大1792MB (メインメモリと共有)	2GB	4GB
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※8	15.6インチワイドフルHD非光沢・ディスプレイ (1920×1080/最大1677万色)		
外部ディスプレイ※9	最大1920×1080/最大1677万色		
ポインティングデバイス	HP コントロールゾーン™ トラックパッド(タッチジェスチャー対応)		
メディアカードスロット※10	SDカードスロット		
キーボード※11	バックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き)		
インターフェイス	HDMI 出力端子※12×1、USB3.0×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、 ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1		
オーディオ機能	IDT HighDefinition Audio準拠、BeatsAudio™ デュアルスピーカー、サブウーファー 、 内蔵マイク		
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット		
サイズ (幅x奥行きx高さ)※13	385×261×26.5-30.5 (最厚部)mm		
質量※14	約2.4kg		
ACアダプター	45W ACアダプター (動作電圧:100- 240VAC、動作周波数:50-60Hz)	65W ACアダプター (動作電圧:100- 240VAC、動作周波数:50-60Hz)	90W ACアダプター (動作電圧:100- 240VAC、動作周波数:50-60Hz)
消費電力(標準時※15/最大時)	Webにて公開予定	約13\	N/65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	M区分0.029 (AAA)	M区分0.025 (AAA)	
バッテリ※16		リチウムイオンポリマー バッテリ (4セル)	
バッテリ駆動時間※17※18※19	約5時間15分	約4時間30分※20	
セキュリティソフトウェア※21	マカフィー®リブセーフ(30日版)		
オフィスソフト		-	
主なソフトウェア※21	CyberLink MediaEspresso 6.7、Cyberlink PowerDVD 12、Cyberlink YouCam 等		
主な添付品※22	速効!HPパソコンナビ特別版、ACアダプター、ウォールマウントプラグ、電源コード、保証書、等		
標準保証	1年間(引き取り修理サービス、パーツ保証、電話サポート)※23※24		
	· ·		

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0稼動時。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。モダンシルバーはトップカバーと底面に採用しています。
- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。

本製品のメモリスロットはユーザーがアクセスできるタイプではありません。

- また、他メーカー製の増設メモリの装着は動作を保証するものではありません。

 メンテル® Core™ is プロセッサー 英載モデルについてけるつのメモリスロットを英載しておりますが、ト記仕様により最大メ
- インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルについては2つのメモリスロットを搭載しておりますが、上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ値としています。
- ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。

パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。

※5 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアの使用はできません。また、カートリッジの取り外しができないDVD-RAMメディアは使用できません。

コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。 CPRM(Content Protection for Recordable

Media) の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナーを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトはできません。

ブルーレイディスクドライブ

<書込>BD-RE・BD-RE(2層式) 最大2倍速、BD-R・BD-R(2層式)・DVD±R(2層式) 最大4倍速、DVD-RAM 最大5倍速、DVD-RW 最大6倍速、DVD±R・DVD±RW 最大8倍速、CD-RW 最大10倍速、CD-R 最大16倍速 <読込>BD-ROM・BD-ROM(2層式) 最大4倍速、DVD-ROM・DVD±R 最大8倍速、CD-R・CD-ROM 最大24倍速

8cmのオプティカルディスクはオプティカルドライブに挿入できません。挿入するとコンピューターが損傷する可能性があります。

- *ブルーレイは新しい技術を採用した新しいフォーマットのため、ディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発生する可能性がありますが、製品自体の欠陥ではありません。すべてのシステムで再生に問題が発生しないことは保証されません。
- * ブルーレイソフト再生時には、ハードウェアパフォーマンスを最大限必要とします。そのため、バッテリ充電中にはコマ落ちすることがあります。
- *メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。BD-Java コンテンツを含む市販のブルーレイソフトの再生ができない場合があります。
 *ブルーレイでは、著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイを継続的に使うためには、定期的にAACSキーの更新が必要です。AACSキーは、メッセージに従い、インターネットに接続することで更新できます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。
- ※6 本製品の通信速度の規格値は、最大速度 433Mbpsです。

通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

IEEE802.11acの利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。

- ※7 HDCP、COPPに対応しています。
- ※8 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素 (ドット) や、色や明るさのむらが見える場合があります。 これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※9 HDMI 出力端子使用時。

接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 HDMI 出力端子からの出力は1080p映像方式に対応します。 ※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。

SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。

SDI/Oカードはご利用できません。

SDHC・SDXCメモリカードの高速転送規格「UHS-I」に対応しておりません。

miniSDカード、microSDカード等のメモリカードにアダプターを装着して使用することはできません。

アダプターが装着されたメモリカードを使用すると、メモリカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。

※11 キーピッチ : 約18.7×18.7mm、キーストローク : 約1.5mm、JIS標準準拠[105キー]

キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。

※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。

HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)、HDMIケーブルを介した機器制御方式、アンダースキャンには対応しておりません。 描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。

※13 最薄部は突起部を除きます。最厚部は突起部を含みます。

※14 構成により異なります。

※15 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※16 パッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。パッテリパックは、火の中に入れないでください。パッテリパックに衝撃を与えないでください。

バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは、消耗品です。

※17 MobileMark® 2012にて計測した数値です。

※18 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリの最大容量は、経年および使用により減少します。 使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。

バッテリ寿命は本体保証の対象外です。

※19 ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリ駆動に切り替わり、プロセッサーやグラフィックスの性能が十分に発揮されない場合があります。

※20 ENVY15-k014TXの数値を利用。

※21 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※22 添付品は、予告無く変更される場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。

コンピューターの初期セットアップの終了後、必ずプリインストールソフトのHP Recovery Manager を使用してリカバリメディアを作成してください。

製品ご購入後、リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/

「速効!HPパソコンナビ特別版」はWindows 8.1 Update の新機能について記載しておりません。

※23 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に進じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※24 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

※ 本製品のシリーズ名・モデル名などの確認はこちら(www.hp.com/jp/consumer_note_name)

☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。

※環境条件 動作時:温度5~35℃、相対湿度5~95%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度-20~85℃、相対湿度5~95%(ただし、結露しないこと)。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。 長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。