

HP Engage Go 10 Retail System						
モデル	Go10BLK i3-1110/T10/4/S256/W19/Mobile	Go10BLK i3-1110/T10/4/S256/W21/Mobile	Go10BLK i3-1110/T10/4/S256/W10P/Mobile	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W19/ConvFlat	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W21/ConvFlat	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W10P/ConvFlat
製品番号	ブラック:7N5H6PA#ABJ	ブラック:7N5H7PA#ABJ	ブラック:7N5H9PA#ABJ	ブラック:7N5J0PA#ABJ	ブラック:7N5J1PA#ABJ	ブラック:7N5J3PA#ABJ
形状	モバイルシステムwith Grip	モバイルシステムwith Grip	モバイルシステムwith Grip	コンバーチブルフラット	コンバーチブルフラット	コンバーチブルフラット
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサ (6 MB L3 cache, 2cores, 4 threads, 3.9 GHz)					
インテル® vPro® テクノロジー	-					
チップセット	プロセッサ内蔵					
グラフィックスタイプ	Intel® UHD Graphics					
ディスプレイ	10インチワイド (3:2)、WUXGA+ (1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5					
メモリ	オンボード4GB LPDDR4			オンボード8GB LPDDR4		
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)					
Webカメラ	内側: 2メガピクセルWEBカメラ (LEDインジケータ付)、外側: 8メガピクセルWEBカメラ					
無線LAN / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo					
無線LANセキュリティ	認証: WPA及びWPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)、EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA' / 認証プロトコル: PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP, AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証: WPA2-PSK, AES-CCMP					
WWAN	-					
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C® 3.1 x 2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン (コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポゴピン (モバイルタイプ)					
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー					
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & Intel Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPA Integration & Recipes、Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6					
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、Intel Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1					
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infinion; soldered down)					
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度					
バーコードスキャナー	-					
指紋リーダー	なし (特別モデルにて追加可) *					
NFC (非接触カードリーダー)	内蔵					
プリンター	-					
ドッキングステーション	別途オプションのHP Engage Go ドックが必要 (ブラック:5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)					
I/O接続ベース	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要 (ベーシック/ブラック:5LT86AA#ABJ、アドバンス/ブラック:5LT84AA#ABJ、ホワイトは営業にご相談下さい)					
IP Rating	IP54、別途近日発売予定オプションのHP Engage Go 10 Rugged Case (39F10AA)を装着するとIP65。			IP54		
サイズ (幅x奥行x高さ)	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 2.24 cm			タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 1 cm		
質量	タブレット本体: 約726.4 g					
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8m、HP Fast Charging対応					
消費電力 (通常時/最大時)	約4.7W/約45W					
環境関連法規対応	ENERGY STAR® 適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.					
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (2セル、37Whr、HP Fast Charging対応)					
バッテリー駆動時間	タブレット本体: 約9時間 (MobileMark 2014)					
使用環境	温度 5-35°C (動作時)、湿度 10-90% (動作時)					
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermais support)、HP Client security Gen7、等					
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等					
保証期間	標準保証: 3年 (3年間営業日ウェブサイト対応、3年間パーツ保証)					

\*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

HP Engage Go 10 Retail System						
モデル	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W19/ConvGrip	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W21/ConvGrip	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W10P/ConvGrip	Go10BLK i5-1140/T10/8/S256/W19/Mobile/BCS	Go10BLK i5-1140/T10/8/S256/W21/Mobile/BCS	Go10BLK i5-1140/T10/8/S256/W10P/Mobile/BCS Go10WHT i5-1140/T10/8/S256/W10P/Mobile/BCS
製品番号	ブラック:7N5J4PA#ABJ	ブラック:7N5J5PA#ABJ	ブラック:7N5J7PA#ABJ	ブラック:7N5J8PA#ABJ	ブラック:7N5J9PA#ABJ	ブラック:7N5K2PA#ABJ ホワイト:7N5K3PA#ABJ
形状	コンバーチブル with Grip	コンバーチブル with Grip	コンバーチブル with Grip	モバイルシステム with Grip	モバイルシステム with Grip	モバイルシステム with Grip
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサ (6 MB L3 cache, 2cores, 4 threads, 3.9 GHz)			インテル® Core™ i5-1140G7 プロセッサ (8 MB L3 cache, 4cores, 8 threads, 4.20 GHz)		
インテル® vPro® テクノロジー	特別モデルにて追加可 (特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい)					
チップセット	プロセッサ内蔵					
グラフィックスタンプ	Intel® UHD Graphics			Intel® Iris® Xe Graphics		
ディスプレイ	10インチワイド (3:2)、WUXGA+ (1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5					
メモリ	オンボード8GB LPDDR4					
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)					
Webカメラ	内側: 2メガピクセルWEBカメラ (LEDインジケータ付)、外側: 8メガピクセルWEBカメラ					
無線LAN / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo					
無線LANセキュリティ	認証: WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' /					
WWAN						
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C® 3.1 x 2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポコピン (コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポコピン (モバイルタイプ)					
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー					
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & Intel Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config					
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、Intel Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1					
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)					
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度					
バーコードスキャナー	-					
指紋リーダー	なし (特別モデルにて追加可) *					
NFC (非接触カードリーダー)	内蔵					
プリンター	-					
ドッキングステーション	別途オプションのHP Engage Go ドックが必要 (ブラック:5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)					
I/O接続ベース	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要 (ベシック/ブラック:5LT86AA#ABJ、アドバンス/ブラック: -)					
IP Rating	IP54、別途オプションのHP Engage Go 10 Rugged Case (39F10AA)を装着するとIP65。					
サイズ (幅x奥行きx高さ)	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 2.24 cm					
質量	タブレット本体: 約726.4 g					
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8m、HP Fast Charging対応					
消費電力 (通常時/最大時)	約4.7W/約45W					
環境関連法規対応	ENERGY STAR® 適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2、					
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (2セル、37Whr、HP Fast Charging対応)					
バッテリー駆動時間	タブレット本体: 約9時間 (MobileMark 2014)					
使用環境	温度 5-35°C (動作時)、湿度 10-90% (動作時)					
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等					
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等					
保証期間	標準保証: 3年 (3年間登録営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

\*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

HP Engage Go 10 Retail System						
モデル	Go10BLK i5-1140/T10/B/S256/W19/ConvFlat	Go10BLK i5-1140/T10/B/S256/W21/ConvFlat	Go10BLK i5-1140/T10/B/S256/W10P/ConvFlat	Go10BLK i5-1140/T10/B/S256/W19/ConvGrip/BCS	Go10BLK i5-1140/T10/B/S256/W21/ConvGrip/BCS	Go10BLK i5-1140/T10/B/S256/W10P/ConvGrip/BCS
製品番号	ブラック:7N5K9PA#ABJ コンバーチブルフラット	ブラック:7N5LOPA#ABJ コンバーチブルフラット	ブラック:7N5L2PA#ABJ コンバーチブルフラット	ブラック:7N5L3PA#ABJ コンバーチブル-with Grip	ブラック:7N5L4PA#ABJ コンバーチブル-with Grip	ブラック:7N5L6PA#ABJ コンバーチブル-with Grip
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ 5-1140G7 プロセッサ (8 MB L3 cache, 4cores, 8 threads, 4.20 GHz)					
インテル® vPro® テクノロジー	特別モデルにて追加可 (特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい)					
チップセット	プロセッサ-内蔵					
グラフィックスタイプ	Intel® Iris® Xe Graphics					
ディスプレイ	10インチワイド (3:2)、WUXGA+ (1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5					
メモリ	オンボード8GB LPDDR4					
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)					
Webカメラ	内側: 2メガピクセルWEBカメラ (LEDインジケータ付)、外側: 8メガピクセルWEBカメラ					
無線LAN / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo					
無線LANセキュリティ	認証: WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'					
WWAN	-					
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C® 3.1 x 2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン (コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポゴピン (モバイルタイプ)					
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー					
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & Intel Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config					
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、Intel Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1					
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)					
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度					
バーコードスキャナー	-					
指紋リーダー	-					
NFC (非接触カードリーダー)	内蔵					
プリンター	-					
ドッキングステーション	別途オプションのHP Engage Goドックが必要 (ブラック:5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)					
I/O接続ベース	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要 (ベーシック/ブラック:5LTB6AA#ABJ、アドバンス/ブラック:5LTB4AA#ABJ、ホワイトは営業にご相談下さい)					
IP Rating	IP54					
サイズ (幅x奥行x高さ)	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 1 cm				タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 2.24 cm	
質量	タブレット本体: 約726.4 ~					
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8m、HP Fast Charging対応					
消費電力 (通常時/最大時)	約4.7W/約45W					
環境関連法規対応	ENERGY STAR® 適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2、					
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (2セル、37Whr、HP Fast Charging対応)					
バッテリー駆動時間	タブレット本体: 約9時間 (MobileMark 2014)					
使用環境	温度 5-35°C (動作時)、湿度 10-90% (動作時)					
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/thermals support)、HP Client security Gen7、等					
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等					
保証期間	標準保証: 3年 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

\*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。