製品名	HP DesignJet 3000CP	HP DesignJet 3500CP
サイズ	54インチ(1372mm)	54インチ(1372mm)
製品番号	HP C4723A#ABJ	HP C4724A#ABJ
印刷方式	サーマルインクジェット方式	
インク	顔料:4色(C,M,Y,K) 染料:4色(C,M,Y,K)	
カット紙 用紙サイズ ――――	A0,A1, A2, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4	
ロール紙	芯径:2inch、外径:100mm以内	
用紙の種類	コート紙、厚手コート紙、半光沢紙、光沢フォト紙、半光沢フォト紙、Tyvek	
最大用紙幅	210~1372mm	
最大用紙長	210~1600mm(ロール紙は最大45m)	
マージン	左右:15mm、前:19mm、後:17mm	
ファイナルモード	カラー:600x600 dpi	
解像度*1 高画質モード	カラー: 300x300 dpi	
エコノミーモード	エコノミーモード カラー: 300x300 dpi	
距離精度	±0.2%*3	
メモリ	標準12MB、最大68MB	標準36MB、最大68MB
ハードディスク	_	4.3GB
ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL, HP-GL	HP-GL/2、HP-RTL, HP-GL Adobe純正ポストスクリプト3
インターフェース	セントロニクスパラレル(バイトロニクス) オプション: HP JetDirentカード	セントロニクスパラレル(バイトロニクス) 、HP JetDirentカード
	JIS第1、第2水準	
環境条件	15~30度、湿度:20~80%	
電源	100v (±10%),/ 50~60Hz	
消費電力	最大120W	
適合規格	VCCI第2種適合	
稼動音	動作時:46dB(A) 、待機時:30dB(A)	
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)/重量	2008 x 670 x 1220mm/100kg	

^{*1} 位置指定する際の解像度。