## HP 個人向けモニター

製品名		HP 20wd 19.5インチ非光沢モニター ※ 1
型番		F4Z63AA#ABJ
表示部 仕様	表示サイズ	19.5 インチワイド / 49.4cm (対角方向)
	パネルタイプ	TN(非光沢)
	画素ピッチ	0.265mm
	解像度(最大)	1600 x 900 ( 60Hz )
	アスペクト比	16:9
	表示色(最大)	約 1677 万色
	コントラスト比	600 : 1
	ダイナミックコントラスト比	3,000,000 : 1
	色度域	NTSC 比 72 %
	視野角(水平/垂直)	90°(水平)/50°(垂直)
	応答速度	5ms ( on / off )
	輝度(明るさ)	200 cd/m²
HDCP対応		○ ( DVI-D )
ユーザープリセットモード数		8 ※ 2
走査周波数	水平	24-83kHz (アナログモード)
	垂直	50-75Hz (アナログモード)
電源ユニット		ユニバーサル自動識別 , 100-240 V, 50 / 60 Hz
消費電力(最大時,通常時/スリープモード時)		最大 20 W, 通常 18 W / 0.5 W
カメラ機能		<u> </u>
スピーカー		<u> </u>
調整機能	プラグ & プレイ対応	〇(OSでの対応も必要となります)
	BrighteView technology	<u> </u>
	ピボット( 回転 ) 機能	<u> </u>
	HD対応	○ (HD対応)
	自動調光機能	<u> </u>
	高さ調節機能	<u> </u>
	角度調節機能(縦方向)	〇 (傾斜角度 - 5° ~ + 15°)
VESAマウント		対応 (100 mm x 100 mm)
外形寸法(幅×高さ×奥行き)		468 x 355.3 x 190 mm
質量		2.8 kg
環境条件(動作時)	温度	5 ~ 35 °C
	湿度	20 ~ 80 %
入出力端子		アナログ RGB ミニ D-sub15 ピン 入力 x 1, DVI-D 入力 x 1, 電源入力 x 1
付属品		電源ケーブル, アナログ RGB ミニ D-sub15 ピンケーブル, DVI-D ケーブル, ソフトウェア・ドキュメントCD ( マニュアルー式, モニタードライバー, Adobe® Reader ), 保証書 等
HP 修理サポート		1年間保証(引取り交換サービス,パーツ保証,電話サポート)※3
プレミアム保証(輝点ゼロ保証)		無し

- ※1 全てのパソコンで動作保証はされていませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 2 プリセットNo.解像度 (垂直周波数 (Hz))

640 x 480 @ 60Hz

720 x 400 @ 70 Hz

800 x 600 @ 60 Hz

1024 x 768 @ 60 Hz

1280 x 720 @ 60 Hz

1280 x 1024 @ 60 Hz

1440 x 900 @ 60 Hz 1600 x 900 @ 60 Hz

※3 引き取り交換サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。 本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。