筐体 チップセッ	システム		1 Home Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-0056jp モデレートモデル スクトップ・プロセッサー	
モデル プロセッサー g数, キャッシュ, 筐体 チップセッ	-×1	Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-0050jp モデレートモデル (グラフィックレスエディション) AMD Ryzen™ 5 5600G デス	Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-0056jp モデレートモデル スクトップ・プロセッサー	
プロセッサー が数, キャッシュ, 筐体 チップセッ	-*1	モデレートモデル (グラフィックレスエディション) AMD Ryzen™ 5 5600G デス	モデレートモデル スクトップ・プロセッサー	
変数, キャッシュ, 筐体 チップセッ				
チップセッ			AMD Ryzen™ 5 5600G デスクトップ・プロセッサー (6コア/12スレッド、19MB キャッシュ、最大ブースト 4.4 GHz) + Radeon™ グラフィックス	
		ミニタワー型 (縦置き) セラミックホワイト		
	<u></u>	AMD B550A チップセット		
プロセッサー冷却方式		空冷クーラー		
メモリ※2		16GB (8GB×2) DDR4-3200MHz (最大32GB)		
メモリスロット		2スロット (DIMM)		
ストレージ※3		512GB M.2 SSD (PCIe Gen 3x4 NVMe)		
ストレージ (2nd)※3		-	2TB ハードドライブ (SATA, 7200回転)	
オプティカルド	ライブ	-		
サウンド※4		Realtek ALC3867-CG (HighDefinition Audio 準拠、チップセット内蔵)、5.1 チャンネルオーディオ対応		
Ξ]ントローラー	AMD Radeon™ グラフィックス (プロセッサーに内蔵)	AMD Radeon™ RX 6600XT グラフィックス	
	ビデオメモリ	メインメモリと共有	8GB (GDDR6)	
拡張スロット※5		PCI Express ×16 × 1スロット (空1)、 PCI Express ×4 ×1スロット (空1)、 M.2 × 2スロット (空0)	PCI Express x16 × 1スロット (空0)、 PCI Express x4 ×1スロット (空1)、 M.2 × 2スロット (空0)	
ドライブベイ		3.5インチ×1 (空1)	3.5インチ×1 (空0)	
ネットワークコントローラー		10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション		
内蔵無線LAN※6		IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、 Bluetooth 5.2		
LICDWZ	正面	SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2、SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×2、SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps ×1		
036%/	背面	USB 2.0 Type-A ×4		
	コントローラー	AMD Radeon™ グラフィックス (プロセッサーに内蔵)	AMD Radeon™ RX 6600XT グラフィックス	
モニター ※8	接続端子	HDMI ×1 アナログRGBミニD-sub15ピン ×1	HDMI2.1 ×1 DisplayPort1.4a ×3	
Z (0/H) (0	天面	ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1		
その他が	背面	ライン出力 $ imes$ 1、ライン入力 $ imes$ 1、マイク入力 $ imes$ 1		
キーボード & ¬	マウス	-		
スピーカー	-	<u> </u>		
サイズ(幅×奥行き×高さ)		縦置き : 約 155 × 297.3 × 337 mm		
質量		約 6.31 kg		
使用環境		温度:5~35℃(動作時)、-30~65℃(非動作時) 動作保証湿度:15~80%(26℃の場合)		
電源		内蔵500W ATX電源、80PLUS Gold		
	プリインストール セキュリティ	HP OMEN Gaming Hub、HP Support Assistant、その他 マカフィー® リブセーフ (30日版)		
P			- > (SULINA)	
		_		
	リカバリメディア※10	- 約 14W / 500W		
電力 (標準時/最	リカバリメディア※10 ! 大時)※11	- 約 14W / 500W 16区分 172.0kW	約 15W / 500W Vh/年 (AAA)	
電力 (標準時/最	リカバリメディア※10 最大時)※11 ドー消費効率※12		Vh/年 (AAA)	
電力 (標準時/最	リカバリメディア※10 最大時)※11 デー消費効率※12		Vh/年 (AAA) ド (3ピン)、保証書 等	
	ストレージ (2n オプティカルド ※ コー・ ボボ張ス ロット が で 内 USB※7 ー ・	ストレージ (2nd)※3 オプティカルドライブ サウンド※4 コントローラー ビデオメモリ 拡張スロット※5 ドライブベイ ネットワークコントローラー 内蔵無線LAN※6 USB※7 背面 コントローラー モニター ※8 接続端子 その他I/O 背面 キーボード & マウス スピーカー イズ(幅×奥行き×高さ) 質量	ストレージ (2nd)※3 - プティカルドライブ - サウンド※4 Realtek ALC3867-CG (HighDefinition Audio 準拠、 ヺ コントローラー AMD Radeon™ グラフィックス (プロセッサーに内蔵) ビデオメモリ メインメモリと共有 PCI Express x16 × 1スロット (空1)、 PCI Express x6 × 1スロット (空1)、 PCI Express x8 × 1スロット (空1)、 M.2 × 2スロット (空0) ドライブベイ 3.5インチ×1 (空1) ネットワークコントローラー 10/100/1000 Mbps オンボート 内蔵無縁LAN※6 IEEE 802.11ax (Wi-Fi USB※7	

Windows®のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。

Windows®を搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間(1年間)と同一になります。

- ※1 最大周波数はAMD Precision Boost 2作用時。
- ※2 HPでは、純正メモリのオプション販売はしておりません。お客様自身でご用意いただいたメモリを増設された場合の動作についてはサポート外となります。
 - なお、お客様自身でメモリを増設する場合は、製品の設計上、工場出荷時に装着済のグラフィックカードの脱着が必要となる場合がございます。
 - また、本グラフィックカードの脱着および再装着の具体的な方法や手順についてのお問い合わせは承れません。
- ※3 お客様がパーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。
 - また、表記上のハードドライブ容量は、 1GB=1000MB換算であり、1GB=1024MB換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※4 本製品にはスピーカーは内蔵されていません。

※5 拡張スロット及びドライブベイに搭載できるカード及び周辺機器の奥行き、高さに制限があります。

カード面の冷却版、ファン、コンデンサー等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。

※6 アンテナは本体に内蔵されます。M.2 スロットを1つ占有します。

本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。

通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。

- ※7 本製品が搭載する全てのSuperSpeed USB Type-A 5Gbpsポート、SuperSpeed USB Type-A 10Gbpsポート、SuperSpeed USB Type-C® 5Gbpsポートはデータ転送のみ対応します。
- ※8 HDCPに対応しております。
- ※10 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。

このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。 なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。

- ※11 周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※12 ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

- ※13 付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。
- ※14 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。 製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちらのサイトをご覧ください。(https://www.hp.com/jp/support/desktop_end_of_support)

- ※15 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※16 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。

ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

※梱包サイズ:約 499 x 400 x 287 mm / 約 8.64kg

HP_CPC_TG02-0000jp_A_2022616_03D