HP EliteDesk 705 G4 SF/CT

オペレーティングシステム			Windows 10 Home (64bit) (日本語版) Windows 10 Pro (64bit) (日本語版)		
			WINDOWS TO FID LOADING LA PASAMA		
プロセッサー			AMD (クアッドコア) Ryzen 3 PRO 2200G APU(基本3.5GHz-最大3.7GHz/2MB L2キャッシュ /4MB L3キャッシュ) ※1	AMD (クアッドコア) Ryzen 5 PRO 2400G APU(基本3.6GHz-最大3.9GHz/2MB L2キャッシュ/4MB L3キャッシュ) ※1	
笹体			省スペース型(縦置き/模置き可能)		
チップセット			AMD® B350 FCH チップセット		
メモリ容量(最大容量)			PC4-21300(2666MT/s): 4GB(4GB×1)/8GB(8GB×1)/16GB(8GB×2)/32GB(16GB×2)/64GB(16GB×4)(最大64GB)		
メモリスロット※2			4DIMMソケット(1ソケット/2ソケット/4ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)		
ストレージ /SSD ※3			SATA/600(7,200rpm): 500GB / 500GB Opal準拠 SED / 1TB / 2TB		
ストレージ2			SATA/600(7,200rpm): 500GB / 500GB Opal準拠 SED / 1TB / 2TB		
ハードディスクパーティション			なし/パーティション:20%、50%、30% /パーティション:50%、50%		
メディアカードリーダーライター※4			なし / SDメディアカードリーダーライター		
オプティカルドライブ			なし/DVD-ROMドライブ(9.5mmスリムライン)/DVDライター(9.5mmスリムライン)		
サウンド			Conexant CX20632 codec、内蔵スピーカー		
	プロセッサー内蔵		Radeon™ Vega 8 Processor Graphics	Radeon™ Vega 11 Processor Graphics	
	コントローラー			GB / AMD Radeon RX550X LP 4GB	
グラフィックス	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有※5、2GB(AMD RadeonTM R7 430 LP 2GB選択時)、4GB(AMD Radeon RX550X LP 4GB選択時)		
	標準解像度※6		640×480〜2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)/1,677万色、 640×480〜4,096x2,160(デジタル)(AMD Radeon R7 430 LP 2GB選択時)/1,677万色、 640×480〜5,120x2,880(デジタル)(AMD Radeon RX:50X LP 40GB型代時)/1,677万色		
拡張スロット☆1			ロープロファイル16x PCle×1スロット、ロープロファイル1x PCle×1スロット、(奥行最大16.7cm)※7		
拡張ペイキリ			M.2 PCIe x1-2230×1スロット(for WLAN)、M.2 PCIe x1-2230×120×120×120×120×120×120×120×120×120×12		
SIA SIK " Y	シリアルポート		外部スリムラインペイ×1、外部SDスロット×1、内部 3.5/2.5インチ×1		
	パラレルポート		なし / RS-232C D-SUB 9 ピン(オス)×1~2(オブション選択時) なし / D-SUB25 ピン(ECP/EPP) (メス)×1(オブション選択時)		
		ントローラー※8	Realtek® RTL8111EPH ギガビットイーサネット		
	USBポート	J 1 J 20	####################################		
			USB / Jype-L 3.1 X ([
外部インターフェイス	PS/2				
外部インダーフェイス		標準ポート	DisplayPort×2(ว่าย		
	モニター	選択可能ポート	VGA / HDMI /	DisplayPort	
		増設グラフィック カード	DisplayPort x2 (AMD Radeo DisplayPort x1、HDMI x1(AMD	nTM R7 430 LP 2GB選択時)/ Radeon RX550X LP 4GB選択時)	
		前面		ドフォン×1	
背面		背面	ラインイン、ラインアウト×各1		
キーボード			なし/USB スリムスタンダードキーボード		
マウス			なし/USB光学マウス/USBレーザーマウス		
ダストフィルター			なし/ダストフィルター		
會語			日本語		
Microsoft® Office ※9		r	なし / Microsoft Office Personal 2019 / Microsoft Office Home and Business 2019 / Microsoft Office Professional 2019		
	セキュリティチップ		TPM 2.0 なし/筐体カバーセンサー		
	ヤキっ!	リティ機能	なし/ 医体がハーセンサー		
	641	, i went	HP Sure Click※10、HP Sure Start Gen4、HP Sure Run、HP Sure Recover※10※11、HP BIOSphere Gen4、セキュリティロックケーブル用スロット		
	マネジメント機能		HP Manageability Integration Kit 、HP Image Assistant		
サイズ(W×D×H)			270 x 296 x 95 mm		
91 A (W^U^II) 質量			約4.53 kg(タワースタンド含まず)		
使用環境			温度10-35℃、湿度10-90%		
動作電圧範囲			90 - 264V		
電源ユニット			180W 80PLUS PLATINUM電源ユニット(電源変換効率92%以上)		
消費電力※12(通常/最大)			23W / 70W	23W / 85W	
国際エネルギースタープログラム				合	
省工木基準達成率☆2					
エネルギー消費効率(2011年度基準)☆3			大家		
各種規格適合			RoHS指令、J-Moss☆4、PCグリーンラベル(★★★ V13)☆5、MIL-STD-810G		
PCリサイクル			PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。		
リカバリメディアキット(DVD)※13			なし / Windows 10 Pro(64bit)用リカバリメディアキット		
H20			保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等、タワースタンド ※14		
付属品 ★ Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナー				೬ೂ・コード、5・2位!一へ刊 名揆!フノブー、体証書寺、ダリー人ダント ※14	

- Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。

HP EliteDesk 705 G4 SF

オペレーティングシステム			Windows 10 Pro (64bit) (日本語版)	
ブロセッサー			AMD (オクタコア) Ryzen 7 PRO 2700 CPU(基本3.2GHz-最大4.1GHz/4MB L2 キャッシュ/16MB L3 キャッシュ) ※1	
筐体			省スペース型(縦置き/横置き可能)	
チップセット			AMD® B350 FCH チップセット	
メモリ容量(最大容量)			PC4-21300(2666MT/s): 16GB(8GB×2) (最大64GB)	
メモリスロット※2			4DIMMソケット(2ソケット 占有済み)、DDR4 SDRAM(288 ピンDIMM)	
ストレージ※3			4UIIIIII アケット 自有液が、 DUR4 SURAPII(288 に JUIIIIII) SATA/600(7,200rpm): 2TB	
オプティカルドライブ			DVDライター(9.5mm スリムライン)	
サウンド	•		Conexant CX20632 codec 、内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサー内蔵		-×4	
	コントローラー		AMD RadeonTM R7 430 LP 2GB %5	
	ビデオメモリ			
9 9 9 1 9 9 2	標準解像度※7		メインメモリ(システムメモリ)と共有※6、2GB(AMD RadeonTM R7 430 LP 2GB 選択時)	
			640×480~2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)/1,677万色 640×480~4,096×2,160(デジタル)/AMD Radeon R7 430 LP 2GB選択時//1,677万色	
拡張スロット*1			ローブロファイル 16x PCle×1 スロット(空0)、ローブロファイル 1x PCle×1 スロット(空1)、(奥行最大 16.7cm) ※8 M.2 PCle x1-2230×1 スロット (for WLAN)(空 1)、M.2 PCle x4-2230/2280Combo×1 スロット(for storage)(空 1)	
拡張ベイ☆フ			外部スリムラインペイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5/2.5 インチ×1 (空0)	
	シリアルポート		•	
	パラレルポート		-	
	ネットワークコ	ントローラー※9	Realtek® RTL8111EPH ギガビットイーサネット	
	USBポート		USB Type-C 3.1 x1(前面 1)、USB3.1×4(前面 2、背面2)、USB2.0×6(前面2(1 つはチャージングポート)、背面4)	
M m / \ n = / 7	PS/2		-	
外部インターフェイス	モニター	標準ポート	DisplayPort×2(プロセッサー内蔵グラフィックス)	
		増設グラフィック カード	DisplayPort x2 (AMD RadeonTM R7 430 LP 2GB)	
	その他//0	前面	マイク/ヘッドフォン×1	
		背面	ラインイン、ラインアウト×各1	
キーボード			USB スリムスタンダードキーボード	
マウス			USB 光学マウス	
言語				
Microsoft® Office ※ 10			なし	
	セキュリティチップ		TPM 2.0	
			筐体カバーセンサー	
	セキュリ	リティ機能	HP Client Security Gen4	
			HP Sure Click 、HP Sure Start Gen4、HP Sure Run、HP Sure Recover ※11、HP BIOSphere Gen4、セキュリティロックケーブル用スロット	
	マネジメント機能		HP Manageability Integration Kit 、HP Image Assistant	
サイズ(W×D×H)	•		270 x 296 x 95 mm	
質量			約5.88 kg(タワースタンド含まず)	
使用環境			温度10-35℃、湿度10-90%	
動作電圧範囲			90 - 264V	
電源ユニット			180W 80PLUS PLATINUM電源ユニット/電源変換効率92%以上)	
消費電力※12(通常/最大)			30W/74W	
国際エネルギースタープログラム			適合	
省工ネ基準達成率☆2				
自エヤを牛建成平 X 2			41A-11	
)11年度基準)☆3		対象外	
コニヤを平建成年×2 エネルギー消費効率(20 各種規格適合	011年度基準)☆3		对家外 RoHS指令、J-Moss ☆4	
エネルギー消費効率(20	011年度基準)☆3			
エネルギー消費効率(20 各種規格適合			RoHS 指令、J-Moss ☆4	

- Windows のサポートはマイクロソフト設定パートナーにて有償で受けることが可能です。 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。
- サイズの周辺機器の動作を保証するものではありません。
 APU=APU(An Accelerated Processing Unit)は1つ、もしくは2つ以上のCPUと外付けグラフィックス相当のコアが融合したAMDのプロセッサーです。
 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。
- 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、168=1000³ Byte換算であり、168=1024² Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 本体標準のDisplayPortは使用できません。

- ※10 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。
- ※11 SSD + HDD の組み合わせでは対応していません。
- ※12 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。
- ※13 起動時にFI1キーを押下することで、OSの再インストールができます。ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。 OSとリカバリメディアのバージョンは異なる場合がございます。
- ※14 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆7 拡張スロットおよび拡張べイの空数は、ご選択頂いた構成により異なります。
- ☆2 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示語A=達成率100%以上200%未満、AA=達成率200%以上500%未満、AAA=達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。
- ★3 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ☆4 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。