HP Chromebook x360 14b

Directplusモデル

シリーズ名	HP Chromebook 14b-na0000 シリーズ
オペレーティングシステム	Chrome OS
モデル	スーペリアモデル
	14b-na0004AU
プロセッサー	AMD Ryzen™ 3 3250C モバイル・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス
カラー※1	ミネラルシルバー
メモリ※2	8GB オンボード (2400MHz, DDR4)
ストレージ※3	128GB SSD (PCIe NVMe M.2)
オプティカルドライブ	-
Web カメラ	HP Wide Vision HD Webcam (約92万画素)
内蔵無線LAN※4	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、 Bluetooth 5.0
グラフィックスタイプ※5	AMD Radeon™ グラフィックス (プロセッサーに内蔵)
ビデオメモリ	メインメモリと共有
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※6※7	14.0インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSタッチディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色)
 ポインティングデバイス	イメージパッド (タッチジェスチャー対応)
メディアカードスロット※9	microSDカードスロット
キーボード※10	バックライトキーボード (日本語配列)
インターフェイス※11	HDMI出力端子×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×2 (電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps×2 (Power Delivery, DisplayPort™ 1.2)、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
オーディオ※12	B&O Playデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
セキュリティ	H1 セキュア・マイクロコントローラー、サンドボックス、確認付きブート、復元モード、セキュリティロックケーブル用スロット
カメラキルスイッチ※13	対応
生体認証	指紋認証リーダー
サイズ (幅x奥行きx高さ)※14	約 323.6 x 221 x 16.5 mm
質量	約 1.51kg
ACアダプター	65W USB Type-C™ ACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz)
消費電力 (標準時※15/最大時)	約 6W / 65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	10区分 13.4kWh/年 (A)
バッテリ※16	リチウムイオンバッテリ (3セル)
バッテリ駆動時間※17※18	最大 10時間30分
主な添付品 ※19	ACアダプター、ウォールマウントプラグ、電源コード、保証書 等
標準保証※21※22	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)
使い方サポート※23	1年間

- ※1 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※2 本製品のメモリは増設・交換できません。
 上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ値としています。
- ※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
- ※4 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。

通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。 IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。

- ※5 HDCPに対応です。
- ※6 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。 これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。

それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。

SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。 SD I/Oカードはご利用できません。

- ※10 キーピッチ:約19×19mm、キーストローク:約1.4mm、JIS標準準拠[78キー]
 - キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※12 ステレオ録音できない場合があります。
- ※13 カメラ機能のオン / オフを切り替えるカメラキルスイッチです。
- ※14 最薄部は突起部を除きます。
- ※15 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※16 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックを、火の中に入れないでください。

バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。

端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは、消耗品です。

また本製品のバッテリはユーザーが着脱できるタイプではありません。

バッテリ交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。

- ※17 ChromeOSの消費電力負荷及びバッテリー駆動時間テストに基づきます。詳しくはこちら。(https://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing)
- ※18 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。

バッテリの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。

また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。

バッテリ寿命は本体保証の対象外です。

- ※19 添付品は、予告無く変更になる場合があります。
- ※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポートの終了については、こちらを参照ください。(https://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※22 各種サービスのサポート期間は、それぞれのサービス提供者が定める保証期間に準じます。

詳しくはサービス提供者の利用規約や保証規定をご参照ください。

- ※23 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。 ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。
- ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。
- ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AA:140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

- ※環境条件 動作時:温度5~35℃、相対湿度10~90%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度-20~60℃、相対湿度5~95%(ただし、結露しないこと)。
- ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプター、

バッテリパックの表面などが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、

低温やけどとなる恐れがあります。

梱包サイズ: 約 520 mm x 68 mm x 304 mm / 約 2.4 kg

HPCNB_14b-na0000_20210303_02D