

本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにあります。

www.hp.com/jp/catalog

※ その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口までご連絡ください

ご購入前
のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口

HP Directplus

月曜日～金曜日9:00～19:00
(土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)
※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付

03-6416-6222

日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口

カスタマー・インフォメーションセンター

月曜日～金曜日9:00～19:00 土曜日10:00～17:00
(日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)

03-6416-6660

ご購入後
のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索! <input type="text" value="HPカタログ"/> <input type="button" value="検索"/>	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索! <input type="text" value="HPイベント"/> <input type="button" value="検索"/>	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手! メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索! <input type="text" value="HPメールニュース"/> <input type="button" value="検索"/>	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手! モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中 	www.hp.com/jp/mobile



Compaq Armada E500

A4エンタープライズオールインワンノート

デスクトップPCを圧倒するハイパフォーマンスを
実現したオールインワンノートPC、Armada E500

プロセッサ

Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応
モバイル Pentium® 1.0GHz

ディスプレイ

15インチTFT(1,400×1,050[SXGA+]対応)

メモリ

128MB(最大512MB)SDRAM

ハードドライブ

20GB(S.M.A.R.T.準拠)

モデム

56kbps/V.90 FAX14.4kbps

ネットワーク

100Base-TX/10Base-T

グラフィック

ATI RAGE Mobility™ PRO

DVD-ROMドライブ

最大8倍速DVD-ROM

OS

Windows® 2000 Professional/
Windows NT® Workstation 4.0

15inch




操作性と拡張性

A4 ノートPCで最大級。15インチTFTカラー液晶ディスプレイ

15インチTFT液晶は、SXGA+(1,400×1,050ドット)表示に対応し、有効表示画面ではデスクトップ型の17インチCRTを超える見やすい大きさ。インターネットや表計算ソフトなどで一度に多くの情報量を表示でき、閲覧や入力作業の生産性を高めます。


ホットプラグ対応マルチベイ採用

標準装備のDVD-ROMドライブはホットプラグ対応マルチベイを採用しました。使用環境に合わせオプションのセカンドハードドライブ、LS-120ドライブ、マルチベイバッテリーなどと交換で装着が可能です。フロッピーディスクドライブはオプションのリチウムイオンバッテリーと交換で装着が可能です。同時に3つのバッテリーを装着した場合は、最長約10時間の連続使用が可能です。また、作業中でも再起動せずに差し替えができるホットプラグに対応しているため、作業効率が向上します。



モデム/LANポートを標準装備

最適なネットワーク環境を実現する56kbps対応モデムと100Base-TXに対応したネットワークインターフェースを標準装備しています。



セキュリティ/マネジメント

大切なビジネスデータを確実に守るドライブロック機能
ビジネス活用に欠かせないセキュリティを強化するために、ドライブロック機能を採用。ハードドライブへのアクセスをパスワードによって制御することで、貴重なデータが流出する危険性を軽減します。

ハードドライブのクラッシュを予測する障害管理機能
ハードドライブ等の障害を予測し、最長72時間前に警告を通知する障害管理機能など多彩にマネジメント機能を装備。システム導入後の思わぬトラブルを防ぎます。

本機能のご利用にあたってはインテリジェント・マネジメントソフトウェアをインストールする必要があります。

Armada E500の主な仕様

製品名	New Armada E500
モデル	P1000/15P/128/20/V/C/NW
製品番号	470016-946
プロセッサ	Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応 モバイル Pentium® プロセッサ 1.0GHz ¹
キャッシュ	32KB、L2キャッシュ:256KB(CPU内に蔵)
メモリ	128MB SDRAM 標準最大512MB
メモリスロット(空)	2(1) ²
ハードドライブ	20GB内蔵(S.M.A.R.T.準拠) ³
フロッピーディスクドライブ	着脱式 3.5インチ(3モード *1.44MB/1.2MB/720KB)フロッピーディスクドライブ
オプティカルドライブ	着脱式 最大8倍速DVD-ROM (本体のマルチベイに標準装備)
モデム	内蔵 最大転送速度 データ56kbps/V.90 FAX14.4kbps ⁵
ネットワークコントローラ	内蔵100Base-TX/10Base-T(自動切替)
グラフィックスタブ	ATI RAGE Mobility™ PRO(2×64ビット AGP)
VRAM	8MB SDRAM
ディスプレイタイプ	15インチTFTカラー液晶ディスプレイ
解像度/表示色	1,400×1,050/SXGA+ 最大1,677万色同時表示可能)
外部ディスプレイ	640×480 最大1,677万色同時表示可能) 800×600 最大1,677万色同時表示可能) 1,024×768 最大1,677万色同時表示可能) 1,280×1,024 最大1,677万色同時表示可能) 1,400×1,050 最大1,677万色同時表示可能) 1,600×1,200 最大1,677万色同時表示可能)
ポインティングデバイス	タッチパッド
イーサネットインターフェース	あり(4ボタン)
PCカードスロット	Typellx1 または、Typellx2、CardBus/ZVポート対応 ⁶
インターフェース	シリアルポート、パラレルポート、キーボード/マウスポート(外部ケーブルポート)、IrDA赤外線ポート ⁷ 、拡張コネクタ、TV出力ポート、マイクイン、ヘッドフォンアウト、USBポート ⁸
オーディオ機能	ESS Maestro2E/サウンドプラスタブ互換機能、ステレオスピーカー(内蔵マイク/フォノ、音量ボタン)
電源管理機能	パワーマネジメント、ハイバネーション機能、スタンバイ機能、インテリジェント・マネジメント機能 ⁹
セキュリティ機能	パスワード、セットアップパスワード、クイックロック/クイックラン、セキュリティロック、ドライブロック
サイズ(幅×奥行×高さ)	31.7×25.7×4.3cm
重量	約3.3kg
消費電力	最大約30W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	S区 0.0013
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー(10.8V、4.8Ah)
バッテリー駆動時間	約3.5時間、最大3個で約10時間(オプションのリチウムイオンバッテリー及びマルチベイバッテリー使用時) ¹⁰
バッテリー充電時間	約5時間(本体電源on時) 約3時間(本体電源off時)
主なソフトウェア	OS Windows® 2000 Professional/ Windows NT® Workstation 4.0 SP6 ¹¹
その他	快適に使用していただくために、Compaqリファレンスガイド、Microsoft® Internet Explorer 5.0
対応OS ¹²	Windows® 2000 Professional、Windows NT® Workstation 4.0 SP6、Windows® 98 Second Edition
主な添付品	モデムケーブル、ACアダプタ、電源コード、2極アース付き国内変換プラグ、マルチベイウエイターバ、デュアルベイウエイターバ、Microsoft Windowsマニュアル、クイックリストアCD、保証書等

1 本機能のご利用にあたってはSpeedStep™ユーティリティをインストールする必要があります。SpeedStep™ユーティリティにつきましてはインターネット(<http://www.compaq.co.jp>)にて無償ダウンロードすることが可能です。2 スロット1に128MBメモリを装着済。3 ハードドライブはOS選択時に、Windows® 2000 Professionalの場合、全領域がFAT32でフォーマットされます。Windows NT® Workstation 4.0の場合、2GBがFAT16でフォーマットされ、残りはNTFSでフォーマットされています。4 1.2MBについては読み書きのみ、メディアのフォーマットはサポートしていません。5 V.90/16.8Kbps規格に準拠しています。最大速度は回線の状態やアプリケーションの設定によっては使用できない場合があります。6 各社CardBus/ZV対応PCカード全ての動作を保証するものではありません。7 Windows NT® Workstation 4.0ではサポートされていません。8 USBポートをサポートしているOSは現在のところWindows® 2000、Windows® Millennium Edition、Windows® 98およびWindows® 95です。9 本機能のご利用にあたってはインテリジェント・マネジメントソフトウェアをインストールする必要があります。10 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。11 ご購入後、最初の起動時にどちらをOSとして継続使用するかの確認の画面が出てまいります。ここで選択いただいたOSがその時点でインストールされ、それ以降は選択いただいたOSのみが利用可能となり、選択されなかったOSはハードドライブから消去されます。OSのライセンスは1つだけ一方となりますのでご了承ください。12 製品にプリインストールされている以外のOSをご利用になる場合は、市販品のOSをご購入ください。製品に対応するドライバソフトをインストールする必要があります。ただし、機能に制限が生じる場合がありますのでご了承ください。*ソフトウェアのご案内(ソフトウェア)につきましては、インターネット(<http://www.compaq.co.jp>)にて無償ダウンロードをすることが可能です。エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める合理的性能で除したものです。数値は、Windows NT® Workstation 4.0を除きます。

オプション製品

64MBメモリボード (400312-B21)	CD-RWドライブ (136186-B25)
128MBメモリボード (400313-B21)	LS-120ドライブ (197895-B25)
256MBメモリボード (161554-B21)	カーアダプタ (401043-B25)
10GBハードドライブ (212789-B25)	リチウムイオンバッテリーパック(E500用)(146825-B25)
20GBハードドライブ (212790-B25)	バッテリーチャージャー (135555-291)
マルチベイリチウムイオンバッテリー(10.8V、2.8Ah) (387937-B25)	ポートリプリケーター (382300-291)

CarePaq 保証アップグレード ノートブック用

サービス内容	翌日オンサイト		クーリエ	
	3年用	4年用	3年用	4年用
標準保証の内容を3年間もしくは4年間)の翌日オンサイトサービスにアップグレードします。オンサイトサービス(エンジニアによる訪問修理サービス)	243610-292	243611-292	221113-292 (221113-SMB)注1	221114-292 (221114-292)注1
ノートブック A用	¥20,000	¥26,000	¥11,000	¥18,000

注1:ダイレクトブラスで購入する場合の型番です。

CarePaq PC OS リストアサービス(同時購入オプションサービス)

	PC OS リストア		サービス内容
	3年用	4年用	
	243614-292 ¥7,000	243615-292 ¥9,000	障害修理時にハードディスクの交換を行った場合、COMPAQリストアCDを使用してオペレーティングシステムの再インストール作業を行います。

* CarePaq保証アップグレードのオプション製品です。本製品の単独のご購入はできません。ノートブックA用翌日オンサイトのCarePaq保証アップグレードと同時にご購入ください。
* サービスの提供を受ける際には、製品ご購入時に同梱されておりますリストアCDが必要になります。
* CarePaqの詳細につきましてはインターネットをご参照ください。
<http://www.compaq.co.jp/carepaq/>

	安全に関するご注意	ご使用の際は、商品に添付されています「快適に使用していただくために」等をよくお読みの上正しくお使いください。	水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。
--	------------------	--	--

Compaqは米国コンパックコンピュータ・コーポレーションの商標です。Intel®、Pentium®は米国インテル社の商標です。Microsoft®、Windows®、Windows NT®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。引用された製品名はそれぞれ各会社の商標もしくは登録商標です。Windows® 2000およびWindows NT® Workstation 4.0のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なおコンパック独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。プリンター/レベル/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品/マニュアル等において一部異なるものがあります。プリンター/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。プリンター/レベル/添付ソフトのパッケージ/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。一般的にWindows® 95用、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入の際は、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。コンパックはいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。保証書は大切に保管してください。JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿入する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。使用時間を長くするため、バッテリー駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえてください。

COMPAQ

コンパックコンピュータ株式会社

〒140-8641 東京都品川区東品川1-2-24 天王洲セントラルタワー
<http://www.compaq.co.jp/>

コンパック
カスタマーセンター

0120-101589
月夜9:00~12:00/13:00~17:00 祝日除く