


HP iPAQ Pocket PC h2210



オフィスで、自宅で、場所や時間を選ばず、
スマートに使えるコンパクトボディのh2210。

iPAQ Pocket PCに、最新OS、カードスロットを2つ搭載した
新モデルが加わりました。

使う場面に応じてh2210があなたを快適にサポート。

手のひらからひとつ先のモバイルライフがはじまります。

HP iPAQ Pocket PC h2210

ビジネスライフをよりアクティブに広げる

2カードスロット¹搭載、世界最小・超軽量²のPocket PC。

1 SDIOカードスロットおよびCFカードスロット 2 2003年9月現在、当社調べ



原寸大

HP iPAQ Pocket PCは、Microsoft® Windows® Powered Pocket PCです。

h2210 各種オプション製品

h2200用バッテリー
(FA110A#AC3)



h2200用USBデスクトップ
クレードル/チャージャ
(FA109A#AC3)



h2200用スタイラス3本パック
(FA111A#AC3)



SDメモリ (128MB/256MB)
(FA135A#AC3/FA136A#AC3)



カーアダプタ FA125A#AC3)



ユニバーサル同期ケーブル
(FA122A#AC3)



ホルダーキーボード
(249693.291)



詳細は、http://www.hp.com/jp/pocketpc_optionsをご覧ください。

2カードスロット¹搭載、世界最小・超軽量²

HP iPAQ Pocket PC h2200シリーズは2カードスロット搭載機として世界最小(76×15×115mm)を実現。重さは約144g(着脱可能な充電式バッテリー装着時)と、ポケットやバッグにすっと収まる超軽量コンパクトサイズです。 1 SDIOカードスロットおよびCFカードスロット 2 2003年9月現在、当社調べ

SDIO/MMCカードスロットとCFカードスロット搭載

SDメモリカードスロットに加え、通信カードなどを装着できるSDIOカードスロット¹、CF Type²カードを使うことができるCFカードスロット¹を搭載。2種類のカードスロット²を搭載することにより、本体だけでの使用でも拡張性がさらに向上しました。 1 各種SDIOカードや一部CFカードを使用するには、専用のドライバが必要です。 2 カードの上部が各スロットからつき出るSDIOカードとCFカードの同時使用はできません。(例:メモリカード以外のSDIOカードとメモリカード以外のCFカード)

最新のインテル® PXA255 アプリケーションプロセッサ400MHz搭載

最新のインテル® PXA255プロセッサの採用により、システム性能と消費電力の全体的なバランスをさらに高めました。内部システム・バスのスピードを2倍に高めることによって、アプリケーションの処理性能を向上させています。



半透過型TFTカラー液晶ディスプレイを装備

3.5インチの半透過型TFTカラー液晶ディスプレイ(240×320ドット、65,536色表示)を搭載。可変バックライトにより、屋内/屋外問わず明るく鮮明で見やすい画面を実現しています。

着脱可能な充電式リチウムイオンバッテリー採用


本体背面に、簡単に着脱できる充電式リチウムイオンバッテリーを採用。予備バッテリーがあれば外出先での交換が簡単に行え、長時間の携帯使用を可能にします。充電はACアダプタ、またはUSBデスクトップクレードル/チャージャに接続して可能。USBデスクトップクレードル/チャージャでバッテリー単体を充電することもできます。

Bluetooth対応

ワイヤレスネットワーク技術 Bluetooth[®]に対応。ノートブックPCや携帯電話、プリンタなど他のBluetooth対応機器とのワイヤレス通信が容易にできます。今後増え続けるこれらの対応機器とともに、サービスの充実が期待されます。Bluetoothマネージャを使用して簡単に設定することができます。

ユニバーサルリモコン機能付き赤外線ポート

もう一台のiPAQ Pocket PC同士や、または赤外線ポート搭載PCや他社のPDA(Personal Digital Assistants)と、簡単に赤外線を使ったデータ通信による情報の交換が可能です。また、内蔵されているアプリケーションNevo™(Universal Remote Control)により、赤外線を使ってiPAQ Pocket PCをユニバーサルリモコンとして使用することができます。Nevoにより、複雑な設定なしに約20種の機器をコントロールすることが可能です。




ホストPCと簡単に情報共有(ActiveSync®機能)

iPAQをUSBデスクトップクレードル/チャージャまたはユニバーサル同期ケーブルを使って、あるいは赤外線やBluetooth経由によって、ホストPC(ノートブックPCやデスクトップPC)に接続するだけで、外出先で変更したスケジュールや作成したメモはもちろん、ホストPC上で受信したメールやファイルなどを、同期し共有することができます。また別売のSDIO通信カードやCF通信カードを使用すれば、外出先などからリアルタイムに同期することができます。


iPAQ製品に関する情報は

<http://www.hp.com/jp/pocketpc>をご覧ください。



**最新OS
Windows Mobile™ 2003
software for Pocket PC
日本語版搭載。**

Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PCは、前バージョンのPocket PC 2002と比較し、メッセージングおよびメール機能が向上され、同期ソフトの最新版であるMicrosoft ActiveSync® 3.7により、予定表、メール、連絡先など、Microsoft Outlook®の最新データをより効率的に取得できます。また、今後リリース予定のExchange Server 2003とは、ホストPCを介することなく直接、予定表、メール、連絡先の同期が可能となり、よりシームレスなモバイル環境を構築することができます。ネットワーク・セキュリティの機能も強化され「IPSec」「L2TP」のほか、無線ネットワークの「IEEE802.1x」や電子証明書のサポートなどにも対応していますので、安心してお使いになることができます。さらに無線通信機能が強化され、無線LANゼロコンフィグレーション機能により、ネットワークを自動検知し、簡単に接続設定を行なうことができますので、通信機能を備えた別売のSDIO通信カードやCF通信カードの利用の時には便利です。各種SDIOカードや一部CFカードを使用するには、専用のドライバが必要です。




Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC

**iPAQだから広がる、
新しいワークスタイル。**

スケジュールの確認


電源ON時にひと目でその日のスケジュール等がわかる「Today画面」。さらに詳細なスケジュールは、「予定表」で、月間、週間、1日、1件単位で表示。ホストPCと同期をさせて簡単に予定を入力、管理することができます。音や電源ランプの点滅で知らせるアラーム機能も装備しています。



予定表

アドレス帳の管理

ホストPC上のOutlookの「連絡帳」データとの共有が簡単にでき、氏名、メールアドレス、住所、電話番号、といった各種情報を手帳に記入するのと同じ要領で登録ができます。



連絡先

電子メールの閲覧と作成

ホストPCで受信したメールを同期して持ち出すことで外出先などで手軽に閲覧できます。メール作成(ファイルの添付や複数メールの一斉送信)も可能で、ホストPCへ接続するとメールの送信ができます。別売のSDIO通信カードやCF通信カードを使用すれば、リアルタイムでメールの同期も可能になります。



受信トレイ

Webも見られる

Pocket Internet Explorerにより、別売のSDIO通信カードやCF通信カードを使用すれば、リアルタイムにWebを見ることができます。また保存されたWebファイル(html形式)を見ることも可能です。



Pocket Internet Explorer

文書作成と閲覧

外出先での打ち合わせ内容をその場でPocket WordやPocket Excelで簡単に作成・編集することができます。あらかじめ作成されたファイルの閲覧も可能です。「Pocket PC 2003」では文字の入力欄が2枠から3枠になり、より快適な入力ができるようになりました。



Pocket Word & Excel

手書きメモ&ボイスレコーダで記録

会議中や取引先で頭に浮かんだアイデアを素早く手書きでメモがとれます。音声の録音も可能で、ボイスレコーダとしても使用することができます。




メモ

Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC日本語版

**安心と便利を搭載、
ビジネスシーンで
頼りになるiPAQ。**

iPAQ Backup機能搭載


広範囲のデータやアプリケーションをSDカードやコンパクトフラッシュなどにバックアップ/リストアできる「iPAQ Backup」(ソフトウェア)をROMに内蔵して標準搭載しています。スケジュール・バックアップ機能も備えていますのでビジネスでお使いの大切なデータを、安心してバックアップしておくことができます。



iPAQ Backup

HP ソフトウェア&サードパーティ製ソフトウェア

付属のCompanion CDにはスライドショーにも対応した「iPAQ Image Viewer」や「Adobe Acrobat Reader for Pocket PC」,「Pocket Watch」などのソフトウェアを収録しています。



iPAQ Image Viewer

**辞書、地図、
電子書籍なども
とりそろえた
iPAQ Soft Collection 1**

iPAQ Soft Collection(<http://ipaq.airbitway.com>)はホストPCから、またiPAQ本体²から直接コンテンツを購入できるPocket PC向け有料コンテンツです。地図、路線検索や各種辞書、タウン情報、ゲーム、占いなど多彩なコンテンツをご用意しています。目的に応じたコンテンツをご購入されることによって、HP iPAQ Pocket PC h2210を電子辞書のように使ったり、地図として利用したり、ニュースや電子書籍を閲覧するのに利用したり、と様々な用途にお使いいただけます。 1 本サイトは凸版印刷株式会社により運営されています。 2 iPAQ本体から直接ダウンロードする際には別売のSDIO通信カードまたはCF通信カードが必要となります。コンテンツによっては、PC経由でのダウンロードのみとなります。



名称:TOEIC®テスト 提供: 株式会社 読売新聞東京本社



名称:JTBトラベルナビゲータ for Pocket PC 2002 提供: 株式会社 ジェイアール 東日本企画 Pocket PC 2003 9/05

HP iPAQ Pocket PC h2210 各部名称

1. CFカードスロット (CF Type)
2. SDIO/MMCカードスロット
3. スタイルス (ペン)
4. 電源ボタン
5. 3.5インチ半透過型TFTカラー液晶
6. 電源インジケータ
7. Bluetoothインジケータ
8. 連絡先ボタン
9. 予定表ボタン
10. 5wayナビゲーションボタン
11. 受信トレイボタン
12. iTaskボタン
13. バッテリーカバーリリースボタン
14. 充電/同期ポート
15. スピーカ
16. 3.5mmオーディオジャック
17. マイク



製品仕様

製品名	HP iPAQ Pocket PC h2210	
製品番号	FA103A#ABJ	
JANコード	4948382297617	
OS	Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC	
プロセッサ	インテル® PXA255 アプリケーションプロセッサ 400MHz(インテル® XScale™ マイクロアーキテクチャ)¹	
メモリ²	RAM	64MB(SDRAM) 56MB(使用可能)³
	ROM	32MB Flash ROM
表示機能	ディスプレイタイプ	3.5インチ半透過型カラーTFT液晶(タッチスクリーン、可変バックライト付き)
	表示解像度	240 x 320ドット
	表示色数	65,536色
インターフェース	カードスロット⁴	SDIO/MMCカードスロット⁵ Compact Flashカードスロット(Type Ⅰ)⁶
	赤外線ポート	Consumer IR & IrDA Ver.1.2準拠、通信速度 最大 115.2kbps
	データ通信ポート	クレードル用(USB接続またはシリアル接続)(22ピン)
Bluetooth機能	Bluetooth version1.1、送信出力:最大4dBm(Power Class 2) 受信感度: -78dBm 対応プロトコル... Generic Access, Serial Port, Service Discovery Application, Generic Object Exchange, Dial-Up Networking, File Transfer, Object Push, LAN Access, Personal Area Networking, Basic Printing, Hard Copy Replacement (printing)	
オーディオ機能	入出力	内蔵マイク(ゲインコントロール機能あり) 内蔵スピーカ(モノラル) 3.5mmオーディオジャック(ステレオヘッドフォン)
アラーム機能	アラーム音、LED(緑色)点滅	
電源	外部電源	ACアダプタ(100-240VAC、5VDC)
	バッテリータイプ	着脱可能な充電式リチウムイオンバッテリー(本体に装着、900mAh) / バックアップバッテリー(本体に内蔵)
	バッテリー駆動時間	最大 約12時間(非通信状態)⁷
サイズ(WxDxH)	76mm x 155mm x 115mm	
重量	約144g(着脱可能な充電式バッテリー装着時)	
動作温度・湿度	0~40°C、10%~90%(ただし結露しないこと)	
Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC標準ソフトウェア(内蔵ROMソフトウェア)	連絡先、予定表、受信トレイ、手書きメモ、仕事、ボイスレコーダー、ファイルエクスプローラ、電卓、Pictures、ソリティア、Jawbreaker、Pocket Internet Explorer、Pocket Word、Pocket Excel、Windows® Media Player 9 for Pocket PC、MSN Messenger	
HPソフトウェア、サードパーティソフトウェア⁸(本体ROMに内蔵、またはHP Companion CD-ROMに収録)	iPAQ File Store、iPAQ Task Manager、iPAQ Backup、iPAQ Image Viewer、Nevo、Bluetoothマネージャ、Adobe Acrobat Reader for Pocket PC、RealOne Player for Pocket PC(英語版)、WESTEK ClearVue Viewer(英語版)、F-Secure FileCrypto for Pocket PC Personal Edition(英語版)	
保証期間(サービス&サポート)	1年間(グローバルワランテリ)	
サービス形態	センドバック修理(メールインサービス)	
付属品	USBデスクトップレードル/チャージャ、ACアダプタ、チャージャアダプタ、保証書、ユーザーズガイド(操作手順書)、簡易ケース、HP Companion CD-ROM(Microsoft® Active Sync® 3.7、Outlook® 2002™、サードパーティソフトウェア)	

1 インテル® PXA アプリケーションプロセッサに作られたアプリケーション以外では、動画再生などでプロセッサの性能を十分に発揮できないことがあります。 2 メモリ(RAMおよびROM)の増設はできません。 3 付属のCompanion CD-ROM収録のソフトウェアをインストールすると本体RAMを消費します。 4 カードの上部が各スロットからつき出るSDIOカードとCFカードの同時使用はできません。(例:メモリアド以外のデバイスカードとメモリアド以外のCFカード) 5 SDメモリアドのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリアドのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SDIOカードを利用するには各種SDIOカード専用のドライバが必要になります。 6 一部CFカードを使用する場合は、専用のドライバが必要です。 7 バッテリー駆動時間は、使用状況や設定により上記時間と異なる場合があります。 8 iPAQ File Storeは内蔵または収録されていません。 9 ユーザーズガイド(操作手順書)は付属HP Companion CD-ROMに収録されております。 10 付属のOutlook® 2002はホストPC1台に対してのみにMicrosoftへの認証(アクティベーション)が可能です。(製品版のOutlook® 2002では2台まで可能)

ActiveSync® 3.7システム (最小システム要件)

Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 2000、Windows NT® Workstation 4.0 (Service Pack 6以降のService Packを適用したもの)、Windows® Me、Windows® 98のいずれかのOS Microsoft® Outlook® 98かそれ以降で、デスクトップまたはポータブルコンピュータの受信トレイ、予定表、連絡先、仕事、メモ同期ができるメーラー(Outlook® 2002を推奨します) Microsoft® Internet Explorer 4.01 (Service Pack 1以降のService Packを適用したもの)以降のブラウザ 12~65MBのハードディスク空き容量(実際に必要な容量は、選択する機能と使用されるシステム構成によって異なります) 9または25ピンの通信ポート(25ピンの通信ポートの場合はアダプタが必要)、赤外線通信ポートまたはUSBポート(Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000およびWindows® XPでのみ可) CD-ROMドライブ 256色以上のVGAグラフィックスカードまたは互換のあるビデオグラフィックスアダプタ キーボード Microsoft® Mouseまたは互換のあるポインティングデバイス Windows® XP、Windows® 2000、Windows® ME、Windows NT® Workstation 4.0、Windows® 98用の各オプション オーディオカード/スピーカ Microsoft® Office 97、Office 2000またはOffice XP リモート同期用モデム リモート同期用Ethernet LAN接続 ActiveSync接続をする際に、Microsoft® Windows® 2000またはMicrosoft® Windows® 98 SEオペレーティングシステム搭載のホストPCをお使いの場合、電子メールに添付されたMicrosoft® ExcelおよびMicrosoft PowerPointのファイルが読み込めず、ActiveSync接続が強制終了されてしまうという不具合が起こる場合があることが発見されています。この現象は、Microsoft® Windows® XPオペレーティングシステムを搭載したホストPCをお使いの場合は発生しません。この問題に関する修正ファイルは、準備が整い次第、弊社サポートWebサイト(http://www1.jp.hp.com/support/ip_index.html)にてご案内する予定です。

プログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対するいかなる損害または損失については、当社は一切その責任を負いません。 本商品の使用の誤りや使用中に生じた事故により記憶内容が変化したり、消失する場合があります。 記憶内容が変化・消失したことによる損害については本商品提供先、開発元は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。保証については本体ハードウェアに対し適用されます。(重要データなどは、パソコンなどに必ずバックアップをとり保管してください。) ソフトウェアによっては、本体以外の周辺装置が必要になる場合や一部機能に制限を生じる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。 一般にPocket PC用と表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中にはプロセッサの違いなどにより、本iPAQ Pocket PCで使用できないものがあります。 各社SDカード、SDIOカード、MMCカード、CFカードすべての動作を保障するものではありません。 本カタログ記載されている仕様、価格、デザインなどは改良などのため予告なく変更することがあります。 写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。 保証書は、ご購入販売店にて必要事項を記述いただき大切に保管してください。 製品写真の大きさは同比率ではありません。 バッテリーは消耗品です。 バッテリー駆動時間は、ヒューレット・パッカ独自のプログラムにて算出した値であり、実際の使用時間と異なる場合があります。 本カタログに記載されている商品につきましては、消費税、送料、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。 液晶ディスプレイは、液晶の性質の特性上、温度変化などにより明るさのむらが見られることがあります。また、一部に非点灯・常時点灯などの表示不良が存在することがありますが、これらは故障ではありませんので予めご了承ください。 画面は全てハメコミ合成です。



安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

日本HPのオンラインストア
HP Directplus

HP Directplus **03-5304-6444**
ご注文・お問い合わせ 月曜日 - 金曜日 9:00 - 19:00 土曜日 10:00 - 18:00
(日曜、祝祭日/お休み)
<http://www.hp.com/jp/pocketpc>

iPAQはヒューレット・パッカード社の商標です。
Microsoft®、Windows®、Windows NT®、ActiveSync®、Outlook®は
米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
コンパクトフラッシュは、米国San Disk Corporationの登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2003年9月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー