

# 教育向けコンバーチブルPC

HP ProBook x360 11 G2 EE Notebook PC



2018年 5月版





## HP ProBook x360 11 G2 EE Notebook PC

### 未来の学習に、かつてない成果を 教育向けコンバーチブルPC



**No.1** PC in the world

2017Q4 PC出荷台数において世界シェアNo.1  
Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker,  
2017Q4 / Share by Company



#### 教育向け専用設計

HP ProBook x360 11 G2 EE Notebook PCは、先生、生徒、学校管理者からの声をもとに開発。耐久性、拡張性、汎用性を兼ね備えた、教育向け専用設計のコンバーチブルPCです。



#### 余裕のパフォーマンス

Windows 10 Pro、第7世代 インテル® Core™プロセッサ搭載。さらにM.2規格のSSDにより高速データ転送が可能です。高耐久性バッテリーは約13時間の長時間駆動を実現します。



#### さまざまな学習スタイルに対応

360°回転するディスプレイはノートモード、タブレットモード、テントモード、スタンドモードの4つのモードに簡単に変形。学習の利用シーンに応じて使い方を選ぶことができます。



#### 安定のネットワーク接続

2.4GHz / 5GHz帯のデュアルバンド構成をサポートしたインテル® 無線LAN機能を搭載。また、オフになっているコンピュータの電源をリモートからオンにできる、Wake On LANに対応しています。



#### タッチ&ペン入力で直感的な操作を実現

オプションのデジタルペンは、最適な摩擦を調整することにより紙に書いている感覚に近い書き心地を実現。動画・画像制作、漢字練習など広範囲にわたる環境下で活用できます。



#### 教育向けに設計された耐久性

教育現場では毎日の持ち運びなど厳しい環境下における運用が想定され、耐久性はとくに重要な要素となります。さまざまな状況を想定した試験をはじめ、設計や素材を採用しています。

- 約12万時間に相当するHP独自の耐久性試験に準拠。
- 衝撃や温度変化等、米軍調達基準(MIL-STD-810G)が示す耐久性に準拠。
- ディスプレイは高透明度と強度を誇るCorning® Gorilla® Glass 4を採用。
- 専用のリバーは突然の落下など衝撃を吸収し、エッジに沿って画面を保護。
- 傷がつきにくいコーティング、防滴仕様で水滴などからも保護するキーボード。

さらに、教育向け製品として追加耐久性試験(机の高さ(76cm)からの26方向あらゆる角度からの落下)もクリア。PC本体に負荷がかかる環境下においても高い耐久性を実証しています。HP ProBook x360 11 G2 EE Notebook PCの耐久性テストをはじめ詳細はWEBをご覧ください。



WEB



#### 見つける、伝えるが広がる前面&背面カメラ

動画や写真の撮影に便利な背面カメラに加え、SkypeやGoogle ハングアウトなどのビデオ通話に便利な前面カメラの計2基を搭載。学校と学校をつなぐ交流学習など、幅広いシーンで活躍します。

#### PC教室でのプログラミング授業

— こだわりのキーボード

日本国内のユーザーテストに基づくキー配列と、手に負担の少ない低反発設計を採用しています。長時間のタイピングを続けても疲れにくい打感と、タイピングの心地よさを徹底追求しています。



HPがお勧めするWindows 10 Pro。



#### 理科の実験でアクティブラーニング

— 前面&背面カメラ

前面と背面に計2基のカメラを搭載。カメラとマイクでビデオ映像を撮影して実験の様子を観察したり、写真を撮影して予想や仮説の検証結果を記録したり、結果を整理し考察する学習につなげます。

#### 数学の授業でグループワーク

— コンバーチブル型の利便性

360°回転するディスプレイはさまざまなスタイルに変化でき、複数人数での画面閲覧も簡単です。設置面積もA4判のノートと同じくらいなので、机の上の限られたスペースを効率よく使用できます。





オプション製品



HP Active Pen with App Launch  
製品番号: T4Z24AA#AC3  
8,000円(税抜)

2048階調の筆圧を感知する、ワコム  
のアクティブ静電結合方式(AES)を  
採用する高性能なペン。



HP セキュリティロックケーブル  
製品番号: T1A62AA  
4,400円(税抜)

施錠式の盗難防止ケーブル。施錠  
部分は360°回転し、取り付けも  
簡単です。183cm、120g



HP 45W スマートACアダプター  
製品番号: L6F60AA#ABJ  
3,200円(税抜)

4.5mm口径のL字コネクタ。アース  
のない12ピン形状のACケーブル。  
95.0×40.0×26.5mm、185g

保守サービス



Care Pack

3年アクシデントサポート引取修理  
製品番号: UK712E  
17,500円(税抜)

標準保証の対象範囲に加えて水漏  
れ・落下等の偶発的な事故による  
故障もサポートするサービスです。



Care Pack

5年オンサイト(訪問修理)翌日対応  
製品番号: UK718E  
28,000円(税抜)

標準保証の引取修理を出張訪問  
修理(翌日対応)へアップグレード  
するサービスです。



Care Pack

バッテリー交換サービス  
製品番号: UL558E  
34,500円(税抜)

3年間のサービス提供期間中、  
お客様からの依頼に応じて、  
バッテリーを1回交換します。

各部名称



1. 電源ボタン
2. セキュリティロックケーブル用スロット
3. USB 3.1 (Gen 1) ポート
4. コンボステレオヘッドフォン / マイクジャック
5. 音量ボタン
6. 背面カメラ
7. 前面カメラ
8. Micro SDスロット (SD / SDHC / SDXC)
9. USB-Cポート
10. USB3.1ポート
11. HDMIポート
12. Ethernet (10 / 100 / 1000)
13. 電源コネクタ

HP ProBook x360 11 G2 EE Notebook PC

製品番号	3TT93PA#ABJ	3TT97PA#ABJ	3TT98PA#ABJ
OS*	Windows 10 Pro (64bit) (日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサ (2コア、4MBキャッシュ、1.00 GHz-2.60 GHz)		インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサ (2コア、4MBキャッシュ、1.20 GHz-3.20 GHz)
チップセット	プロセッサに統合		
メモリ*	4GB LPDDR3-1866		8GB LPDDR3-1866
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません		
ストレージ*	128GB M.2 SSD (SATA-3)		256GB M.2 SSD (SATA-3)
オプティカルドライブ*	なし		
Webカメラ	前面:1MP Webカメラ (1280×720p、ディスプレイ上部へ搭載)、背面:2MP FHD Webカメラ (1920×1080p、バームレスト部に搭載)		
ネットワークコントローラー	Realtek Ethernet (10/100/1000) Gigabit イーサネットコントローラー (WakeOnLan対応、S5 (シャットダウン後)からのWOLによる電源オン、S3 (スリープ時)からのWOLによるリジューム)		
無線LAN / Bluetooth	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth® 4.2 Combo (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠)		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証: WPA及WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP		
グラフィックスタイプ	インテル® HD グラフィックス 615 (プロセッサ内蔵)		
ディスプレイタイプ	11.6インチ HD タッチパネル (アスペクト比 16:9、1366×768ドット、LEDバックライト、10点タッチ対応、Wacom AESペン対応)		
液晶表示最大解像度 / 表示色)*5	11.6インチ HD タッチパネル (アスペクト比 16:9、1366×768ドット、LEDバックライト、10点タッチ対応、Wacom AESペン対応)		
外部ディスプレイ*	HDMI (v1.4b): 最大3840×2160、30Hz リフレッシュレート		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
ワンタッチキー	なし		
拡張カードスロット*	micro SDリーダー×1 (micro SD / SDHC / SDXC UHS-104対応)**		
キーボード	キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠: OADG準拠配列、防滴機能		
インターフェイス	USB 3.1 Type-C™ (データ転送のみ)×1、USB 3.1 Gen 1 ポート×2、HDMIポート (v1.4b)×1、ステレオヘッドフォン/マイクコンボジャック×1、ネットワークポート (RJ45)×1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー		
マネジメント機能	HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU) ※これらのソフトウェアは <a href="http://www.hp.com/go/clientmanagement">http://www.hp.com/go/clientmanagement</a> からのダウンロード提供		
セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロット、HP BIOSphere Gen3、HP DriveLock、HP Automatic DriveLock、BIOS Update via Network、Master Boot Record Security、Power On Authentication、Secure Erase**9、Absolute Persistence Module、Pre-boot Authentication		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	なし		
サイズ (幅×奥行×高さ) / 質量	302.4×207×19.9mm / 約1.45kg		
ACアダプター	HP 45W スマートACアダプター (3ピン、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)		
消費電力 (通常時**10/最大時)	約4W/約45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率**11	N区 0.035 (AAA)		N区 0.031 (AAA)
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950)**		
標準バッテリー**11	リチウムイオンバッテリー (3セル、41Whr)、高耐久型 (ロングライフ) 充放電回数: 1000回		
バッテリー駆動時間**12 / バッテリー充電時間	Mobile Mark 2014測定時: 13時間 / 電源オン時、電源オン (スリープ) 時: 約2時間 (90%まで90分で充電)		
主なソフトウェア**13	HP Support Assistant等		
リカバリメディア**14	リカバリメディアは付属しません		
主な添付品**15	45W スマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間**16	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス**17、1年間パーツ保証 / 電話サポート) グローバルワランティ**18		

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のリソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。  
 ※1 一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 ※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。  
 ※3 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にチェックディスク(パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステム(CDまたは市販のパーティション管理ソフトウェア)が必要で、パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。  
 ※4 本製品は光学ドライブを内蔵していません。USB接続型の外付けDVDドライブなどを別途お求め頂く必要があります。  
 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に感じない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。  
 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度、リフレッシュレートがある場合があります。  
 ※7 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。セキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。[SDメモリーカード]の詳細につきましては、こちらのサイトをご覧ください。  
 ※8 (http://panasonic.jp/sd/) ※9 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどは製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。  
 http://www8.hp.com/jp/ia/support-drivers.html  
 DD換装時またはフォーマット時にリカバリメディアが必要になります。  
 ※15 添付品は予告なく変更になる場合があります。  
 ※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。  
 ※17 お客様のご希望の場所に引取りに伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。  
 ※18 地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。  
 ※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準)  
 ※20 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/gc-greenlabel>をご覧ください。  
 ※環境条件(動作時): 温度0~35℃、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。  
 ※使用状況により本体底面(バームレスト部、各種コネクタ、インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ACアダプターの表面、バッテリーパック)が高熱になる場合があります。長時間の、腕のうすで使ったり、高温部に触れていたり、風からの風当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

**安全に関するご注意**

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマーインフォメーションセンターへ

**0120-436-555** 受付時間: 月曜～金曜 9:00～19:00 土曜 10:00～17:00  
(日曜、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)  
※フリーダイヤルがご利用いただけない場合 03-5749-8343

HPのノートブックPC製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/notebooks>

株式会社 日本HP  
〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

