

Poly EncorePro 320 Quick DisconnectバイノーラルヘッドセットTAA



*製品の画像は、実際の製品と異なることがあります

快適。信頼性。価値。

すべての通話を最大限に活用できます。EncorePro 300シリーズのコールセンター用ヘッドセットは、従業員にも、通話相手にも、企業の収益にもメリットをもたらします。長時間続く快適性。総合的な信頼性。お客様に明瞭な声を届けるノイズキャンセル機能。優れた価値。

最高レベルの音質を実現

チームとお客様に、Polyが提供する優れた音質をお届けしましょう。フレキシブルなノイズキャンセルマイクが、周囲の騒音や賑やかな隣人をシャットアウトします。

会話を明瞭に

より良い理解は、より良い結果と顧客満足をもたらします。だからこそPolyは、音声用に最適化された周波数特性を利用して、会話をより明瞭に、正確に届けるのです。

特長

フレキシブルなマイクブーム

しなやかなノイズキャンセルマイクで、従業員と顧客に高品質なオーディオを提供します。

音響衝撃防止機能

SoundGuard音響制御テクノロジーは、聞こえる音を118 dBA未満に制限して、音響衝撃から聴覚を保護するために使用されます。

Poly Quick Disconnect (QD)

Poly Quick Disconnect (QD) など、毎日の仕事に必要な機能を提供して業務の柔軟性を向上させることができます。

音声用に最適化された周波数

音声に最適化された周波数特性により、明瞭で正確な会話を実現します。

平らに折りたためるイヤークッション

通話の合間は楽に首にかけることが可能な、平らに折りたためるイヤークッションで、応答性と快適性を維持します。

Poly EncorePro 320 Quick DisconnectバイノーラルヘッドセットTAA

仕様

対応製品

互換性のあるオペレーティングシステム: Windows 11; Windows 10; macOS

接続と通信

接続の種類: USB Type-A; QD (Quick-Disconnect)

イヤークッション: 発泡体 (パッド素材)

ヘッドフォンの種類: オンイヤード (ステレオ)

音声

オーディオ機能:

パッシブノイズキャンセル (PNC)

音響保護テクノロジー: SoundGuard¹

マイクの種類: Noise canceling

マイクの帯域幅: 35 Hz~21 kHz

スピーカーの帯域幅: 20 Hz~10 kHz

スピーカーのサイズ: 5.6 mm

SN比: 53 dB以上

周波数応答 (マイク): 200 Hz~6.8 kHz

感度 (マイク): -38 ± 3 dB

その他の機能

特殊機能: UC認定

電源

インピーダンス: 32 Ω

適合規格

認定済みコラボレーションソフトウェア: Skype for Business

環境規格

認証およびコンプライアンス: CE

Poly EncorePro 320 Quick DisconnectバイノーラルヘッドセットTAA

仕様

管理

マネジメント・ソフトウェア:

Poly Lens

Poly Lens アプリ (デスクトップ)

重量と寸法

製品の原色: ブラック

重量: 105 kg

製品寸法: 11.1×14.9×6.7 cm

パッケージ質量: 185.78 g

パッケージ寸法: 142×177×55 mm

マスターカートンの数量: 50

マスターカートンの寸法: 29.8×77.5×39.4 cm

マスターカートンの重量: 0.25kg

レイヤーあたりのカートン数: 4

パレット (レイヤー) : 4

パレットあたりのカートン数: 16

レイヤーあたりの製品数: 200

パレットあたりの製品数: 800

パレット重量: 145.14 kg

パレットの寸法: 101.6×121.9×171.5 cm

ケーブルの長さ: 762mm

製品番号: 77T26AA

製品名: Poly EncorePro 320 Quick DisconnectバイノーラルヘッドセットTAA

保証

Poly標準2年間限定保証

製造国

製造国: メキシコ製

同梱品

ユーザーガイド

ヘッドセット

Poly EncorePro 320 Quick DisconnectバイノーラルヘッドセットTAA

© Copyright 2024 HP Development Company, LP.本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。本書の内容は、追加の保証を構成するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。

1月 2025

jp-jd



データシート