Poly Studio V52 USB ビデオバー

ワンランク上の会議を実現します。

先進的な会議テクノロジーとUSBによるシンプルさを兼ね備えたPoly Studio V52高性能USBビデオバーが新たにポートフォリオに加わりました。驚異的な映像と次世代AI機能により、あらゆる中規模会議室で、クリアな映像と音質で簡単にビデオ会議を行うことができます。

*製品の画像は、実際の製品と異なることがあります

その場にいるような臨場感

中規模会議室で高い臨場感を実現し、参加者全員がまるで同じ場所にいるかのように感じられます。視野角95度の鮮明な4K 20MPカメラと5倍ズームが細部まで正確に捉え、4ウェイスピーカーが部屋中に音声を行き届けます。

適切なフレーミングで会話がスムーズに

適切なフォーカスで、コラボレーションを深めることができます。Poly DirectorAIなどの最新AIテクノロジーにより、すべての参加者を常に写し、フォーカスを合わせて、参加意欲を高めます。また、Poly NoiseBlockAIとAcoustic Fenceにより、雑音が無くなり参加者すべての声を明瞭に届けることができます。

あらゆる会議の品質を向上

USBでさまざまな機器に接続でき、どの会議室でも高い生産性を達成できます。好みのビデオ会議プラットフォームにPolyのテクノロジーを使って一貫性のある会議エクスペリエンスを実現できます。必要に応じてアクセサリーを追加し、すべての参加者の意欲を高めることができます。

データシート

Poly Studio V52 USB ビデオバー

特長

鮮明な光学系
20メガピクセルの4K UltraHD 95度FOVカメラは、中規模のスペース向けに巧妙に設計されており、ズームインして細部を写し出すことができます。鮮明な光学系、自然な色、低光量補正により、常に最高の照明条件でコラボレーションできます。

参加者全員を画面上に
Poly DirectorAIスマート カメラ テクノロジーとあらゆる種類の会議に適した各種フレーミングモードにより、すべての参加者の参加意欲を高め、臨場感を感じることができます。DirectorAI Perimeterでフレーミングする領域を設定することで、常に会議に集中できます。

迅速な導入
シンプルなUSB設定により、中規模会議室ですぐに会議をスタートできます。強力なカメラ、マイク、スピーカー、そしてAI主導のフレーミングにより、会議室に必要なすべてが揃います。

明瞭な会話
内蔵ステレオスピーカーにより、豊かで臨場感のある音で会議の参加者を包み込みます。Poly NoiseBlockAIおよびAcoustic Fenceテクノロジーにより、テーブルの向こう端の参加者の声も明瞭に拾うことで、会議の集中度を高めることができます。

場所を選ばないコラボレーション
このUSBビデオバーを使うと会議を簡単に行うことができます。お好みのビデオ会議プラットフォームとシームレスに連携するので、使い慣れたすべての機能を利用できます。

Poly Lensによる簡単な管理
クラウドベースのデバイス管理ソフトウェア、Poly Lensのリモート管理により、どこからでも支給デバイスを管理できます。

エンタープライズグレードの管理
Poly Lensのリモートデバイス管理により、組織全体でワークスペースをより詳しく把握できます。管理方法は複数あり、IT担当者はPolyデバイスのモニタリング、更新、トラブルシューティングをリモートで行うことができます。

データシート

Poly Studio V52 USB ビデオバー

仕様

カメラ
カメラの解像度: 2160p、4K UHD（3840×2160）
対角視野（dFoV）: 110°
水平視野（hFoV）: 95°
カメラ総画素数(メガピクセル): 20 MP
ズーム機能: 5倍デジタル
カメラのタイプ: シングルレンズ
レンズのプライバシー機能: 着脱式
カメラ範囲（メートル法）: 最大6.1 m
スマートカメラテクノロジー: Poly DirectorAI テクノロジー（話者フレーミング、人物フレーミング、グループフレーミング; Poly DirectorAI Perimeter 機能）

ビデオ
ビデオ規格: UVC 1.1、最大 4K NV12 30 fps、4K MJPEG 30 fps

接続と通信
外部I/Oポート:
USB Type-C®（5 Gbps ビットレート）×1
USB Type-A（5 Gbps ビットレート）×2
RJ-11×1、HDMI 出力 2.0×2（プロビジョニングサポート専用）
RJ-45 イーサネットポート×1
HDMI 入力 1.4×1（サポート対象外）
相互運用性:
USB デバイスモード
ワイヤレステクノロジー:
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax（MIMO）マルチチャンネル同時実行; Bluetooth® 5.0（オーディオシンクはサポート対象外）

サウンド
オーディオ機能:
全二重音声機能
エコーキャンセル
Poly NoiseBlockAIテクノロジー
Poly Acoustic Fenceテクノロジー
マイクの種類: 2つのMEMSマイク; 2次マイク×2
マイクのピックアップ範囲（メートル法）: 最高6.09 m
スピーカー出力パワー: 2×20 W（最大40 W）
オーディオ規格: 最大 48kHz/16ビット/ステレオ; UAC 2.0
感度（スピーカー）: 79 dB
スピーカーの種類: ステレオスピーカー

パワーサプライ
電源アダプターの種類: 外部
電源機能:120 V、60 Hz で 37 VA
230 V、50/60 Hz で 37 VA
放熱冷却: 65 BTU/h

適合規格
認定済みコラボレーションソフトウェア: Microsoft Teams; Zoom

環境規格
動作時の高度（ヤード・ポンド法）/動作時の高度（メートル法）: 16,000 ft / 4,877 m
稼働湿度範囲: 15～80%
非動作時湿度範囲: 5～95%
動作時の温度範囲（摂氏）/動作時の温度範囲（華氏）: 0～40°C /
非動作時温度 - 摂氏: -40～70°C

管理
マネジメント・ソフトウェア:
Poly Lensクラウド

セキュリティ
標準Kensingtonロックスロット
セキュリティ管理:
AES 128ビット暗号化
AES 256ビット暗号化
管理メニュー、Webインターフェイス、およびAPIへの認証アクセス
BFCP
ローカル アカウント パスワード ポリシーの設定

ネットワーク
ネットワーク機能: IPv4; IPv6; 10/100/1G イーサネット×1; Web プロキシサポート：Basic、Digest、および NTLM

重量と寸法
製品の原色: ホワイト
重量（測定単位）: 2540 g
製品の寸法（メートル法）: 769.5×115.2×103 mm
パッケージ重量（メートル法）: 3000 g
パッケージ寸法（メートル法）: 850×205×145 mm
マスターカートンの数量: 1
マスターカートンの寸法（メートル法）: 85×20.5×14.5 cm
マスターカートンの重量（メートル法）: 5.5 kg
レイヤーあたりのカートン数: 9
パレット（レイヤー）: 10
パレットあたりのカートン数: 90
レイヤーあたりの製品数: 9
パレットあたりの製品数: 90
パレット重量: ; 513.3 kg
パレット寸法（ヤード・ポンド法）:
Pallet dimensions (metric): 120×100×12.8 cm
UPC番号: 4582712452408
製品番号: A09D4AA
製品名: Poly Studio V52 USB ビデオバー

保証
Poly標準1年間限定保証

製造国
製造国: ラオス製

同梱品
イーサネットケーブル
モニターの上に設置するためのクランプ
プライバシーカバー
クイック スタート ガイド
保証書
製品に関する注意事項
AC アダプター
HDMI ケーブル
電源ケーブルUSB Type-A - USB Type-C® ケーブル
Poly Studio V52
安全に関する文書
コンプライアンス文書[1]

技術仕様の脚注
[1] 付属の電源ケーブルは国によって異なる場合があります。

© Copyright 2024 HP Development Company, LP.本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。本書の内容は、追加の保証を構成するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。

11月 2024

Poly Studio V52 USB ビデオバー

アクセサリおよびサービス（未同梱）

Poly Studio X52/V52 Wall Mount	製品番号: 875L8AA
Poly Studio X52/V52 VESA Mount	製品番号: 875L9AA
Poly Studio X50/X52/V52 Table Stand	製品番号: 875M0AA
Poly Studio X50/X52/X70/USB拡張マイクケーブル延長パック	製品番号: 875M4AA
Poly Studio X52/V52 Display Clamp	製品番号: 875M5AA
Poly Studio X50/X52/X70/USB卓上マイク	製品番号: 875M6AA
Poly Studio X52アダプターブラケット（Studio X50ウォールまたはVESAマウント用）	製品番号: 8L532AA
Poly Studio X52/V52 Metal Front Panel	製品番号: 977L8AA