



docomo LTE

# HP ビジネスタブレット NTTドコモ LTE対応モデルカタログ

2016年3月版



# NTTドコモのLTE回線「docomo LTE」でさらに広がるビジネスタブレットの利便性

「拡張性」、「堅牢性」、「セキュリティ対策」、「管理と運用のしやすさ」、そして、「つながりやすさと速度」。HP Elite x2 1012 G1 for DOCOMO / HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO は、新しいワークスタイルの創出や画期的な顧客体験を提供するために開発されたビジネスタブレットです。



docomo LTEは全国に12,600基地局（2015年12月時点）を展開し、広いエリアをカバー。1.5GHz、800MHz、2GHzの3つの周波数帯を効率的に運用するトライバンドLTEのサポートにより、速さと快適さを兼ね備えたネットワークを実現しています。

\*周波数帯・対応バンド:LTE 800MHz帯（バンド19）、1.5GHz帯（バンド21）、2.0GHz帯（バンド1）/ 3G（W-CDMA）バンドI（1）、バンドVI（6）、バンドV（5）、バンドXIX（19）をサポートします。

docomo LTE

## 充実の日本サポート

2015年2月から、法人向けPC製品および法人向けプリンター製品のカスタマサポートを日本国内で100%対応開始しました。従来の国内外の複数拠点によるサポートから、国内に一元化することで、日本のお客様のコールセンターに対する高い要求にお答えします。また、日本サポートにより、HP製品・サービスのお客様満足度を向上させ、お客様に対して、よりコストパフォーマンスの高い製品をご提供します。



### 日本サポート 4つのポイント

1. サポート品質 お客様の問い合わせや問題をより深く理解し、的確に対応。
2. スピーディ つながりやすい窓口と高い技術力により、お客様の問題を迅速に解決。
3. ワンストップ PCからプリンターまで、統合された窓口にて連携した対応を提供。
4. フィードバック お客様から日々お寄せいただく製品への要望や、コールログから解析した情報などを今まで以上に迅速にフィードバックし、製造と連携した迅速な品質改善を実施。

## ビジネスモバイルに必要なセキュリティを標準搭載

デバイスアクセス制限、パスワード管理機能、SSDの暗号化など、優れたセキュリティ機能を備えたソフトウェア「HP Client Security」を標準搭載。豊富なセキュリティ機能やユーザー情報を一元管理することができます。

## 米軍調達基準をクリアする堅牢性

米軍の物資調達に必要な基準を定めた工業製品の環境耐性規格、MIL-STD-810Gのテスト内容

**振動:** 車両による1,600kmの陸上輸送に相当する振動を与える

**落下:** 76cmの高さから、26方向（各面、角、辺）へ厚さ5cmの合板上に落下させる

**衝撃:** 1軸1方向あたり3回（合計18回）の衝撃を与える

**粉塵:** 防塵試験用粉塵の中に6時間さらす

**湿度:** 湿度95%の環境に10日間さらす

**高度:** 高度4,570mでの操作を再現する

**高温:** 動作時 60°C、非動作時 71°Cの高温環境にさらす

**低温:** 動作時 マイナス28.89°C、非動作時 マイナス51°Cの低温環境にさらす

**温度変化:** 1分あたり10°Cを超える急激なペースで温度変化させる

## ビジネス現場での使用例

### アートコーポレーション株式会社

#### 引越の見積り、引越シーンの紹介に活用し、大幅なコスト削減を実現

引越業界をリードするアートコーポレーション株式会社。これまで同社では手書きにより見積りを利用していました。しかし、手書きの見積りは読みやすさや正確性などが人に依存するためサービスレベルの低下を招きやすい。情報共有や検索しにくい点も課題でした。また確定した見積りを基幹システムに手入力する作業も、営業にとって大きな負担になっていました。こうした課題に対応するためタブレットの導入を検討。

Windowsストアアプリを使って見積りアプリケーションを開発することに加え、将来、社内システムとの連携も視野に入れておりWindows搭載は必要条件でした。また携帯性や管理の容易性、モバイル通信、堅牢性も考慮。こうした条件を満たし選ばれたのが、HP ElitePadです。今回、営業活動にHP ElitePadを導入したことでCS（顧客満足度）とES（従業員満足度）の向上を実現。また複写式B4用紙や入力業務アウトソーシングに要していたコストの大幅な削減にもつながりました。

### あいおいニッセイ同和損害調査株式会社

#### 損害調査業務にタブレットを活用し、立会現場における速報発信と人材育成を図る


あいおいニッセイ同和損保の自動車保険に関する損害調査業務を担っている、あいおいニッセイ同和損害調査社。同社は、損害調査業務のワークスタイルを変革するためにBluetooth通信対応のパソリとHP ElitePadを導入しました。当初、Bluetooth通信対応のパソリはWindows未対応だったことからHPとソニーが共同で技術的課題を解決。フェリカカードの社員証をかざすことなく無線通信によるHP ElitePadの認証を可能にしました。LTE回線を利用した常時接続で立会現場から調査結果の速報発信、現場の若いアジャスターに対するサービスセンターの上司によるリアルタイムの指導など現場力の向上を図っています。

### 変幻自在合同会社

#### 株式会社NTTドコモ東北復興新生支援室

#### ICTを活用した無人販売所の核となるセルフレジを支え、地元経済の再生へ

高齢者を中心に買物弱者化が進んでいます。今後高齢化が進展するほどに増加が予測される買物弱者支援の取り組みとして注目を集めているのが、2014年10月、気仙沼の仮設住宅近くにオープンしたセルフレジによる無人販売所（気仙沼モデル）です。NTTドコモ東北復興新生支援室がコンセプトとセルフレジのアプリを開発し、地元IT企業の変幻自在が運営しています。銀行のATMに近いインターフェイスを実現するためにHP ElitePadモバイルPOSソリューションを導入。汎用タブレットでありながらHP ElitePadリテールドックおよびリテールジャケットを装着することでPOSレジとして利用できることに加え、カードリーダーなどの周辺機器との接続性が採用のポイントとなりました。オープン以来、無人販売所の根幹となる決済機能を担うHPタブレットは安定稼働を継続。今回の実績を踏まえ、気仙沼モデルはプラットフォームとして他の地域への展開が期待されています。



# 「ほしい」を全部、3 in 1 タブレット。

HP Elite x2 1012 G1 for DOCOMO は、タブレット、ノート、デスクトップすべての良さをフル活用し、一台三役を実現します。


## タブレットの自由さ

8.05mmの薄型軽量ボディに、WUXGA+ (1,920 × 1,280) の高解像度12.0インチIPS液晶を採用。米軍の調達基準「MIL-STD-810Gテスト」をクリアする優れた堅牢性、強固なセキュリティ機能を標準で搭載。Windows 10搭載により既存業務アプリや周辺機器もそのまま利用ができ、800MHz帯にも対応するLTE高速通信や、最新の高速度無線通信規格 (WiGig) に対応することで、タブレットを活用した新たなワークスタイル変革の可能性を広げます。



## 画期的なワイヤレスドッキング接続により、デスクトップPCと同様の使い方を実現

タブレット、ノートPCと一台2役の2 in 1の機動力に加えて、高速無線通信 (WiGig) でつながる「HP アドバンスド無線ドッキングステーション」と組み合わせることにより、2画面の外付けモニターやプリンター等の周辺機器や有線LANへ近づくだけで瞬時に接続。つなぎ替えの手間をかけず、デスクトップPCと同様のユーザビリティを実現し、3 in 1として活用することができます。



### ワイヤレス接続

高速通信: IEEE 802.11ad (WiGig) 有線LAN接続や、拡張デスクトップ (2画面) にも対応

## ビジネスタブレットとして必要な、 業界最高水準のセキュリティ

タブレット本体への指紋認証リーダの搭載をはじめ、BIOSの自己修復機能、不正なBIOS改ざんを防止する機能、全データの完全消去機能など、豊富なセキュリティ機能を一元管理できるセキュリティソフトウェア「HP Client Security」を標準搭載。本体にはセキュリティロックスロットを搭載し、タブレット本体の盗難防止対策に対応します。

### BIOS保護



自己修復BIOS採用

### 暗号化



強力な暗号化機能を搭載

### 完全消去



データ全消去機能搭載

### ポート管理



I/Oの利用禁止設定

### 生体認証



指紋認証リーダ搭載

### MDM



HP Touchpoint Manager対応



## ノートPCとしての効率を高める、 使いやすさを徹底追求したキーボード

オプションのトラベルキーボードは、日本語JIS配列のバックライトキーボードを採用。キーピッチも1.5mmを確保し、ブラインドタッチでも心地よいタイピングができるようにユーザーテストを繰り返し実施することで適切な反発力を設定。また、タッチパッド部も大型でクリック感のあるクリックパッドを採用し、使いやすさを追求。ノートPCとして使用できることで、生産性を向上させます。

## ビジネスで求められる、 厳しい要求に合わせた設計

ディスプレイのガラスにはCorning® Gorilla Glass® 4を採用することで、頑丈さと薄さを両立。さらに、長い期間、安心してご利用いただけるよう徹底的な試験を実施することで製品化を行っています。キックスタンドは1万回以上の開閉、キーボード部の開閉は2万5千回以上、1千万回以上の打鍵テストを含む5万項目以上のテスト項目を実施し、さらに、米軍調達基準 (MIL STD 810 G) の高温、低温、凍結・解凍、高度環境、塵、砂、振動、衝撃、落下試験など、過酷なテストもクリアすることでワンランク上の耐久性を実証します。



キックスタンドテスト  
1万回以上の開閉



キーボード打鍵テスト  
1千万回以上のキーストローク

# ビジネスでの使いやすさを徹底追求し、 進化した究極の3 in 1 タブレット。

HP Elite x2 1012 G1 for DOCOMO は、タブレットとしても、ノートPCとしても使える一台2役の2 in 1 タブレットに、オプションのドッキングステーションを組み合わせることで、デスクトップパソコンの拡張性と生産性を実現し、3 in 1として使うことができます。さらに、薄型・軽量のデザインでありながら、落下や振動、粉塵、過酷な温度条件などの米軍調達基準をクリアする強靱な堅牢性。BIOSまでも守る強固なセキュリティ性。日本の環境に合わせた専用設計のLTEアンテナ搭載による、広いエリアでの接続性。ワークスタイル変革による業務効率化や生産性向上を重視し、ビジネスでの使いやすさを追求したビジネスタブレットです。



※キーボードは別売です。

## HP Elite x2 1012 G1 for DOCOMO

製品番号: V2D60PA#ABJ / T9S48PA#ABJ  
V9D54PA#ABJ

8.05mmの薄型軽量ボディに、WUXGA+ (1,920 × 1,280) の高解像度12.0インチIPS液晶を採用。米軍の調達基準「MIL-STD-810Gテスト」をクリアする優れた堅牢性、強固なセキュリティ機能を標準で搭載。Windows 10Pro 搭載により既存業務アプリや周辺機器もそのまま利用ができ、最新の高速無線通信規格 (WiGig)に対応することで、タブレットを活用した新たなワークスタイル変革の可能性を広げます。

- Windows 10 Pro 64bit
- インテル® Core™ m3-6Y30プロセッサ / インテル® Core™ m5-6Y54プロセッサ
- 4GB LPDDR3 / 8GB LPDDR3
- 128GB M.2 SSD / 256GB M.2 SSD
- 12インチフルHD (1920×1280)ディスプレイ
- 300×213.5×8.05mm
- 約820g ※タブレット本体
- MIL STD 810G (米軍調達基準)試験
- USB3.0、USB-C (Thunderbolt 3、USB3.1)、ヘッドフォン/マイクコンボポート、MicroSD
- HP x2 1012アクティブペン (同梱)



## オプション製品



### HP x2 1012 アクティブペン(追加購入用)

製品番号: T4Z24AA#AC3

- 本体に同梱のHP x2 1012アクティブペンとは、最大2048階調の筆圧を感知するワコムの新方式「アクティブES方式」ペンを採用。ペン先が正確で、自然な書き心地を実現します。ペンを使い電子サインへの利用や、手書きでのデータ入力など幅広い活用が可能です。また、ペンにはノートアプリなどを起動することができるボタンが付いているので、メモをしたい時にすばやく任意のアプリケーションを起動するという使い方ができます。



### HP アドバンスド無線ドッキングステーション

製品番号: F7M97AA#ABJ

- デジタルTV、書画カメラ、電子黒板、プロジェクター、プリンターなど「無線」でつなげるドッキングステーション。有線LANを挿せば、専用のアクセスポイントとしても利用可能です。最新の無線規格 (Wi-Gig) をサポートし、周辺機器も無線で接続できます。
- 主なポート: ディスプレイポート×2、VGA、USB 3.0×4、RJ45 ギガビット、ヘッドフォン、マイクロフォン、4.5mm スマートACアダプターポート、セキュリティロック
- 85.1×85.1×87.1mm
- 420g



### HP Elite x2 1012 G1トラベルキーボード

製品番号: T4Z25AA#ABJ

- HP EliteBookFolio1020と同じ1.5mmのストロークと配列を実現。ブラインドタッチでの入力のしやすさを追求しています。バックライト付き
- 385g



### HP x2 1012 プロテクトケース

製品番号: T3P15AA

- HP Elite x2 1012 G1本体を守る、頑丈な専用ケース。
- オプションのHP Elite x2 1012 G1トラベルキーボード (T4Z25AA#ABJ)をセットしたままの利用も可能。
- 片手でもしっかりホールドできる、ハンドストラップ付属 (取り外し可能)
- 肩掛けも可能なショルダーストラップ付属 (取り外し可能)
- サイズ: 306×219.6×14.6mm / 質量: 298g (ケースのみ)

※HP x2 1012 本体は別売です。  
※受発注製品となります。詳しくは、弊社担当営業またはコールセンターまでお問い合わせください。



### HP USB-Cトラベルドック

製品番号: TOK29AA#AC3

- USB-C経由で接続し、VGA、HDMI、RJ45、USB×2を提供 (予定)。複数のドングルを持ち運ぶ必要がありません
- ※タブレット本体の充電は同時にできません



### HP Elite USB-Cドッキングステーション

製品番号: T3V74AA#ABJ

- USB-C経由で接続し、ディスプレイポート、HDMI、RJ45、USB 2.0×3、USB 3.0×1を提供
- ※付属65W ACアダプターによりタブレット本体の充電もUSB-C経由で可能です

# 「拡張性」「堅牢性」「セキュリティ」「通信」、 業務フローのモバイル化を促す10.1インチタブレット。

「拡張性」「堅牢性」「セキュリティ」「通信」、ビジネスに必要な機能を凝縮した10.1インチタブレット、それがHP ElitePad 1000 G2 for DOCOMOです。9.2mmの薄さを実現し、用途に合わせて機能が拡張できる「ジャケットコンセプト」を採用。米軍調達基準に適合する堅牢性とセキュリティ機能を標準搭載。Windows 搭載により既存業務アプリや周辺機器もそのまま利用でき、専用ツールを使うことで標準バッテリーの交換も可能なので運用・管理も簡単です。業務フローのモバイル化に最適なタブレットです。



## HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO

製品番号: J4M76PA#ABJ / V3F46PA#ABJ  
V3F51PA#ABJ / V3F48PA#ABJ

ビジネス向けノートPCと同様の堅牢性を備え、ガラス面に薄くて剛性の高いCorning® Gorilla® Glass 3を採用。屋外でも快適に利用でき、持ち運びの際も安心です。また高いセキュリティ機能で、ビジネスニーズに対応。さらにリテールジャケットやリテールドッグ、セキュリティジャケットなど、豊富な拡張ソリューションとの組み合わせによって幅広い業務で活用できます。

- Windows 8.1 Pro 64bit / Windows 10 Pro 64bit / Windows 10 Home 64bit
- インテル® Atom™ プロセッサ Z3795
- 4GB LPDDR3 1067MHz
- 64GB M.2 SSD / 128GB M.2 SSD
- 10.1インチワイド WUXGA (1920×1200) ディスプレイ
- 261×178×9.2mm
- 約650g
- MIL STD 810G (米軍調達基準)試験
- microSDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応)、ヘッドフォン / マイクコンボジャック (3.5mm)×1、システムコネクター



## オプション製品



### HP ElitePadドッキングステーション

製品番号: COM84AA#ABJ



### HP ElitePad 拡張ジャケット(バッテリー付)

製品番号: D2A23AA#UUF



### HP ElitePad キーボードジャケット

製品番号: TOG82AA#ABJ



### HP ElitePad ハンドル付プロテクションケース 2

製品番号: F5A38AA



### HP ElitePad セキュリティジャケット

製品番号: E5S91AA



### HP ElitePad ドッキング対応 ケース

製品番号: F1M97AA



### ウルトラスリム セキュリティロックケーブル

製品番号: H4D73AA



### HP エグゼクティブ・タブレットペン G2

製品番号: F3G73AA



### HP ElitePad HDMI & VGAアダプター

製品番号: H3N45AA



### HP ElitePad Ethernet アダプター

製品番号: H3N49AA

# HP Elite x2 1012 G1 for DOCOMO

モデル/製品番号	<b>HP Elite x2 1012 G1 for DOCOMO</b> <b>M3-6Y30 128GB Windows 10 Pro搭載モデル</b> <b>V2D60PA#ABJ</b>	<b>HP Elite x2 1012 G1 for DOCOMO</b> <b>M5-6Y54 128GB Windows 10 Pro搭載モデル</b> <b>T9548PA#ABJ</b>	<b>HP Elite x2 1012 G1 for DOCOMO</b> <b>M5-6Y54 256GB Windows 10 Pro搭載モデル</b> <b>V9D54PA#ABJ</b>
OS	Windows 10 Pro (64bit) (日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ M3-6Y30 プロセッサ (4MBキャッシュ, 900MHz-2.2GHz)	インテル® Core™ M5-6Y54 プロセッサ (4MBキャッシュ, 1.1GHz -2.7GHz)	
インテル® vPro™ テクノロジー	なし		
チップセット	プロセッサ内蔵		
メモリ	オンボード4GB LPDDR3	オンボード8GB LPDDR3	
メモリスロット	空きスロットなし(増設不可)		
ストレージ <sup>*1</sup>	128GB M.2 2280 SSD (SATA III)	256GB M.2 2280 SSD (SATA III)	
Webカメラ	内側:2メガピクセルWebカメラ(静止画/動画:200万画素、固定焦点、低輝度撮影対応/ダイナミックレンジ対応) 外側:5メガピクセルWebカメラ(静止画:500万画素、動画:200万画素、オートフォーカス、低輝度撮影対応/ダイナミックレンジ対応、LEDフラッシュライト付き)		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Tri Band Wireless-AC 18260 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 + WiGig Combo (アンテナ数:送信2、受信2)、無線オン/オフボタン付き		
WWAN	HP lt4226 LTE通信モジュール(GPS機能付) <sup>*2</sup>		
無線LANセキュリティ	認証:WPAおよびWPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bitおよび128-bit WEP、AES-CCMP		
グラフィックスタイプ	インテル® HD グラフィックス515 (プロセッサ内蔵)		
ビデオメモリ	最大512MB (メインメモリと共有)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度 / 表示色) <sup>*3</sup>	12インチワイド(3:2) WUXGA+(1920x1280ドット、マルチタッチ、最大1677万色、340nit高輝度(パネル)、LEDバックライト、周辺光センサー)		
外部ディスプレイ <sup>*4</sup>	なし(USB Type-C™経由で出力可能 ※別売の変換ケーブルが必要)		
ポインティングデバイス	なし(オプションのトラベルキーボードにクリックパッドを搭載)		
ワンタッチキー	電源スイッチ、音量大/小		
拡張カードスロット <sup>*5</sup>	Micro SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC対応) <sup>*6</sup> 、Micro SIMカードスロット <sup>*7</sup>		
キーボード	なし(オプションのトラベルキーボードが対応)		
インターフェイス(タブレット本体)	フルサイズUSB3.0×1、USB Type-C™ 3.1×1(Thunderbolt™ 3対応、データ転送と本体充電に対応)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1		
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク(ノイズキャンセリング機能搭載)		
マネジメント機能	HP Touchpoint Manager		
セキュリティ機能	HP Client Security Software、セキュリティロックケーブル用スロット(専用形状)、Secure Erase <sup>*8</sup> 、HP BIOS Protection(NIST SP-800-147、SP-800-155 ガイドライン準拠)、HP BIOSphere、HP Sure Start with Dynamic Protection		
セキュリティチップ	TPM1.2 / TPM2.0準拠 (Common Criteria EAL4+ Certified)		
指紋認証センサー	あり(本体背面に搭載)		
サイズ(幅 × 奥行き × 高さ)	タブレット本体: 300 × 213.5 × 8.05mm、 トラベルキーボード(オプション)装着時: 300 × 213.5 × 13.45mm		
質量 <sup>*9</sup>	タブレット本体:約820g、トラベルキーボード(オプション)装着時:約1205g		
ACアダプター	HP 45W USB Type-C AC アダプター(動作電圧:90-265 VAC(電源コネクタは100VAC、動作周波数:50-60Hz))		
消費電力(通常時 <sup>*10</sup> / 最大時)	約6W / 約45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <sup>*11</sup>	N区分 0.066 (AAA)	N区分 0.054 (AAA)	
環境関連法規対応	RoHS指令、VCCI、J-Moss (JIS C0950) <sup>*12</sup> 等		
標準バッテリー <sup>*11</sup>	リチウムポリマーバッテリー(4セル、40Whr、高耐久性)		
バッテリー駆動時間 <sup>*12</sup>	タブレット本体:約10時間 (MobileMark 2014)、約8.2時間 (JEITA測定法2.0) キーボード接続時:7.9時間 (JEITA測定法2.0)		
バッテリー充電時間	電源オフ時:約3時間、電源オン(スリープ)時:約3時間		
主なソフトウェア <sup>*13</sup>	HP Client Security Manager、HP Support Assistant等		
リサイクルラベル	なし		
リカバリメディア <sup>*14</sup>	リカバリメディアなし(ドライバ/DVDのみ付属)		
主な添付品 <sup>*15</sup>	HP x2 1012アクティブペン、HP 45W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等		
保証期間 <sup>*16</sup>	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス <sup>*17</sup> 、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ <sup>*18</sup>		

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のリソースセンターに有償で受けることが可能です。

- \*1 アプリマリア(パーティション(ドライバ))は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして数十GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要となります。パーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。
- \*2 HP Elite x2 1012 G1 for DOCOMO、SIMカードは本体に同梱されません。LTE通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。最新のドコモショップにて通信契約をいただいた必要があります。2. 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。3. SIMカード(Micro SIMカード)は電源OFFの状態でご抜き差しをおこなってください。4. 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
- \*3 液晶ディスプレイは、液晶の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- \*4 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。
- \*5 他社製のすべての動作を保証するものではありません。
- \*6 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。 「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(http://panasonic.jp/sd/)
- \*7 Wi-Fiモデルでは機能しません。
- \*8 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはSecure Eraseでのデータ消去を推奨します。
- \*9 構成により異なります。
- \*10 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

- \*11 ノットリロックは指定の方法以外で充電しないでください。ノットリロックは火の中に入れてください。ノットリロックに衝撃を与えないでください。ノットリロックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。ノットリロックは消耗品です。
- \*12 ノットリ駆動時間は動作環境システム設定により変動します。実際の駆動時間はこの数値より短くなる場合があります。
- \*13 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- \*14 本製品のドライバ/メディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。必要に応じてサポートドライバ/ベンダーソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。http://www.hp.com/jp/ja/support-drivers.html フォーマット時にはリカバリメディアが必要となります。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口で取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit
- \*15 添付品は予告なく変更になる場合があります。
- \*16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- \*17 お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- \*18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- \*19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準)
- \*20 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://h50146.www5.hp.com/products/portables/ecoをご覧ください。
- \*21 環境条件(動作時):温度0~35℃、湿度5~35%、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)。
- \*22 使用状況により本体後面(パネル)底部、各種コネクタ/インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、ノットリロックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ置のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風当たることにより、低温やけどの恐れがあります。



## HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO

モデル/製品番号	<b>HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO 128GB Windows 8.1 Pro LTE モデル J4M76PA#ABJ</b>	<b>HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO 128GB Windows 10 Pro LTE モデル V3F46PA#ABJ</b>	<b>HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO 64GB Windows 10 Pro LTE モデル V3F51PA#ABJ</b>	<b>HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO 64GB Windows 10 Home LTE モデル V3F48PA#ABJ</b>
OS*	Windows 8.1 Pro (64bit) (日本語)	Windows 10 Pro (64bit) (日本語版)		Windows 10 Home (64bit) (日本語版)
プロセッサ	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(4コア、2MB L2キャッシュ、1.6-2.39GHz)			
筐体	アルミニウムユニボディ、MIL-STD-810G適合、バッテリー交換対応(オンサイト対応)*2			
メモリ	4GB LPDDR3 1067MHz			
ストレージ	128GB SSD (eMMC)		64GB SSD (eMMC)	
Webカメラ	内側:2.1メガピクセルWEBカメラ、外側:8メガピクセルWEBカメラ(LEDフラッシュライト付き)			
無線LAN / Bluetooth	Broadcom Dual Band Wireless-N 43241 802.11 a/b/g/n(アンテナ数送信2、受信2) + Bluetooth 4.0 LE			
WWAN	HP lt4226 LTE通信モジュール(GPS機能付)*3			
ビデオメモリ	最大1792MB (メインメモリと共有)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)*4	10.1インチワイド WUXGA (1920x1200)ディスプレイ(デジタルイザナー内蔵 & マルチタッチ、最大1677万色、Gorilla Glass3、汚れ防止加工、400nit高輝度パネル)			
ボタン	電源スイッチ、音量大・小、ホームボタン、画面固定ボタン			
インターフェイス	microSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC対応)、microSIMカードスロット*5、マイク入力 / ヘッドフォン出力コンボポート×1、システムコネクタ			
センサー	加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー、周辺光センサー、バイブレーター			
オーディオ機能	DTS Sound +、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク			
セキュリティ機能	HP Client Security、HP Trust Circles、Microsoft Defender、Absolute Data Protect (Find My PC)等			
セキュリティチップ	TPM1.2準拠、TPM2.0準拠(インテル® Platform Trust Technology)			
サイズ(幅×奥行き×高さ)	261×178×9.2mm			
質量*6	約650g			
ACアダプター	HP ElitePad 10W ACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:47-63Hz、65×55×28.5mm(突起部・コード含まず))			
消費電力(最大時)	約10W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*8	対象外			
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法(対象外)、VCCI、J-Moss (JIS C0950)*9			
標準バッテリー*7	リチウムポリマーバッテリー(2セル、30Whr、高耐久性)			
バッテリー駆動時間*8	約13時間			
バッテリー充電時間	4時間			
ソフトウェア	ブラインストール / フロアード*9	HP Documentation、HP Client Security、HP Trust Circles、HP Wireless Hotspot、HP Support Assistant、PDF Complete等		
	オフィス	-		
主な添付品*10	HP ElitePad 10W ACアダプター、電源コード、HP ElitePad USBアダプター、保証書等			
主なオプション品	HP ElitePadドッキングステーション、HP ElitePad 10W ACアダプター、HP ElitePad HDMI&VGAアダプター、HP ElitePad Ethernetアダプター、HP エグゼクティブタブレットペン G2、HP ElitePad拡張ジャケット、HP ElitePadジャケット用バッテリー			
保証期間*11	標準保証: 1年(1年間引き取り修理サービス)*12、1年間(パーツ保証 / 電話サポート)			
	グローバルワランティ*13			

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- \*1 本製品にリカバリメディアが付属しません。Windows 8.1標準のバックアップ機能を使用してバックアップを作成することを推奨します。領域の一部をOSのシステム領域として使用するため、実際に使用できる容量はそれを除いた容量となります。
- \*2 内蔵/バッテリーをお客様自身で交換したことはできません。製品購入時にオンサイト保守サービスを契約いただいている場合には、バッテリー故障時、認定サービスエンジニアによるオンサイト対応が可能です。また、有償の引取り交換対応もおこなっております。
- \*3 HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO 1.SIMカードは本体に同梱されません。LTE通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。最寄りのドコモショップにて通信契約をしていただく必要があります。 2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 3.SIMカード(Micro SIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しをおこなってください。 4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
- \*4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんが、予めご了承ください。
- \*5 Wi-Fiモデルでは機能しません。
- \*6 構成により異なります。
- \*7 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

- \*8 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は満充電の状態、輝度を60nit、Auto Dimを無効、無線をOFF、サスペンドOFF、ハイバネートをOFF、PCを動作させるために必要最低限のサービスを起動した状態で測定。
- \*9 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- \*10 添付品は予告なく変更になる場合があります。
- \*11 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- \*12 お客様のご希望の場所に引取り伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- \*13 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- \*I エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準)
- \*II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://h50146.www5.hp.com/products/portables/ecoc/>をご覧ください。
- \* 環境条件(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)。
- \* 使用状況により本体底面、液晶ディスプレイ周辺、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間使用したり、高温部に触れることにより、低温やけどの恐れがあります。

## オプション製品

製品名	製品番号	備考	サイズ	質量
HP ElitePad 拡張ジャケット	H4J85AA#UUF	USB2.0×2、HDMI、SDカードスロット、システムコネクタ	269.2×204.6×17.5 mm	254g
HP ElitePad ジャケット用バッテリー	H4F20AA	HP ElitePad 拡張ジャケットの専用バッテリー。合計約19時間のバッテリー駆動を実現	4.3×118.6×200 mm	186g
HP ElitePad セキュリティジャケット	E5591AA	指紋認証センサーとスマートカードリーダーを搭載したElitePad専用ジャケット	268.4×196.9×16.5 mm	317g
HP ElitePadドッキング対応 ケース	F1M97AA	HP ElitePadをスタイリッシュに保護し、カバーを装着したままHP ElitePadドッキングステーションに装着が可能です。	264×180×9.91 mm	200g
HP ElitePadドッキングステーション	C0M84AA#ABJ	USB2.0×4、HDMI-VGA、LANコネクタ、オーディオ出力、セキュリティケーブルロックスロット	122.8×135.7×57 mm	670g
HP エグゼクティブ・タブレットペン G2	F3G73AA	筆圧検知対応のアクティブ型のスタイラスペン。単四電池で駆動(通常利用で1年間)	143.5×11.8 mm	30g
HP ElitePad HDMI & VGAアダプター	H3N45AA	HDMIおよびVGAの2つのポートが搭載された変換コネクタ	14×65×152.91 mm	50.4g
HP ElitePad Ethernetアダプター	H3N49AA	システムコネクタに接続するオプション。PXEブートに対応	15.75×24.39×169 mm	25.2g
HP ElitePad 10W ACアダプター	H4K08AA#ABJ	HP ElitePad本体に1つ標準で添付。システムコネクタに接続するオプション	65×55×29 mm	115g
HP ElitePad キーボードジャケット	T0G82AA#ABJ	キーボード、USB2.0×2、SDカードスロット、システムコネクタ	269.2×215.9×23 mm	850g
HP ElitePad ハンドル付プロテクションケース2	F5A38AA	本体を守る頑丈なケース。背面のハンドルが片手操作が可能。肩掛けストラップも装着可能	275.85×192.71×22.95 mm	600g
ウルトラスリムセキュリティロックケーブル	H4D73AA	HP純正、錠式の盗難防止スリムケーブル。HP製ノートブックPCおよびHP ElitePadドッキングステーション専用	1.8 m	119.4 g
HP タブレットチャージ モジュール	J6X15AA#ABJ	10台のタブレットを格納可能。2つの充電モジュールを接続し同時に充電可能。錠錠付き	460×551.5×316.6 mm	14.1kg
HP ElitePad リチウムバッテリー	E6R78AA	磁気カードリーダーと1次元/2次元に対応するバーコードスキャナを搭載したElitePad専用ジャケット	207×277×32 mm	700g
HP ElitePad リチウムバッテリー	F3K89AA#ABJ	リチウムバッテリーを装着したElitePadを搭載し高機能なPOSシステムとして利用できる専用ドック	337.22×224.2×265 mm	2.965kg

## HP Total Careサービス(オプション)

標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードする「HP Total Care」は、IT資産のライフサイクルに合わせた各種サービスをご用意しています。

	HP Elite x2 1012 G1 for DDCOMO	HP ElitePad 1000 G2 for DDCOMO	
<b>CDS(コンフィグレーション&amp;デプロイメントサービス)</b>			
コンフィグレーションサービス	✓	✓	お客様仕様のタブレットをHP工場で生産し、直接お届けします。導入時にかかる作業場所、コスト、作業時間を大幅削減できます。
デプロイメントサービス	✓	✓	製品の設置や資産管理、データ移行など製品導入時に必要となる、さまざまな作業を提供。導入工数を最小化できます。
<b>標準保証延長</b>			
ハードウェアオンサイト(訪問修理) 翌日対応	✓	✓	お客様先へ翌営業日に出張訪問修理します。
ハードウェアオフサイトクーリエ(引取修理)	✓	✓	お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送します。
<b>拡張保守</b>			
アクシデントサポート	✓	✓	水濡れ、落下、衝撃、サージなど偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となります。
POSソリューション		✓	HP ElitePad本体に加え、HP ElitePadリテールジャケットまたはリテールケース、およびHP ElitePadリテールドックもサポート対象となります。
ワントタイムバッテリー交換サービス	✓	✓	バッテリーの障害および劣化が発生した場合、バッテリー交換をおこないます。製品本体購入から3年以内が対象となります。
<b>ヘルプデスク/専用窓口</b>			
プライオリティアカウントサービス	✓	✓	ハードウェア障害発生時に、専用コール窓口にて迅速な障害受付をおこないます。
HPなんでも相談サービス	✓	✓	HP製パソコン、タブレットだけではなく、他社製ソフトウェアや周辺機器、インターネットを利用する際の疑問やトラブルを幅広くサポートします。
<b>資産管理</b>			
Computrace サービス	✓	✓	クラウドベースの「Absoluteカスタマーサービス」を通し、マルチOS、マルチデバイスを一元管理します(1年、3年、4年、5年)
HP Touchpoint Manager	✓	✓	1ユーザーから導入できる、デバイス管理クラウドサービスです。マルチOS、マルチデバイスを一元管理できます(1年、2年、3年)
<b>1年間保証延長</b>			
ポストワランティ	✓	✓	保証期間を1年間延長できるサービスです。

\*応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。

**HP Total Careサービスの詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/totalcare>をご覧ください。**

 **安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

**03-5749-8343** 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝日、年末年始および5/1を除く)

HP タブレット製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/tabletpc>

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabookは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は2016年3月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.



株式会社 日本HP

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

JPT13537-03