HP Fortis x360 G5 Chromebook

製品名	HP Fortis x360 G5 Chromebook
製品型番	9X8A2PA#ABJ
カラー	ジェットブラック
オペレーティングシステム	Chrome OS
プロセッサー	インテル® N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)
メモリ※1	オンポード 4GB LPDDR5-6400 SDRAM
ストレージ	32GB eMMC
オプティカルドライブ	なし
Webカメラ	イン:720p HD カメラ (プライバシーシャッター付き) /アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き)
ネットワークコントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
WWAN	なし
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵)
ディスプレイ※2	11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning® Gorilla® Glass 3 、250nits、UWVA
外部ディスプレイ※3	HDMI (v1.4)
アクティブペン	HP USI アクティブペン(充電機能付トレイ・キーボード上部に格納)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語、防滴機能/ビック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい) キービッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠
インターフェイス	USB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.2)×2、 USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2、コンポステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
オーディオ機能	Waves MaxxAudio® デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク
セキュリティ機能	ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ
セキュリティチップ	Titan C security chip
サイズ(幅x奥行きx高さ)	約295 x 204 x 21(最薄部、突起部含まず)mm
質量※4	約1.46kg
ACアダプター	HP 45W USB Type-C™アダプター
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※	後日掲載
環境関連法規対応	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※II、EPEAT® Gold※III、MIL-STD-810H (19項目)
標準バッテリ※5	リチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr/高耐久ロングライフ)
バッテリ駆動時間※6	Google Chrome OS power_LoadTest:最大約11時間8分、JEITA測定法Ver2.0:後日公開
主な添付品※7	HP USI アクティブペン、HP 45W USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等
保証期間※8	標準保証 : 1年(1年間引き取り修理サービス※9、1年間パーツ保証/電話サポート)
	グローパル保証※10

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

- ※1 本製品のメモリは増設・交換できません。
- ※2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了 承ください。

- ※3 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
 ※4 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。
 ※5 パッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。パッテリパックは火の中に入れないでください。パッテリパックに衝撃を与えないでください。パッテリパックを分解、改造しないでく ださい。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。
- バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
 - ChromeOSの消費電力負荷及びパッテリー駆動時間テストに基づきます。詳しくはこちら(https://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing)
- 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- ※8 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※9 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※10 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- 一消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上 140%未満、AAA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています
- ※II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。
- ※III EPEAT 登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについて は、 www.epeat.net を参照してください。
- ※開境条件 (動作時):温度0~36°C (光ドライブ非書を込み時)、温度5~35°C (光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m (非動作時):温度-20~60°C、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。
- ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリバックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。
- ※本製品には磁石が使用されております。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。