



HP 開梱手順書

HP Color LaserJet Managed

MFP E786dn

EWS（内蔵 Web サーバ）の基本的使用方法

ローカル管理者パスワード設定

EWS（内蔵 Web サーバ）の基本的使用方法

ローカル管理者パスワード設定


EWS（内蔵 Web サーバ）にローカル管理者パスワードを設定し、EWS の全メニューを表示するときにパスワード入力が必要となるようにします。

ローカル管理者パスワードを設定することで、サインインしていない状態では全メニューが表示されなくなり、一部のメニューのみが表示されるようになります。また、セキュリティ上の理由から EWS にローカル管理者パスワードを設定することを推奨します。

EWS [Embedded Web Server]（内蔵 Web サーバ）の表示方法は、次の項目を参照してください。

○EWS（内蔵 Web サーバ）の表示方法

1. EWS を表示します。



2. セキュリティ - 一般セキュリティ 画面を表示します。



3. ローカル管理者パスワードを設定 メニューの **新規パスワード** 入力ボックス、及び **パスワードの確認** 入力ボックスにパスワード入力し、**適用** をクリックします。

設定するパスワードは、以下の要件を満たす必要があります。

- (1) 8~16 文字
- (2) 大文字、小文字、数字、特殊文字 のうちの 3 つ以上が含まれる



4. 「操作は正常に完了しました。」メッセージが表示されたら、設定完了です。



ローカル管理者パスワード設定後の EWS 表示

5.ローカル管理者パスワードを設定すると、サインインしていない状態で EWS を表示させたとき、**情報** タブだけが表示されるようになります。

全タブを表示させるには、サインインする必要があります。**サインイン** をクリックします。

The screenshot shows the HP Color LaserJet MFP E78635 EWS interface. The top navigation bar has the '情報' (Information) tab highlighted in blue. The main content area displays the 'デバイスのステータス' (Device Status) section, which includes printer status bars for four different printer models and a table of media trays. The media tray table is as follows:

トレイ番号	紙種	容量	紙サイズ	紙厚
トレイ 1	標準	100枚	標準のA4	標準のA4
トレイ 2	30%	50枚	B5 (182x257 mm)	標準
トレイ 3	30%	50枚	A4 (210x297 mm)	標準
トレイ 4	30%	50枚	A4 (210x297 mm)	標準
トレイ 5	30%	50枚	A3 (297x420 mm)	標準
標準のトレイ	標準	500枚	N/A	N/A

6.パスワード 入力ボックスに設定したパスワードを入力し、**サインイン** をクリックします。

The screenshot shows the HP EWS login screen. The 'サインイン' (Sign In) section is active. The 'サインイン方法' (Sign In Method) is set to 'ローカルデバイス' (Local Device). The 'ローカルデバイスアカウント' (Local Device Account) is set to '管理者' (Administrator). The 'パスワード' (Password) field is highlighted with a red box and contains a masked password. At the bottom right, the 'サインイン' (Sign In) button is highlighted with a red box, and the 'キャンセル' (Cancel) button is visible next to it.

7.全タブが表示されます。



HP Color LaserJet MFP E78635

HP Color LaserJet MFP E78635 192.168.2.10

情報 一般 コピー/印刷 スキャン/ファクシ 複写機/外部送信 ファクス サプライ品 トラブルシューティング セキュリティ HP Web サービス ネットワーキング

デバイスのステータス

- ジョブログ
- プリンタ設定ページ
- サプライ品管理ページ
- イベントログ
- 使用状況ページ
- デバイス情報
- イベントビューワ概要
- コントロールパネルのスクリーンショット
- リモートコントロールパネル
- 印刷
- 印刷可能なレポートページ
- オペレーションガイド

デバイスのステータス

印字可

サプライ品

黄色トナーカートリッジ
注文 W9142MC, W9152MC 100%* 洋色トナーカートリッジ
注文 W9143MC, W9153MC

文庫用トナーカートリッジ
注文 J8J95A 100%*

トナー回収キット W9048MC: OK

*予想される値と実際の値とは異なる場合があります。

メディア

給紙/排紙	ステータス
トレイ 1	OK
トレイ 2	< 30%
トレイ 3	< 30%
トレイ 4	< 30%
トレイ 5	< 30%
標準トレイ	OK

