

HP LaserJet 4240/4240n: 概要と特長

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



HP Directplus 専用モデル

- ・用紙: A4対応
- ・最大給紙: 3,100枚
- ・画質: True1200dpi
- ・スピード: モノクロ38ppm
- ・標準メモリ: 64MB(4240n) / 48MB(4240)
- ・ネットワーク: 10/100Base-TX (4240はオプション)
- ・対応OS: Windows&Macintosh

製品情報

- » [概要と特長](#)
- » [製品仕様](#)
- » [対応サプライ&オプション](#)
- » [テクニカルサポート](#)
- » [保守サービス製品](#)

概要

38ページ/分、高速RISCプロセッサと大容量メモリ搭載により、部数の多いドキュメントもスピーディーにプリント可能です。また、画質もTrue1200を搭載し、細かい文字やグラフなどが入った資料もくっきりと読みやすく仕上げます。オプションで自動両面機能や、無償出張修理へのアップグレードなど、お客様のニーズにあわせて選択いただけます。

HP LaserJet 4240/4240nモデル一覧

製品名	相違点	希望小売価格
HP LaserJet 4240	ネットワーク: オプション スピード: 38ppm 標準メモリ: 48MB	後継製品はHP LaserJet P4014nとなります。
HP LaserJet 4240n	ネットワーク: 標準 スピード: 38ppm 標準メモリ: 64MB	後継製品はHP LaserJet P4014nとなります。

HP LaserJet 4240/4240nの主な特長

- | | |
|--|---|
| 用紙: A4対応 | 最大給紙: 3,100枚
標準で600枚、オプションで最大3,100枚の給紙容量。用紙補給の手間を削減。 |
| 画質: True 1200dpi
ProRes1200テクノロジーにより、文字も写真も高精細プリント | スピード: モノクロ38ppm
クラスを超えた高速プリントを実現。 |
| 標準メモリ: 64MB(4240n)/48MB(4240)
大量部数の印刷にも、余裕のメモリ容量。最大512MBまで拡張可能。 | ネットワーク: 10/100Base-TX
高速転送を実現するHP Jetdirect内蔵。
(※4240はオプション) |
| OS: Windows&Macintosh | 標準保証: 1年間持込修理保証
無償出張修理にアップグレード可能なCarePackもご用意。 |
| 自動両面印刷
用紙を節約できる、自動両面印刷に対応。
(※オプション) | ステイブル機能
印刷後に自動でホッチキス止め。
(※オプション) |
| インスタント・オン・フューザー
ウォームアップ0秒。待機消費電力を抑え、スタート時は瞬時に起動。 | 高耐久設計
175,000枚/月の高耐久性を実現。 |
| 印刷ジョブ 保存・保護
オプションのHDDに保存した印刷ジョブにパスワード設定が可能。 | Webサーバー内蔵
Webブラウザからプリンタの状況を確認。障害発生時にはE-mailで通知。(英文表示)
(※4240はオプション) |

» [このページのトップに戻る](#)

HP LaserJet 4240/4240n: 製品仕様




希望小売価格:
 LaserJet4240
 ¥79,800(税抜 ¥76,000)

LaserJet4240n
 ¥99,750(税抜 ¥95,000)

- 製品情報
- » 概要と特長
 - » 製品仕様
 - » 対応サプライ&オプション
 - » テクニカルサポート
 - » 保守サービス製品

HP Directplus 専用モデル

製品名	HP LaserJet4240	HP LaserJet4240n
印刷方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)	
印刷速度	38ページ/分(A4コピーモード時)、ファーストページは8秒以内	
解像度	True 1200dpi(ProRes 1200時)、1200dpi相当(FastRes 1200時)、600dpi	
CPU	460Mhz RISCプロセッサ	
標準メモリ	48MB(最大512MBまで拡張可能)	64MB(最大512MBまで拡張可能)
オプション・メモリ・スロット	DIMMスロット1個(フラッシュメモリーカードスロット2個)	
インタフェース	IEEE1284準拠/パラレル、 USB2.0、 EIOスロット2個	IEEE1284準拠/パラレル、 USB2.0、 10/100Base-TX Ethernet、 EIOスロット2個
コマンド体系	PCL6、PCL5e、欧文ポストスクリプト3エミュレーション	
内蔵フォント	欧文TrueTypeフォント80書体内蔵	
用紙の種類	普通紙、レターヘッド、穴あき用紙、ボンド紙、カラー用紙、 印刷済み用紙、再生紙、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック	
用紙サイズ	トレイ1: 3×5インチ〜リーガル、カスタムサイズ76×127mm〜216×356mm トレイ2および500枚給紙トレイ(オプション): レター、リーガル、A4、A5、B5、カスタムサイズ 148×210mm〜216×356mm 1500枚給紙トレイ(オプション): レター、リーガル、A4 両面印刷(オプション): レター、リーガル、A4、エクゼクティブ、B5、A5	
印刷可能な用紙厚	トレイ1: 60〜200g/㎡ トレイ2およびオプショントレイ: 60〜120g/㎡ 両面印刷(オプション): 60〜120g/㎡	
給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1): 最大100枚 トレイ2: 最大500枚 500枚給紙トレイ(オプション): 最大500枚 1,500枚給紙トレイ(オプション): 最大1,500枚 (※構成例は下記をご参照下さい。)	
排紙方式/容量	フェイスダウン排紙トレイ(排紙溝杯センサ付): 最大250枚 フェイスアップ排紙トレイ: 50枚、両面印刷(オプション) 500枚スタッカーもしくは500枚ステイブルスタッカー	
本体外形寸法・重量	412(幅)×439(奥行き)×366(高さ)mm・約20kg	
電源	AC: 100〜127V(±10%)、50/60Hz(±2Hz)、(定格電流: 10A)	
消費電力	印刷時: 680W/スタンバイ時: 20W/節電モード時: 18W以下	
稼働音	印刷時: 55dBA以下、スタンバイ時: 26dBA以下	
環境条件	使用時: 温度: 15〜32℃ 湿度: 10〜80% (結露のないこと)	
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置	
対応機種	各社DOS/V仕様マシン、Macintosh	
対応OS	日本語および英語Windows2000/XP 日本語および英語Mac OS9.0以降、Mac OS X 10.1以降	
耐久性	175,000ページ/月	
保証期間	ご購入後1年間(持込修理)	
標準付属品	本体、トナーカートリッジ、セットアップガイド、 ドライバソフトウェア (&マニュアル) CD、電源コード、ネマブラグ、保証書	



ご注意:本体外形寸法については若干の差異を生じる場合があります。目安としてご利用下さい。

» [このページのトップに戻る](#)

HP LaserJet 4240/4240n: サプライ&オプション



HP Directplus 専用モデル

製品情報

- > 概要と特長
- > 製品詳細
- > 対応サプライ&オプション
- > テクニカルサポート
- > 保守サービス製品

製品名	製品番号	希望小売価格
両面印刷ユニット	Q2439B	¥ 56,700 (税抜 ¥ 54,000)
500枚給紙トレイユニット(増設用)	Q2440B	¥ 51,450 (税抜 ¥ 49,000)
1500枚給紙トレイユニット(増設用)	Q2444B	¥ 101,850 (税抜 ¥ 97,000)
プリンタスタンド	Q2445B	¥ 91,350 (税抜 ¥ 87,000)
500枚スタッカー	Q2442B	¥ 32,550 (税抜 ¥ 31,000)
ステイブル	Q3216A	¥ 3,255 (税抜 ¥ 3,100)
ステイブルスタッカー	Q2443B	¥ 70,350 (税抜 ¥ 67,000)
20GB EIOハードディスクドライブ	J6073G	¥ 84,000 (税抜 ¥ 80,000)
HP Jetdirect 620nカード(10/100Base-TX)	J7934G#UUF	¥ 38,850 (税抜 ¥ 37,000)
HP Jetdirect 625nカード(10/100/1,000Base-TX)	J7960A#UUF	¥ 46,725 (税抜 ¥ 44,500)
32MB DDR SDRAM DIMM (100ピン)	Q7713A	¥ 23,100 (税抜 ¥ 22,000)
64MB DDR SDRAM DIMM (100ピン)	Q7715A	¥ 54,600 (税抜 ¥ 52,000)
128MB DDR SDRAM DIMM (100ピン)	Q7718A	¥ 88,200 (税抜 ¥ 84,000)
256MB DDR SDRAM DIMM (100ピン)	Q7719A	¥ 90,300 (税抜 ¥ 86,000)
512MB DDR SDRAM DIMM (100ピン)	Q7720A	¥ 110,250 (税抜 ¥ 105,000)
メンテナンスキット	Q5421A	¥ 46,200 (税抜 ¥ 44,000)
プリントカートリッジ(約10,000ページ印刷可能) ^{※1}	Q5942A	¥ 19,740 (税抜 ¥ 18,800)

※1 A4サイズの用紙で5%印刷の目安です。実際の印刷可能ページ数はデータ及び使用状況により異なります。

※ 表記の価格はHP Directplusでの価格となります。HP Directplus価格は予告なく変更する場合がございます。最新のHP Directplus価格は[こちら](#)にてご確認下さい。

- HP LaserJet 4240シリーズは22万5千枚の印刷でメンテナンスキットの交換が必要となります。
(標準保証、CarePack、保守契約の対象とはなりません。)
- 日本語PCLフォントCFカード(JPN-PCLFONT-CF)については、株式会社エス・ワイ・シー(TEL.0120-132-190.FAX.0120-323-834)の製品として販売しております。ご購入等については、株式会社エス・ワイ・シーまでお問合せください。
この製品は明朝及びゴシックの漢字フォントを内蔵しております。(通常のWindows環境では必要ありません)
なお、両面印刷ユニットと日本語PCLフォントCFカードを両方使用する場合には、32MB以上のメモリ増設が必要となります。

>> [このページのトップに戻る](#)