

## HP LaserJet 4250/4250n/4350n: 概要と特長

### 販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



- ・用紙: A4対応
- ・最大給紙: 3,100枚
- ・画質: True1200dpi
- ・スピード: モノクロ52ppm(4350n) / 43ppm(4250/4250n)
- ・標準メモリ: 80MB(4350n) / 64MB(4250n) / 48MB(4250)
- ・ネットワーク: 10/100Base-TX (4250はオプション)
- ・対応OS: Windows&Macintosh

#### 製品情報

- » [概要と特長](#)
- » [4250製品仕様](#)
- » [4250n製品仕様](#)
- » [4350n製品仕様](#)
- » [4250対応サブライ&オプション](#)
- » [4250n対応サブライ&オプション](#)
- » [4350n対応サブライ&オプション](#)
- » [テクニカルサポート](#)
- » [保守サービス製品](#)

### 概要

クラス最高速の52ppm※(4250シリーズは43ppm)を実現し、高速RISCプロセッサと大容量メモリ搭載により部数の多いビジネスドキュメントも極めてスピーディにプリント可能です。画質もTrue 1200dpiの高品位プリントを実現するProRes 1200を搭載し、細かい文字やグラフなどが入ったビジネスドキュメントを極めて美しく仕上げます。さらに、割安なトナーコストや充実の標準保証に加え、オプションの自動両面印刷機能などによりランニングコストを抑え、TCO削減にも大きく貢献します。  
(※:モノクロレーザープリンタ30万円以下クラスで最高速。)

### HP LaserJet 4250/4250n/4350nモデル一覧

| 製品名                            | 相違点   | 希望小売価格                            |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| HP LaserJet 4250 (Q5400A#ABJ)  | ネットワーク: オプション<br>スピード: 43ppm<br>標準メモリ: 48MB | ¥186,900<br>(税抜 ¥178,000)<br>在庫僅少 |
| HP LaserJet 4250n (Q5401A#ABJ) | ネットワーク: 標準<br>スピード: 43ppm<br>標準メモリ: 64MB    | 後継製品はHP LaserJet P4015nとなります。     |
| HP LaserJet 4350n (Q5407A#ABJ) | ネットワーク: 標準<br>スピード: 52ppm<br>標準メモリ: 80MB    | ¥260,400<br>(税抜 ¥248,000)<br>在庫僅少 |

### HP LaserJet 4250/4250n/4350nの主な特長

|  |   |
|--|---|
| 用紙: A4対応   | 最大給紙: 3,100枚<br>標準で600枚、オプションで最大3,100枚の給紙容量。用紙補給の手間を削減。                   |
| 画質: True 1200dpi<br>ProRes1200テクノロジーにより、文字も写真も高精細プリント                              | スピード: モノクロ52ppm(4350n)<br>モノクロ43ppm(4250n/4250)<br>クラスを超えた高速プリントを実現。      |
| 標準メモリ: 80MB(4350n) / 64MB(4250n) / 48MB(4250)<br>大量部数の印刷にも、余裕のメモリ容量。最大512MBまで拡張可能。 | ネットワーク: 10/100Base-TX<br>高速転送を実現するHP Jetdirect内蔵。<br>(※4250はオプション)        |
| OS: Windows&Macintosh  | 標準保証: 1年間無償出張修理保証<br>安心の標準保証に加えCarePackもご用意。                              |
| 自動両面印刷<br>用紙を節約できる、自動両面印刷に対応。<br>(※オプション)  | スтейブル機能<br>印刷後に自動でホッチキス止め。<br>(※オプション)                                   |
| インスタント・オン・フューザー<br>ウォームアップ0秒。待機消費電力を抑え、スタート時は瞬時に起動。                                | 高耐久設計<br>200,000枚/月(4250/4250n)<br>250,000枚/月(4350n)の高耐久性を実現。             |
| 印刷ジョブ 保存・保護<br>オプションのHDDに保存した印刷ジョブにパスワード設定が可能。                                     | Webサーバー内蔵<br>Webブラウザからプリンタの状況を確認。障害発生時にはE-mailで通知。(英文表示)<br>(※4250はオプション) |

» [このページのトップに戻る](#)

## HP LaserJet 4250/4250n/4350n: 製品仕様



希望小売価格:  
 LaserJet4250  
 ¥186,900(税抜 ¥178,000)

LaserJet4250n  
 ¥207,900(税抜 ¥198,000)

LaserJet4350n  
 ¥260,400(税抜 ¥248,000)

製品情報

- » 概要と特長
- » 製品仕様
- » 対応サプライ&オプション
- » テクニカルサポート
- » 保守サービス製品

| 製品名           | HP LaserJet 4250  | HP LaserJet 4250n                                      | HP LaserJet 4350n   |
|---------------|---|--|---|
| 製品番号          | Q5400A#ABJ  | Q5401A#ABJ   | Q5407A#ABJ  |
| 印刷方式          | 乾式電子写真方式(レーザービーム)   |  |   |
| 印刷速度          | 43ページ/分(A4コピーモード時)、ファーストページは8秒以内  |  | 52ページ/分(A4コピーモード時)、ファーストページは8秒以内  |
| 解像度           | True 1200dpi(ProRes 1200時)、1200dpi相当(FastRes 1200時)、600dpi  |  |   |
| CPU           | 460Mhz RISCプロセッサ  |  |   |
| 標準メモリ         | 48MB(最大512MBまで拡張可能)   | 64MB(最大512MBまで拡張可能)                                    | 80MB(最大512MBまで拡張可能)   |
| オプション・メモリスロット | DIMMスロット1個(フラッシュメモリーカードスロット2個)  |  |   |
| インタフェース       | IEEE1284準拠パラレル、USB2.0、EIOスロット2個   | IEEE1284準拠パラレル、USB2.0、10/100Base-TX Ethernet、EIOスロット2個 | IEEE1284準拠パラレル、USB2.0、10/100Base-TX Ethernet、EIOスロット2個  |
| コマンド体系        | PCL6、PCL5e、欧文ポストスクリプト3エミュレーション  |  |   |
| 内蔵フォント        | 欧文TrueTypeフォント80書体内蔵  |  |   |
| 用紙の種類         | 普通紙、レターヘッド、穴あき用紙、ポンド紙、カラー用紙、印刷済み用紙、再生紙、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック   |  |   |
| 用紙サイズ         | トレイ1: 3×5インチリーガル、カスタムサイズ76x127mm~216x356mm<br>トレイ2および500枚給紙トレイ(オプション): レター、リーガル、A4、A5、B5、カスタムサイズ148x210mm~216x356mm<br>1500枚給紙トレイ(オプション): レター、リーガル、A4<br>両面印刷ユニット(オプション): レター、リーガル、A4、エクゼクティブ、B5、A5 |  |   |
| 印刷可能な用紙厚      | トレイ1: 60~200g/m <sup>2</sup><br>トレイ2およびオプショントレイ: 60~120g/m <sup>2</sup><br>両面印刷ユニット: 60~120g/m <sup>2</sup>   |  | トレイ1: 60~200g/m <sup>2</sup><br>トレイ2およびオプショントレイ: 60~105g/m <sup>2</sup><br>両面印刷ユニット: 60~120g/m <sup>2</sup> |
| 給紙方式/容量       | 多目的トレイ(トレイ1): 最大100枚<br>トレイ2: 最大500枚<br>500枚給紙トレイ(オプション): 最大500枚<br>1,500枚給紙トレイ(オプション): 最大1,500枚 (※構成例は下記をご参照下さい。)  |  |   |
| 排紙方式/容量       | フェイスダウン排紙トレイ(排紙満杯センサー付): 最大250枚<br>フェイスアップ排紙トレイ: 50枚、両面印刷(オプション)<br>500枚スタッカーもしくは500枚ステイブルスタッカー   |  |   |
| 本体外形寸法・重量     | 412(幅)×439(奥行き)×366(高さ)mm・約20kg   |  |   |
| 電源            | AC: 100~127V(±10%)、50/60Hz(±2Hz)、(定格電流: 10A)  |  |   |
| 消費電力          | 印刷時: 680W/スタンバイ時: 20W/節電モード時: 18W以下   |  | 印刷時: 800W/スタンバイ時: 20W/節電モード時: 18W以下   |
| 稼働音           | 印刷時: 55dBA以下、スタンバイ時: 26dBA以下  |  | 印刷時: 57dBA以下、スタンバイ時: 26dBA以下  |
| 環境条件          | 使用時: 温度: 15~32℃ 湿度: 10~80%(結露のないこと)   |  |   |
| 適合規格          | VCCIクラスB情報技術装置  |  |   |
| 対応機種          | 各社DOS/V仕様マシン、Macintosh  |  |   |
| 対応OS          | 日本語および英語Windows2000/XP<br>日本語および英語Mac OS9.0以降、Mac OS X 10.1以降   |  |   |
| 耐久性           | 200,000ページ/月  |  | 250,000ページ/月  |
| 保証期間          | ご購入後1年間(出張修理)   |  |   |
| 標準付属品         | 本体、トナーカートリッジ、セットアップガイド、ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD、電源コード、ネマプラグ、保証書   |  |   |
| 希望小売価格        | ¥186,900(税抜 ¥178,000)   | ¥207,900(税抜 ¥198,000)                                  | ¥260,400(税抜 ¥248,000)   |



ご注意: 本体外形寸法については若干の差異を生じる場合があります。目安としてご利用下さい。

» [このページのトップに戻る](#)

## HP LaserJet 4250/4250n/4350n : サプライ&オプション



### 製品情報

- >> 概要と特長
- >> 製品詳細
- >> 対応サプライ&オプション
- >> テクニカルサポート
- >> 保守サービス製品

| 製品名                                 | 製品番号       | 希望小売価格                      |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 両面印刷ユニット                            | Q2439B     | ¥ 56,700<br>(税抜 ¥ 54,000)   |
| 500枚給紙トレイユニット(増設用)                  | Q2440B     | ¥ 51,450<br>(税抜 ¥ 49,000)   |
| 1500枚給紙トレイユニット(増設用)                 | Q2444B     | ¥ 101,850<br>(税抜 ¥ 97,000)  |
| プリンタスタンド                            | Q2445B     | ¥ 91,350<br>(税抜 ¥ 87,000)   |
| 500枚スタッカー                           | Q2442B     | ¥ 32,550<br>(税抜 ¥ 31,000)   |
| ステイブル                               | Q3216A     | ¥ 3,255<br>(税抜 ¥ 3,100)     |
| ステイブルスタッカー                          | Q2443B     | ¥ 70,350<br>(税抜 ¥ 67,000)   |
| 20GB EIOハードディスクドライブ                 | J6073G     | ¥ 84,000<br>(税抜 ¥ 80,000)   |
| HP Jetdirect 620nカード(10/100Base-TX) | J7934G#UUF | ¥ 38,850<br>(税抜 ¥ 37,000)   |
| 32MB DDR SDRAM DIMM (100ピン)         | Q7713A     | ¥ 23,100<br>(税抜 ¥ 22,000)   |
| 64MB DDR SDRAM DIMM (100ピン)         | Q7715A     | ¥ 54,600<br>(税抜 ¥ 52,000)   |
| 128MB DDR SDRAM DIMM (100ピン)        | Q7718A     | ¥ 88,200<br>(税抜 ¥ 84,000)   |
| 256MB DDR SDRAM DIMM (100ピン)        | Q7719A     | ¥ 90,300<br>(税抜 ¥ 86,000)   |
| 512MB DDR SDRAM DIMM (100ピン)        | Q7720A     | ¥ 110,250<br>(税抜 ¥ 105,000) |
| プリントカートリッジ(約20,000ページ印刷可能)※1        | Q5942X     | ¥ 27,090<br>(税抜 ¥ 25,800)   |
| プリントカートリッジ(約10,000ページ印刷可能)※1        | Q5942A     | ¥ 19,740<br>(税抜 ¥ 18,800)   |
| メンテナンスキット                           | Q5421A     | ¥ 46,200<br>(税抜 ¥ 44,000)   |

※1 A4サイズの用紙で5%印刷の目安です。実際の印刷可能ページ数はデータ及び使用状況により異なります。

※ 表記の価格はHP Directplusでの価格となります。HP Directplus価格は予告なく変更する場合がございます。最新のHP Directplus価格は[こちら](#)にてご確認下さい。

- ・HP LaserJet 4250/4350シリーズは22万5千枚の印刷でメンテナンスキットの交換が必要となります。(標準保証、CarePack、保守契約の対象とはなりません。)
- ・日本語PCLフォントCFカード(JPN-PCLFONT-CF)については、株式会社エス・ワイ・シー(TEL.0120-132-190.FAX.0120-323-834)の製品として販売しております。ご購入等については、株式会社エス・ワイ・シーまでお問合せください。この製品は明朝及びゴシックの漢字フォントを内蔵しております。(通常のWindows環境では必要ありません。)

なおHP LaserJet 4250/4250nに関しましては、両面印刷ユニットと日本語PCLフォントCFカードを両方使用する場合、32MB以上のメモリ増設が必要となります。

>> [このページのトップに戻る](#)