

HP LaserJet 4345mfp: 概要と特長

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



- ・用紙: A4対応
- ・最大給紙: 2,100枚
- ・排紙: 標準 500枚
- ・画質: 1200dpi相当
- ・スピード: モノクロ43ppm
- ・ADF: 50枚
- ・スキャン機能: カラー対応
- ・FAX機能: オプション対応
- ・標準メモリ: 256MB
- ・ネットワーク: 10/100Base-TX
- ・対応OS: Windows^{※1}

製品情報

- » [概要と特長](#)
- » [製品仕様](#)
- » [対応サプライ&オプション](#)
- » [テクニカルサポート](#)
- » [保守サービス製品](#)

※1 プリンタ本体のコントロールパネル/製品付属取り扱い説明書は英文となります。

概要

HP LaserJetプリンタの高い信頼性、割安な印刷コストに加えて、オフィスで求められる 高速コピー、スキャン、Fax(オプション)機能にも対応。 スキャンしたドキュメントを、PDF等に変換して、E-mailでの送信など、オフィスでの生産性を上げる便利な機能もお使い頂けます。

HP LaserJet 4345mfp

製品名		希望小売価格
HP LaserJet 4345mfp (Q3942A#ACF)	ADF:50枚/ネットワーク:標準 印刷スピード:43ppm/標準メモリ:256MB FAX機能:オプション	販売終了

HP LaserJet 4345mfpの主な特長

用紙: A4対応	スピード: モノクロ43ppm クラスを超えた高速プリントを実現。
画質: 1200dpi相当 FastRes1200テクノロジーにより、文字も写真も高精細プリント	最大給紙: 2,100枚 標準で600枚、オプションで最大2,100枚の給紙容量。用紙補給の手間を削減。
標準メモリ: 256MB 大量部数の印刷にも、余裕のメモリ容量。最大512MBまで拡張可能。	排紙: 500枚 標準で500枚の排紙容量。
OS: Windows ※プリンタ本体のコントロールパネル/製品付属取り扱い説明書は英文となります。	ネットワーク: 10/100Base-TX 高速転送を実現するHP Jetdirect内蔵。
自動両面印刷 用紙を節約できる、自動両面印刷に対応。 (※オプション)	ADF(自動原稿送り装置): 50枚 自動原稿送り装置でプリント・コピー・スキャン・ファクス [※] も簡単・便利! (※オプション)
FAX機能 オプション対応	スキャン機能 カラー対応
ステイプル機能 印刷後に自動でホッチキス止め。 (※オプション)	高耐久設計 200,000枚/月の高耐久を実現。
標準保証: 1年間無償出張修理保証	

» [このページのトップに戻る](#)

HP LaserJet 4345mfp:仕様

販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



希望小売価格:
LaserJet4345mfp
販売終了

製品情報
 > 概要と特長
 > 製品仕様
 > 対応サブライ&オプション
 > テクニカルサポート
 > 保守サービス製品

製品名		HP LaserJet 4345mfp
製品型番		Q3942A#ACF
印刷方式		乾式電子写真方式(レーザービーム)
印刷/コピー速度		モノクロ 43枚/分(ファーストページ10秒以内)
解像度		1200dpi相当(FastRes1200)
CPU		533MHzプロセッサ
コピー機能	縮小/拡大	25%~400%(ADF使用時25%~200%)
	連続複写枚数	999枚
ファクス機能 (オプション)	通信速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/ 14400/12000/9600/7200/4800/2400bps
	通信モード	Super G3、G3
	解像度	300x300dpi
	圧縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
	ワンタッチダイヤル	12ヶ所
	スピードダイヤル	100ヶ所
標準メモリ		256MB(最大512MBまで拡張可能) / 20GB HDD
耐久性		20万枚/月
用紙サイズ	トレイ1	カスタム(76x127mm~216x356mm)、レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、8.5x13、A5、B5
	トレイ2	カスタム(148x210mm~216x356mm)、レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5
	トレイ3(オプション)	カスタム(148x210mm~216x356mm)、レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5
	トレイ4(オプション)	カスタム(148x210mm~216x356mm)、レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5
	トレイ5(オプション)	カスタム(148x210mm~216x356mm)、レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5
	両面印刷(オプション)	レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5
	ステイブルスタッカー(オプション、スタッカ機能時)	カスタム(76x127mm~216x356mm)、レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、8.5x13、A5、B5
	3ピンメールボックス(オプション)	カスタム(76x127mm~216x356mm)、レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、8.5x13、A5、B5
	ステイブルスタッカー(オプション)	レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、8.5x13
	給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1)
500枚給紙トレイ(トレイ2)		最大500枚
500枚給紙トレイ(トレイ3・オプション)		最大500枚
500枚給紙トレイ(トレイ4・オプション)		最大500枚
500枚給紙トレイ(トレイ5・オプション)		最大500枚
印刷可能な用紙厚	多目的トレイ(トレイ1)	60~200g/m ²
	500枚給紙トレイ、自動両面印刷(オプション)	60~120g/m ²
	3ピンメールボックス(オプション)	60~200g/m ²
	ステイブル・スタッカー(オプション)	60~120g/m ²
用紙の種類		普通紙、上質紙、再生紙、ラベル、OHPフィルム

排紙方式／容量	排紙トレイ	500枚
	3ピンメールボックス (オプション)	700枚
	ステイプル・スタッカー (オプション)	500枚
ADF(自動原稿送り装置)	最大50枚(レター、リーガル、A4、A5)	
インタフェース	IEEE1284 準拠/パラレル、10/100Base-TX Ethernet、EIOスロット 1個	
FAXインタフェース	RJ-11(オプション)	
コマンド体系	HP PCL6、HP PCL5e、欧文ポストスクリプト3 エミュレーション	
内蔵フォント	欧文TrueType 80書体内蔵	
対応OS	日本語/英語 Windows98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server	
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置	
電源	AC100～127VAC(±10%)、50/60Hz(±2Hz)	
消費電力	印刷時 790W/コピー時 800W/待機時 44W/節電モード時 15W	
稼働音	印刷時 55dBA/コピー時 56dBA/待機時 33dBA	
環境条件	使用時: 温度 10度～32.5度 湿度 10%～80%	
本体外形寸法・重量	<ul style="list-style-type: none"> ・762mm(幅)×483mm(奥行き)×545mm(高さ) 約54Kg ・914mm(幅)×483mm(奥行き)×1110mm(高さ) 約120Kg (500枚給紙トレイ 1段/スタンド/スタッカー追加時)	
保証期間	ご購入後1年間(翌営業日出張修理)	
本体希望小売価格	販売終了	

ご注意: 本体外形寸法については若干の差異が生じる場合があります。目安としてご利用下さい。

» [このページのトップに戻る](#)

HP LaserJet 4345mfp: サプライ&オプション



製品情報

- > 概要と特長
- > 製品詳細
- > 対応サプライ&オプション
- > テクニカルサポート
- > 保守サービス製品

製品名	製品番号	希望小売価格
プリントカートリッジ(約18,000ページ印刷可能) ^{※1}	Q5945A	オープンブライズ ^{※2}
LaserJet MFP用アナログFAXアクセサリ	Q3701A#ABJ	¥31,500(税抜 ¥30,000)
500枚給紙トレイ	Q5968A	¥42,000(税抜 ¥40,000)
両面印刷ユニット	Q5969A	¥52,500(税抜 ¥50,000)
ステイブルスタッカー	Q5691A	¥63,000(税抜 ¥60,000)
3ピンメールボックス	Q5692A	¥46,200(税抜 ¥44,000)
スタンド	Q5970A	¥94,500(税抜 ¥90,000)
LJ4345mfp用ADFメンテナンスキット ^{※3}	Q5997A	¥12,600(税抜 ¥12,000)
LJ4345mfp用メンテナンスキット ^{※4}	Q5998A	¥42,000(税抜 ¥40,000)
LJ4345mfp用ADFマイラー・シート	Q6496A	¥3,150(税抜 ¥3,000)
64MB DDR SDRAM DIMM(100ピン)	Q7715A	¥54,600(税抜 ¥52,000)
128MB DDR SDRAM DIMM(100ピン)	Q7718A	¥88,200(税抜 ¥84,000)
256MB DDR SDRAM DIMM(100ピン)	Q7719A	¥90,300(税抜 ¥86,000)
512MB DDR SDRAM DIMM(100ピン)	Q7720A	¥110,250(税抜 ¥105,000)
Digital Sending Software - Single Devices	T1936AA#UA0	¥55,650(税抜 ¥53,000)
Digital Sending Software - 5 Devices	T1936AA#0AD	¥231,000(税抜 ¥220,000)
Digital Sending Software - 10 Devices	T1936AA#0A9	¥430,500(税抜 ¥410,000)
Digital Sending Software - 50 Devices	T1936AA#0AA	¥740,250(税抜 ¥705,000)

※1 A4サイズ用の紙で5%印刷の目安です。実際の印刷可能ページ数はデータ及び使用状況により異なります。

※2 価格はオープンブライズです。HP Directplus価格は予告なく変更する場合がございます。最新のHP Directplus価格は[こちら](#)よりご確認ください。

※3 約9万枚印刷が必要

※4 約22万5千枚印刷が必要

>> [このページのトップに戻る](#)