

## HP LaserJet 9050mfp/9040mfp: 概要と特長

### 販売終了製品

この製品は販売を終了しています。



- ・用紙: A3対応
- ・標準給紙: 3,100枚
- ・排紙: 1,000~3,000枚※1
- ・画質: 1200dpi相当
- ・スピード: モノクロ50ppm(9040mfpは40ppm)
- ・ADF: 100枚
- ・スキャン機能: カラー対応
- ・FAX機能: オプション対応
- ・標準メモリ: 256MB
- ・ネットワーク: 10/100Base-TX
- ・対応OS: Windows※2

#### 製品情報

- » 概要と特長
- » テクニカルサポート
- » 保守サービス製品

※1 3000枚スタッカー/3000枚ステイブルスタッカー/マルチファンクションフィニッシャー/8ピンメールボックスから、一つのオプションを選択(必須オプション)

※2 プリンタ本体のコントロールパネル/製品付属取り扱い説明書は英文となります。

### 概要

HP LaserJetプリンタの高い信頼性、割安な印刷コストに加えて、オフィスで求められる 高速コピー、スキャン、Fax(オプション)機能にも対応。スキャンしたドキュメントを、PDF等に変換して、E-mailでの送信など、オフィスでの生産性を上げる便利な機能もお使い頂けます。大量での印刷やコピーに対応する耐久性と拡張性を実現しています。

### HP LaserJet 9050mfp/9040mfp

製品名	
HP LaserJet 9050mfp (Q3728A#ACF)	ADF:100枚/ネットワーク:標準 印刷スピード:50ppm/標準メモリ:256MB FAX機能:オプション
HP LaserJet 9040mfp (Q3726A#ACF)	ADF:100枚/ネットワーク:標準 印刷スピード:40ppm/標準メモリ:256MB FAX機能:オプション

### HP LaserJet 9050mfp/9040mfpの主な特長

用紙: A3対応	スピード:モノクロ 50ppm(9040mfp:40ppm) クラスを超えた高速プリントを実現。
画質: 1200dpi相当 FastRes1200テクノロジーにより、文字も写真も高精細プリント	標準給紙: 3,100枚 標準で3,100枚の給紙容量。用紙補給の手間を削減。
標準メモリ: 256MB 大量部数の印刷にも、余裕のメモリ容量。最大512MBまで拡張可能。	最大排紙: 3,000枚 3000枚スタッカー/3000枚ステイブルスタッカー/マルチファンクションフィニッシャー/8ピンメールボックスより一つのオプションを選択(必須オプション)
OS: Windows ※プリンタ本体のコントロールパネル/製品付属取り扱い説明書は英文となります。	ネットワーク: 10/100Base-TX 高速転送を実現するHP Jetdirect内蔵。
自動両面印刷 用紙を節約できる、自動両面印刷に対応。	ADF(自動原稿送り装置): 100枚 自動原稿送り装置でプリント・コピー・スキャン・ファクス※も簡単・便利! (※オプション)
FAX機能 オプション対応	スキャン機能 カラー対応
スティابل機能 印刷後に自動でホッチキス止め。 (※オプション)	高耐久設計 300,000枚/月の高耐久を実現。
標準保証: 1年間無償出張修理保証	

» このページのトップに戻る

## HP LaserJet 9050mfp/9040mfp:仕様



希望小売価格:  
 LaserJet9050mfp  
 ¥1,470,000(税抜¥1,400,000)

LaserJet9040mfp  
 ¥1,155,000(税抜¥1,100,000)

製品情報  
 >> 概要と特長  
 >> 製品仕様  
 >> 対応サプライ&オプション  
 >> テクニカルサポート  
 >> 保守サービス製品

製品名	HP LaserJet 9050mfp	HP LaserJet 9040mfp
製品型番	Q3728A#ACF	Q3726A#ACF
印刷方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)	
印刷/コピー速度※1	モノクロ 50枚/分 (ファーストページ8秒以内)	モノクロ 40枚/分 (ファーストページ8秒以内)
解像度	1200dpi相当 (FastRes 1200)	
CPU	533MHzプロセッサ	
コピー機能	縮小/拡大	25%~400%(ADF使用時25%~200%)
	連続複写枚数	999枚
ファクス機能 (オプション)	通信速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/ 14400/12000/9600/7200/4800/2400bps
	通信モード	Super G3、G3
	解像度	300x300dpi
	圧縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
	ワンタッチダイヤル	12ヶ所
	スピードダイヤル	100ヶ所
標準メモリ	256MB(最大512MBまで拡張可能) / 20GB HDD	
耐久性	30万枚/月	
用紙サイズ	トレイ1	カスタム(98x191mm~312x470mm)、レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5、11x17、B4、A3
	トレイ2	カスタム(148x210mm~297x431mm)、レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5、11x17、B4、A3
	トレイ3	カスタム(148x210mm~297x431mm)、レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5、11x17、B4、A3
	トレイ4	カスタム(148x210mm~297x431mm)、レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5、11x17、B4、A3
	両面印刷	レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、B5、11x17、B4、A3
	3000枚スタッカー(オプション)	下部ピン:レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5、11x17、B4、A3 上部ピン:レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5、11x17、B4、A3
	3000枚スタイルスタッカー(オプション)	下部ピン:レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5、11x17、B4、A3 上部ピン:レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5、11x17、B4、A3
	マルチファンクションフィニッシャー(オプション)	レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5、11x17、B4、A3
8ピンメールボックス(オプション)	レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5、11x17、B4、A3	
給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1)	最大100枚
	500枚給紙トレイ(トレイ2)	最大500枚
	500枚給紙トレイ(トレイ3)	最大500枚
	2000枚給紙トレイ(トレイ4)	最大2000枚
印刷可能な紙厚	多目的トレイ(トレイ1)	64~216g/m <sup>2</sup>
	500枚給紙トレイ(トレイ2/3)	64~199g/m <sup>2</sup>
	2000枚給紙トレイ(トレイ4)	64~199g/m <sup>2</sup>
	自動両面印刷	64~199g/m <sup>2</sup>
	3000枚スタッカー/3000枚スタイル	上部ピン 64~216g/m <sup>2</sup> 下部ピン 64~199g/m <sup>2</sup>

	ブルスタッカー(オプション)	
	マルチファンクションフィニッシャー(オプション)	上部ピン64~216g/m <sup>2</sup> 下部ピン64~199g/m <sup>2</sup>
	8ピンメイルボックス(オプション)	上部ピン64~216g/m <sup>2</sup> 下部ピン64~135g/m <sup>2</sup>
用紙の種類	普通紙、上質紙、再生紙、ラベル、OHPフィルム (ラベル、OHPフィルムは両面未対応)	
排紙方式/容量	3000枚スタッカー/3000枚ステイブルスタッカー	3000枚(A4、レター)/ 1500枚(A3、B4、11x17)
	マルチファンクションフィニッシャー	1000枚(A4、レター)、500枚(A3、B4)、A4ブックレット 40冊(5枚/冊)、A3ブックレット 20冊(5枚/冊)
	8ピンメイルボックス	250枚x8
ADF(自動原稿送り装置)	最大100枚(レター、A4、リーガル、エグゼクティブ、A5、B5、11x17、B4、A3) / 64~199g/m <sup>2</sup>	
インターフェース	IEEE1284 準拠/パラレル、10/100Base-TX Ethernet、EIOスロット 1個	
FAXインターフェース	RJ-11(オプション)	
コマンド体系	HP PCL6、HP PCL5e、欧文ポストスクリプト3 エミュレーション	
内蔵フォント	欧文TrueType 80書体内蔵	
対応OS	日本語/英語 Windows98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server	
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置	
電源	AC100~127VAC(±10%)、50/60Hz(±2Hz)	
消費電力	印刷時 1070W/コピー時 1120W/待機時 305W/節電モード時 221W/59W	
稼動音	印刷時 58dBA コピー時 58dBA 待機時 39dBA	
環境条件	使用時: 温度 10度~32.5度 湿度 10%~80%	
本体外形寸法・重量	1,317mm(幅)x826mm(奥行き)x1,219mm(高さ) 約178Kg (3000枚スタッカー/ステイブルスタッカー装着時)	
保証期間	ご購入後1年間(翌営業日出張修理)	
本体希望小売価格	1,470,000円(税抜1,400,000円)	1,155,000円(税抜1,100,000円)

※1 印刷/コピー速度は、A4サイズ用紙での速度となります。

ご注意: 本体外形寸法については若干の差異が生じる場合があります。目安としてご利用下さい。

» [このページのトップに戻る](#)

## HP LaserJet 9050mfp/9040mfp: サプライ&オプション



### 製品情報

- > 概要と特長
- > 製品詳細
- > 対応サプライ&オプション
- > テクニカルサポート
- > 保守サービス製品

製品名	製品番号	希望小売価格
プリントカートリッジ(約30,000ページ印刷可能) <sup>※1</sup>	C8543X	¥43,050(税抜 ¥41,000)
LaserJet MFP用アナログFAXアクセサリ	Q3701A#ABJ	¥31,500(税抜 ¥30,000)
3,000枚スタッカー <sup>※2</sup>	C8084A	¥375,900(税抜 ¥358,000)
3,000枚ステイブルスタッカー <sup>※2</sup>	C8085A	¥417,900(税抜 ¥398,000)
8ピンメールボックス <sup>※2</sup>	Q5693A	¥254,100(税抜 ¥242,000)
マルチファンクションフィニッシュ <sup>※2</sup>	C8088B	¥315,000(税抜 ¥300,000)
メンテナンスキット(350,000ページ印刷が必要)	C9152A	¥45,150(税抜 ¥43,000)
64MB DDR SDRAM DIMM(100ピン)	Q7715A	¥54,600(税抜 ¥52,000)
128MB DDR SDRAM DIMM(100ピン)	Q7718A	¥88,200(税抜 ¥84,000)
256MB DDR SDRAM DIMM(100ピン)	Q7719A	¥90,300(税抜 ¥86,000)
512MB DDR SDRAM DIMM(100ピン)	Q7720A	¥110,250(税抜 ¥105,000)
Digital Sending Software - Single Devices	T1936AA#UA0	¥55,650(税抜 ¥53,000)
Digital Sending Software - 5 Devices	T1936AA#0AD	¥231,000(税抜 ¥220,000)
Digital Sending Software - 10 Devices	T1936AA#0A9	¥430,500(税抜 ¥410,000)
Digital Sending Software - 50 Devices	T1936AA#0AA	¥740,250(税抜 ¥705,000)

※1 A4サイズ用の紙で5%印刷の目安です。実際の印刷可能ページ数はデータ及び使用状況により異なります。

※2 必須オプション(必ず1つの排紙オプションが必要です)

※ HP Directplus価格は予告なく変更する場合がございます。最新のHP Directplus価格は[こちら](#)よりご確認下さい。

[» このページのトップに戻る](#)