

HP LaserJet Enterprise MFP M725z (CF068A#ABJ) プリンター 製品詳細



A3サイズまでの
多様な用紙への印刷を実現します。

ダイレクト価格 ¥748,000 (税抜) ~

※ 画像は米国仕様です。実際の製品とは異なる場合があります。

拡大写真を見る



製品仕様

注文製品番号	CF068A#ABJ	
機能	モノクロプリント、モノクロコピー、カラーデジタル送信、モノクロファクス	
印刷仕様	印刷速度 (モノクロ)	標準: 最高約41枚/分*
	ファーストページアウト (待機状態)	モノクロ: 最速約 10 秒*
	デューティサイクル (月間、A4)	約200,000枚/月 *
	推奨月間印刷枚数	約5,000~20,000枚
	印刷方式	乾式電子写真方式 (レーザービーム)
	印刷品質、モノクロ (最良)	最高1200×1200dpi
	プリンター言語	PCL 6、PCL 5e、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF
	ディスプレイ (標準解像度)	8インチタッチスクリーン
	クロック周波数	800MHz
自動用紙認識センサー	非対応	
接続	HP ePrint機能	対応
	モバイル印刷機能	HP ePrint、Apple airprint™
	ワイヤレス機能	オプション

	接続方法 (標準)	Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1、高速USB2.0ホストポート×2、高速USB2.0デバイスポート×1、外部インターフェースポート×1、ハードウェアインテグレーションポケット×1、内部USBホストポート×2、ファクス×1
	ネットワーク対応	標準 (内蔵Fast Ethernet)
	接続方法 (オプション)	HP Jetdirect ew2500 802.11b/gワイヤレスプリントサーバーJ8021A HP Jetdirect 2700w USBワイヤレスプリントサーバーJ8026A
	最小システム要件	Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista 正規版、Windows XP (SP2以降)、Windows Server 2003 (SP1以降)、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 (64ビット) : 200MBの空きハードディスク容量 OS互換ハードウェアシステム要件については以下を参照してください。 日本マイクロソフト Mac OS X v10.6、OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion : 1GBの空きハードディスク容量 CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続 OS互換ハードウェアシステム要件については以下を参照してください。 Apple (日本)
	互換性のあるオペレーティングシステム*	Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP (SP2以降)、Windows Server 2012 (64ビット)、Windows Server 2008 (32ビット/64ビット)、Windows Server 2008 R2 (64ビット)、Windows Server 2003 (SP1以降)、Mac OS X 10.6、10.7、10.8
メモリ仕様	メモリ (標準)	1GB
	メモリ (最大)	1.5GB
	ハードディスク	標準搭載 : 320GB(暗号化機能付)
用紙ハンドリング	給紙容量	100枚多目的トレイ、250枚給紙トレイ×2、500枚用紙フィーダー×3、スタンド付属
	排紙容量	250枚排紙ビン、500枚排紙ビン
	排紙枚数 (最大)	最高750枚
	両面印刷	自動 (標準)
	対応する用紙サイズ	A3、A4、A5、B4 (JIS)、B5 (JIS)
	用紙サイズ (カスタム)	トレイ1 : 76.2×127~312×469.9mm トレイ2 : 148×210~297×363mm トレイ3~6 : 148×210~297×431mm
	用紙の種類	用紙 (普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、ラフ紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック
	サポートされているメディア重量	トレイ1 : 60~199g/m ² トレイ2~6 : 60~120g/m ²
	用紙重量 (推奨)	45~199g/m ²
スキャナーの仕様	スキャナー形式	フラットベッド、ADF
	出力フォーマット	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
	光学解像度	最高600dpi
	最大読み取りサイズ (原稿台)	297×420 mm
	最大読み取りサイズ (ADF)	297×420 mm
	最小読み取りサイズ (ADF)	68×148 mm

	スキャン速度 (通常、A4)	最高約50枚/分 (モノクロ)、約30枚/分 (カラー) ※
	ADF両面スキャン	はい、ADF の逆転
	ADF容量	標準、100枚
	デジタル送信機能	スキャンして電子メール送信、ネットワークフォルダーに保存、USBドライブに保存、FTPへ送信、LANファクスへ送信、インターネットファクスへ送信、ローカルアドレスブック、SSL経由のSMTP
	サポートするファイル形式	デジタル送信: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A イーザーアクセス USB へのスキャン: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A イーザーアクセス USB からの印刷: PDF、PS、印刷可能ファイル (.prn、.pcl、.cht)
	スキャン入力モード	コピー、スキャンして電子メール送信、ネットワークフォルダーに保存、USBにスキャン、デバイスメモリに保存、ファックス、Open Extensibility Platform (EXP) アプリケーション
コピーの仕様	コピー速度 (標準) ※	モノクロ: 最高41cpm
	コピー解像度 (モノクロテキスト)	600×600 dpi
	縮小/拡大コピー設定	25~400%
	枚数 (最大)	最高 9999 コピー
ファクスの仕様	ファクス通信	対応
	ファクス伝送速度	最大33.6kbps
	ファクスメモリ	最高100ページ
	ファックス解像度	最高300 × 300 dpi
	短縮ダイヤル数 (最大)	100件
	同報送信	100
電源及び動作要件	電源	入力電圧: 110~127VAC (±10%)、50/60Hz (±2Hz)
	消費電力 ※	890W (印刷/コピー起動時)、39W (待機時)、6.5W (スリープ時)、0.3W (電源オフ時)
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率	製品カテゴリ: C 標準的な消費電力 (kWh/年): 182.73 Energy Star適合
	稼働温度範囲	10~32.5℃
	稼働湿度範囲	30~70% RH
	動作音出力 (待機時)	5.0B(A)
	バイスタンダー位置での音圧出力 (動作時、印刷時)	54dB(A)
寸法及び重量	最小寸法 (幅×奥行き×高さ)	745 × 681 × 1192 mm
	最大寸法 (幅×奥行き×高さ)	917 × 1032 × 1192 mm
	重量	92.35kg
	パッケージ質量	113kg
付属品・その他	標準同梱品	本体、プリントカートリッジ (黒)、セットアップガイド、ドライバソフトウェア (&マニュアル) CD、電源コード、保証書

付属ケーブル	USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。
交換カートリッジ ※	HP 14A LJトナーカートリッジCF214A (黒、最大10,000ページ) HP 14X LJトナーカートリッジCF214X (黒、最大17,500ページ)
付属ソフトウェア	Windowsインストーラ、HP PCL6個別ドライバー、MacSW Webへのリンク、 [Webで提供されるPostScript エミュレーションドライバーおよびインストーラ]、 注： Mac SWインボックスなし
標準保証	1年間のハードウェア保証 (翌営業日出張修理)

トナー / 用紙

対応トナー

製品	カラー	印刷可能枚数	
 HP 14A トナーカートリッジ 黒 (CF214A)	 黒	約 10,000 枚 (A4判)	¥23,800 (税抜)
 HP 14X (大容量) トナーカートリッジ黒 (CF214X)	 黒	約 17,500 枚 (A4判)	¥28,900 (税抜)

オプション

対応アクセサリ

製品	製品番号	ダイレクト価格	
 ステイプルカートリッジ (5,000針)	C8091A		¥8,400 (税抜)
 フューザーキット(M700/mono)	CF249A	約 200,000枚	¥44,000 (税抜)
 HP 512MB 200ピン DDR2 DIMM	CF306A		¥49,800 (税抜)
 HP Jetdirect 2700w USBワイヤレス プリントサーバー	J8026A		¥24,800 (税抜) ご購入・お見積
 HP Jetdirect 2800w NFC/ワイヤレスダイレクトアクセサリ	J8029A		¥6,200 (税抜)

サービス

製品	対応	有効期間	製品番号
ハードウェアオンサイト HD返却不要	翌日対応	3年	U7A14E
		4年	U7A15E
		5年	U7A16E