

# HP DesignJet T200/T600/T500 Studioシリーズ



## 環境性能と経済性、操作性を高次元でバランスさせた 世界で最もシンプル\*な大判プリンター

\*HP DesignJet Studio PrinterシリーズとHP DesignJet T600 Printerシリーズは、2020年10月時点で、同等のサイズと機能を持つ競合他社の代替品と比較して、マルチサイズのプリントバスケットで自動的に大判と小判の両方のシートのシームレスな印刷を提供する唯一のソリューションです。

NEW 小売・サービス テクニカル分野  
**HP DesignJet T230/T250/T650**シリーズ

<b>A1ノビ</b>	<b>HP Directplus モデル</b> <b>HP DesignJet T230 A1モデル</b> 5HB07A#BCD 24インチモデル
	HP Directplus価格 <b>173,800円</b> (税込)
<b>A1ノビ</b>	<b>HP DesignJet T250 A1モデル</b> 5HB06A#BCD 24インチモデル
	希望小売価格 <b>184,800円</b> (税込)
<b>A1ノビ</b>	<b>HP DesignJet T650 A1モデル</b> 5HB08A#BCD 24インチモデル
	HP Directplus価格 <b>195,800円</b> (税込)
<b>A0ノビ</b>	<b>HP DesignJet T650 A0モデル</b> 5HB10A#BCD 36インチモデル
	希望小売価格 <b>305,800円</b> (税込)

標準保証 1年間 翌営業日訪問修理保証



スタンド  
標準装備

### 省スペース—世界最小\*の大判プリンター

A1/A0モデルともに世界最小\*サイズ。A1モデルの設置占有面積は他社A1サイズのプリンターと比較しても最大47%小さく、圧倒的に省スペースです。手狭なスペースにも手軽に設置できます。\*HP調べ

### プリントワークフローを劇的に改善

自動シートフィーダー\*によりカット紙のA4、A3サイズからロール紙によるA1、A0(A0モデルのみ対応)といったさまざまなサイズの用紙を自動で切り替えプリントできます。さらに簡単な操作でプリントできる無償ソフトウェア「HP Click」を使用すれば、プリントワークフロー全体が効率化され生産性も大きく向上します。\*HP DesignJet T230/T250はオプションです。

<b>モバイルプリントソリューション</b>	<b>A1<sup>1</sup> プラス</b> <b>A0<sup>2</sup> プラス</b> 対応用紙	<b>HP Bright Office インク</b> 4色インク	<b>29/38/80 (ml)</b> インクサイズ*3	<b>最高解像度</b> 2,400×1,200dpi
<b>A1 約35秒</b> <b>T230</b> 印刷速度カラー線画 (高速エコノ)	<b>A1 約30秒</b> <b>T250</b> 印刷速度カラー線画 (高速エコノ)	<b>A1 約25秒</b> <b>T650 A0モデル</b> 印刷速度カラー線画 (高速エコノ)	<b>A1 約26秒</b> <b>T650 A1モデル</b> 印刷速度カラー線画 (高速エコノ)	<b>ロングライフ</b> プリントヘッド
<b>±0.1%</b> 距離精度	<b>512MB</b> <b>T230/T250</b> メモリ容量	<b>1GB</b> <b>T650</b> メモリ容量	<b>純正 HP-GL/2</b> ページ記述言語*4	<b>カット紙トレイ</b> *5

**Wi-Fi CERTIFIED**  
Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)

\*1 A1モデル  
\*2 A0モデル  
\*3 ブラック除く(29ml)、ブラックのみ(38ml/80ml)  
\*4 T650のみ対応  
\*5 T230/T250はオプション  
※詳細は本リーフレットP3をご参照ください。

## 世界最小クラスのサイズに本格派の実力を秘めた CAD/GIS向けエントリーモデル

小売・サービス テクニカル分野  
**HP DesignJet T530**シリーズ

<b>A1ノビ</b>	<b>HP DesignJet T530 A1モデル</b> 5ZY60B#ABJ 24インチモデル
	HP Directplus価格 <b>195,800円</b> (税込)

標準保証 1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本リーフレットP3をご参照ください。



スタンド  
標準装備

# スタイリッシュでシンプル。 世界初\*のカーボンニュートラルを実現した 先進プリンター

\*HP調べ



GOOD DESIGN AWARD  
2020年度受賞

NEW

小売・サービス テクニカル分野

## HP DesignJet Studio シリーズ

A1ノビ

### HP DesignJet Studio Wood A1モデル

5HB12A#BCD 24インチモデル

希望小売価格 283,800円(税込)

A0ノビ

### HP DesignJet Studio Wood A0モデル

5HB14A#BCD 36インチモデル

希望小売価格 393,800円(税込)

標準保証 1年間 翌営業日訪問修理保証



<b>モバイルプリントソリューション</b>	<b>A1<sup>1</sup>プラス</b> <b>A0<sup>2</sup>プラス</b> 対応用紙	<b>HP Bright Office インク</b> 4色インク	<b>29/38/80 (ml)</b> インクサイズ*3	<b>最高解像度</b> 2,400×1,200dpi
<b>A1</b> 約25秒 <b>A0モデル</b> 印刷速度カラー線画(高速エコノ)	<b>A1</b> 約26秒 <b>A1モデル</b> 印刷速度カラー線画(高速エコノ)	<b>±0.1%</b> 距離精度	<b>1GB</b> メモリ容量	<b>純正 HP-GL/2</b> ページ記述言語
<b>Wi-Fi CERTIFIED</b> Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)				

\*1 A1モデル \*2 A0モデル \*3 ブラック除く(29ml)、ブラックのみ(38ml/80ml)  
※詳細は本リーフレットP4をご参照ください。

## おしゃれな空間に馴染む スタイリッシュな大判プリンター

真っ白なボディに木目調のトップカバーと斬新かつスタイリッシュなビジュアルの大判プリンターHP DesignJet Studio。おしゃれなオフィス空間に置いてもまるでインテリアのように馴染みます。さらに筐体の素材には炭素を削減する再生プラスチックを採用。とことん環境へ配慮された世界初\*のカーボンニュートラルを実現する大判プリンターです。\*HP調べ



## 線画も描画も美しく表現するHP Bright Officeインク

HP Bright Officeインクは独自の発色に優れた染料のカラーインクに加え、耐水・耐久性にも優れる水性顔料のブラックインクを採用。普通紙でもくっきりとシャープな縮りのある線や文字表現が可能です。サーマルインクジェット・プリントヘッドテクノロジーにより、プリントヘッドの目詰まりが少ないため、廃インクタンクの必要はありません。インクの無駄を限りなく抑え、メンテナンス性も優れています。



## プリントワークフローを劇的に改善

標準搭載された自動シートフィーダーによりカット紙のA4、A3サイズからロール紙によるA1、A0(A0モデルのみ対応)といったさまざまなサイズの内紙を自動で切り替えプリントできます。さらにPDFやPPT、DWF、JPEG、TIFFファイルを簡単な操作でプリントできる無償ソフトウェア「HP Click」を使用すれば、プリントワークフロー全体が効率化され生産性も大きく向上します。

## Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続

Wi-Fi内蔵によりレイアウトが自由自在。スマホやタブレットからモバイルプリントができ、Wi-Fi Direct機能にも対応します。また無償アプリ「HP Smart」を使用すれば、クラウドやインターネットに接続してリモートでの操作やプリント、スマホや遠隔地のPCから操作も可能です。\*無線LANと有線LANは同時にはつながりません。

# 製品仕様

業種	テクニカル分野		小売・サービス/テクニカル分野		
	【 HP Directplus モデル 】 HP DesignJet T230	HP DesignJet T250	HP DesignJet T650		HP DesignJet T530
製品名	A1モデル	A1モデル	A1モデル	A0モデル	A1モデル
サイズ	A1プラス、610mm	A1プラス、610mm	A1プラス、610mm	A0プラス、914mm	A1プラス、610mm
製品番号	5HB07A#BCD	5HB06A#BCD	5HB08A#BCD	5HB10A#BCD	5ZY60B#ABJ
希望小売価格	HP Directplus価格 173,800円(税込)*1	184,800円(税込)	HP Directplus価格 195,800円(税込)*1	305,800円(税込)	HP Directplus価格 195,800円(税込)*1
印刷方式	サーマルインクジェット方式	サーマルインクジェット方式	サーマルインクジェット方式		サーマルインクジェット方式
プリントヘッド	1(C, M, Y, K)	1(C, M, Y, K)	1(C, M, Y, K)		1(C, M, Y, K)
インク	4色 HP Bright Office Ink (染料: C, M, Y, 顔料: K)	4色 HP Bright Office Ink (染料: C, M, Y, 顔料: K)	4色 HP Bright Office Ink (染料: C, M, Y, 顔料: K)		4色 HP Bright Office Ink (染料: C, M, Y, 顔料: K)
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi	最高2,400×1,200dpi	最高2,400×1,200dpi		最高2,400×1,200dpi
印刷速度	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速エコノ: 約35秒	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速エコノ: 約30秒	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速エコノ: 約26秒	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速エコノ: 約25秒	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速エコノ: 約30秒
給紙方法	ロール紙: 1本, カット紙: 手差し, マルチシートトレイ*2	ロール紙: 1本, カット紙: 手差し, マルチシートトレイ*2	ロール紙: 1本, カット紙: マルチシートトレイ, 手差し		ロール紙: 1本, カット紙: マルチシートトレイ, 手差し
用紙幅	最大610mm	最大610mm	最大610mm	最大914mm	最大610mm
対応用紙 カット紙	マルチシートトレイ*2: A4, A3 (約50枚*3) 手差し: 210×279mm~610×1,897mm	マルチシートトレイ*2: A4, A3 (約50枚*3) 手差し: 210×279mm~610×1,897mm	マルチシートトレイ: A4, A3 (約50枚*3) 手差し: 210×279mm~610×1,897mm	マルチシートトレイ: A4, A3 (約50枚*3) 手差し: 210×279mm~914×1,897mm	マルチシートトレイ: A4, A3 (約50枚*3) 手差し: 210×279mm~610×1,897mm
対応用紙 ロール紙	279~610mm	279~610mm	279~610mm	279~914mm	279~610mm
ロール紙径	芯径: 50mm, 外径: 約100mm以内*4	芯径: 50mm, 外径: 約100mm以内*4	芯径: 50mm, 外径: 約100mm以内*4		芯径: 50mm, 外径: 約100mm以内*4
最大用紙厚	0.3mm	0.3mm	0.3mm	0.3mm	0.3mm
マージン	カット紙: 左右前5mm, 後17mm/ ロール紙: 左右5mm, 前後5mm/ マルチシートトレイ: 左右5mm, 前後5mm*2*5	カット紙: 左右前5mm, 後17mm/ ロール紙: 左右5mm, 前後5mm/ マルチシートトレイ: 左右5mm, 前後5mm*2*5	カット紙: 左右前5mm, 後17mm/ ロール紙: 左右5mm, 前後5mm/ マルチシートトレイ: 左右5mm, 前後5mm*5	カット紙: 左右前5mm, 後17mm/ ロール紙: 左右5mm, 前後5mm/ マルチシートトレイ: 左右5mm, 前後5mm*5	カット紙: 左右前5mm, 後17mm/ ロール紙: 左右5mm, 前後5mm/ マルチシートトレイ: 左右5mm, 前後5mm*5
距離精度	±0.1%*6	±0.1%*6	±0.1%*6		±0.1%*6
最小線幅*7	0.02mm	0.02mm	0.02mm		0.02mm
インターフェイス	USB2.0 High Speed Type-B port, 1000BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)*8	USB2.0 High Speed Type-B port, 1000BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)*8	USB2.0 High Speed Type-B port, 1000BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)*8		USB2.0 High Speed Type-B port, 1000BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)*8
メモリ(RAM/仮想領域含む)	512MB	512MB	1GB		1GB
ハードディスク	—	—	—		—
プリント方法	プリンタードライバー(macOS/Windows)*9, HP Click (macOS/Windows), HP Smart (Android/iOS)	プリンタードライバー(macOS/Windows)*9, HP Click (macOS/Windows), HP Smart (Android/iOS)	プリンタードライバー(macOS/Windows)*9, HP Click (macOS/Windows), HP Smart (Android/iOS)		プリンタードライバー(macOS/Windows)*9, HP Click (macOS/Windows), HP Smart (Android/iOS)
ページ記述言語	JPEG, URF	JPEG, URF	HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4, URF		HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4
RIP	—	—	—		—
環境条件 動作時	温度: 5°C~40°C, 湿度: 20%~80% (非結露)	温度: 5°C~40°C, 湿度: 20%~80% (非結露)	温度: 5°C~40°C, 湿度: 20%~80% (非結露)		温度: 5°C~40°C, 湿度: 20%~80% (非結露)
環境条件 保管時	温度: -25°C~55°C, 湿度: 20%~80% (非結露)	温度: -25°C~55°C, 湿度: 20%~80% (非結露)	温度: -25°C~55°C, 湿度: 20%~80% (非結露)		温度: -25°C~55°C, 湿度: 20%~80% (非結露)
電源	AC100~240V(±10%), 50~60Hz, 1.2A(最大)	AC100~240V(±10%), 50~60Hz	AC100~240V(±10%), 50~60Hz, 1.2A(最大)		AC100~240V(±10%), 50~60Hz, 1.2A(最大)
消費電力	動作時: 35W, 待機時: 5.6W, スリープ時: 2.1W	動作時: 35W, 待機時: 5.6W, スリープ時: 2.1W	動作時: 35W, 待機時: 5.6W, スリープ時: 2.1W		動作時: 35W, 待機時: 6W, スリープ時: 4.5W
稼働音	動作時: 42dB(A), 待機時: 16dB(A)	動作時: 42dB(A), 待機時: 16dB(A)	動作時: 42dB(A), 待機時: 16dB(A)		動作時: 45dB(A), 待機時: 16dB(A)
適合規格	VCCIクラスB適合, 国際エネルギープログラム 適合, グリーン購入法適合, WEEE, RoHS (EU, China, Korea, India), REACH, EuP, EPEAT Gold	VCCIクラスB適合, 国際エネルギープログラム 適合, グリーン購入法適合, WEEE, RoHS (EU, China, Korea, India), REACH, EuP, EPEAT Gold	VCCIクラスB適合, 国際エネルギープログラム適合, グリーン購入法適合, WEEE, RoHS (EU, China, Korea, India), REACH, EuP, EPEAT Gold		VCCIクラスB適合, 国際エネルギープログラム適合, グリーン購入法適合, WEEE, RoHS (EU, China, Korea, India), REACH, EuP, EPEAT Silver
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証*10*11	1年間 翌営業日訪問修理保証*10*11	1年間 翌営業日訪問修理保証*10*11		1年間 翌営業日訪問修理保証*10*11
標準付属品 (プリンタードライバーの OS対応についてはWebサイトを ご参照ください)*12	セットアップインクカートリッジ*13 (K: 38ml/C, M, Y: 12ml), プリントヘッド, スピンドル, クイックリファレンスガイド, セットアップポスター, 電源コード	セットアップインクカートリッジ*13 (K: 38ml/C, M, Y: 12ml), プリントヘッド, スピンドル, クイックリファレンスガイド, セットアップポスター, 電源コード	セットアップインクカートリッジ*13 (A1モデル K: 38ml/C, M, Y: 12ml/A0モデル K: 80ml/C, M, Y: 29ml), プリントヘッド, スピンドル, スタンド, 用紙スタッカー, 自動シートフィーダー, クイックリファレンスガイド, セットアップポスター, 電源コード		セットアップインクカートリッジ*13(38ml/C, M, Y: 12ml), プリントヘッド, スピンドル, スタンド, 用紙スタッカー, マルチシートトレイ, クイックリファ レンスガイド, セットアップポスター, 電源コード
外形寸法 (幅×奥行×高さ) / 重量	1,013×440×285mm/21.5kg ※オプションのマルチシートトレイを 延ばした時の高さ: 464mm	1,013×440×285mm/21.5kg ※オプションのマルチシートトレイを 延ばした時の高さ: 464mm	1,013×605×932mm/29.5kg (スタンド込み, スタンド重量8kg) ※マルチシートトレイを 延ばした時の高さ: 1,111mm	1,317×605×932mm/35.4kg (スタンド込み, スタンド重量8.5kg) ※マルチシートトレイを 延ばした時の高さ: 1,111mm	987×530×285mm/25.5kg(本体のみ) 987×640×932mm/34kg (スタンド込み, スタンド重量8.5kg) ※マルチシートトレイを延ばした時の高さ: 1,155mm
出荷梱包外寸/重量	1,155×575×405mm/28kg	1,155×575×405mm/28kg	1,155×575×475mm/38kg	1,470×575×590mm/56kg	1,123×577×600mm/50kg
軸合わせ用紙サイズ*14	A4サイズ以上	A4サイズ以上	A4サイズ以上		A4サイズ以上

\*1 最新のHP Directplus価格/オープン価格は弊社または販売店様にてご確認ください。 \*2 HP DesignJet T230/T250はカット紙に対応するマルチシートトレイがオプションとなります。 \*3 PPC用紙を使用した場合。 \*4 用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用にできない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。 \*5 カット紙使用時の後端5mmマージンは使用条件によりできない場合があります。 \*6 ±0.1% (距離精度±0.1%または±0.2mm (いずれか大きい方)、温度23°C、相対湿度50~60%、[高品質]または[標準]モードでHP 厚手コート紙を使用し印刷)。 \*7 理論値、データにより異なります。 \*8 LANへの接続は無線、有線のどちらか一方のみとなります。有線でのLAN接続時にもWi-Fi Direct機能は使用できます。 \*9 ドライバーをインストールするにはPCがインターネットに接続されているか、あらかじめ弊社ドライバーダウンロードサイトよりドライバーのダウンロードが必要です。 \*10 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含まれません。 \*11 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。 \*12 プリンタードライバーOS対応については<http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html>にてご確認ください。 \*13 プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量・シリーズ名・製品番号が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。 \*14 プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透透の用紙(普通紙やコート紙等)をご用意ください。

## 製品仕様

業種	小売・サービス/テクニカル分野	
製品名	HP DesignJet Studio	
	Wood A1モデル	Wood A0モデル
サイズ	A1 プラス、610mm	A0 プラス、914mm
製品番号	5HB12A#BCD	5HB14A#BCD
希望小売価格	283,800円(税込)	393,800円(税込)
印刷方式	サーマルインクジェット方式	
プリントヘッド	1 (C、M、Y、K)	
インク	4色 HP Bright Office Ink (染料：C、M、Y、顔料：K)	
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi	
印刷速度	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速エコーノ：約26秒	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速エコーノ：約25秒
給紙方法	ロール紙：1本、カット紙：マルチシートトレイ、手差し	
用紙幅	最大610mm	最大914mm
対応用紙 カット紙	マルチシートトレイ：A4、A3(約50枚*) 手差し：210×279mm～610×1,897mm	マルチシートトレイ：A4、A3(約50枚*) 手差し：210×279mm～914×1,897mm
対応用紙 ロール紙	279～610mm	279～914mm
ロール紙径	芯径：50mm、外径：約100mm以内*2	
最大用紙厚	0.3mm	
マージン	カット紙：左右5mm、後17mm / ロール紙：左右5mm、前後5mm / マルチシートトレイ：左右5mm、前後5mm*3	
距離精度	±0.1%*4	
最小線幅*5	0.02mm	
インターフェイス	USB2.0 High Speed Type-B port、 1000BASE-T Ethernet (TCP/IPのみ対応)、Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)*6	
メモリ(RAM/仮想領域含む)	1GB	
ハードディスク	—	
プリント方法	プリンタードライバー(macOS/Windows)*7、HP Click(macOS/Windows)、 HP Smart(Android/iOS)	
ページ記述言語	HP-GL/2、HP-RTL、JPEG、CALS G4、URF	
RIP	—	
環境条件 動作時	温度：5°C～40°C、湿度：20%～80%(非結露)	
環境条件 保管時	温度：-25°C～55°C、湿度：20%～80%(非結露)	
電源	AC100～240V(±10%)、50～60Hz、2A max	
消費電力	動作時：35W、待機時：5.6W、スリープ時：2.1W	
稼働音	動作時：42dB(A)、待機時：16dB(A)	
適合規格	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、 WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、EuP、EPEAT Gold	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証*8*9	
標準付属品 (プリンタードライバーの OS対応についてはWebサイトを ご参照ください*10)	セットアップインクカートリッジ*11 (A1モデルK：38ml/C、M、Y：12ml / A0モデルK：80ml/C、M、Y：29ml)、プリントヘッド、 スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、自動シートフィーダー、 クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源コード	
外形寸法 (幅×奥行×高さ) / 重量	1,013×555×932mm/33.6kg (スタンド込み、スタンド重量7kg) *マルチシートトレイを 延ばした時の高さ：1,111mm	1,317×555×932mm/41.7kg (スタンド込み、スタンド重量7.6kg) *マルチシートトレイを 延ばした時の高さ：1,111mm
出荷梱包外寸/重量	1,199×590×524mm/43kg	1,470×575×646mm/62kg
輪合わせ用紙サイズ*12	A4サイズ以上	A4サイズ以上

\*1 PPC用紙を使用した場合。 \*2 用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。 \*3 カット紙使用時の後端5mmマージンは使用条件によりできない場合があります。 \*4 ±0.1% (距離精度±0.1%または±0.2mm (いずれが大い方)、温度23°C、相対湿度50～60%、[高品質]または[標準]モードでHP 厚手コート紙を使用して印刷)。 \*5 理論値。データにより異なります。 \*6 LANへの接続は無線、有線のどちらか一方のみとなります。有線でのLAN接続時にもWi-Fi Direct機能は使用できます。 \*7 ドライバーをインストールするにはPCがインターネットに接続されているか、あらかじめ弊社ドライバーダウンロードサイトよりドライバーのダウンロードが必要です。 \*8 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含まれません。 \*9 地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。 \*10 プリンタードライバーOS対応については<http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html>でご確認ください。 \*11 プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量・シリーズ名・製品番号が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。 \*12 プリンターの初期化時には、各機種指定サイズ以上の不透透の用紙(普通紙やコート紙等)をご用意ください。

HP DesignJet製品に関する最新情報は  
<http://www.hp.com/jp/designjet>



- キャンペーン・新着情報
- ドライバーダウンロード
- 純正サプライ品、オプション
- 保守サービス製品のご案内

オンラインでのお問い合わせ

[www.hp.com/jp/designjet-contact](http://www.hp.com/jp/designjet-contact)

ご購入前のお問い合わせをオンラインで行えます。

活用事例のご紹介

[www.hp.com/jp/designjet-success](http://www.hp.com/jp/designjet-success)

お客様の活用事例をご覧ください。

プリント・サンプルのお申し込み(サンプル発送)

[www.hp.com/jp/designjet-sample](http://www.hp.com/jp/designjet-sample)

後日プリント・サンプルを発送いたします。

保守サービス製品のご紹介

[www.hp.com/jp/carepack\\_fixed](http://www.hp.com/jp/carepack_fixed)

お客様のニーズにお応えする複数のサービスを取り揃えています。

- HP Care Pack購入前の保証内容やサービス内容に関するお問い合わせ  
0120-436-555

- メンテナンスキット交換サービス/  
ハードウェア・バーコール・サービスに関するお問い合わせ  
0120-742-594

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

**03-5749-8361** 月～金 9:00～19:00 ± 10:00～17:00 (日、祝日、年末年始および5/1を除く)

HP DesignJet製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/designjet>

\*記載の価格は2021年3月現在の価格です。最新の価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。Microsoft、Windows、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。AirPrint、iPad、iPhone、Macintosh、macOSは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。Google、Android™、Google Play™は、Google LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は2021年3月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP 〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

2021年3月 Ver.1.0

