

各プリンターにおける対応内容

● = 塗りつぶし対応

○ = 線画のみ対応

X = 許容範囲外の用紙幅またはロール外径のため使用できません。

— = 未検証

* 同等の給紙構造のプリンターが複数あるため、その中の代表機種で検証しています。

提供会社	用紙名	製品番号	サイズ 幅×長さ *1	坪量	厚み	ロール 外径	プリンターの用紙設定 (HP検証時の設定)	備考	テクニカル / POPモデル														
									T650 / Studio T730 / T830 MFP	T530	T1600 / T2600 MFP XL3600 MFP *2	T1700 *2	T520	T2530 / T2500 MFP T1530 / T1500 T930 / T920 *2	T2300 eMFP T1300 / T1200 T1120 / T1100 T795 / T790 T770 / T610 *2	T7200 / T7100 *2							
普通紙																							
株式会社フジテックス	FTスタンダード普通紙 (1箱に2本入っています)	1297033060	594mm × 50m	81.4g/m ²	111 μ	約102mm	HPインクジェット紙/ HPインクジェット上質普通紙		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—						
		1297033018	610mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—						
		1297033236	841mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—						
	FTハイグレード普通紙 (LIP-jxTH)	1297033019	914mm × 50m	81.0g/m ²	100 μ	約107mm	HPインクジェット紙/ HPインクジェット上質普通紙	広範囲の濃い塗りつぶし用途には 適しません	●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—						
		1291261017	420mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—						
		1291261012	594mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—						
		1291261003	610mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—						
		1291261009	841mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—						
		1291261004	914mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—						
		1291261016	914mm × 100m						X	X	●	●	—	—	—	—	—						
		1291261008	1067mm × 50m						X	X	●	●	X	X	—	—	—						
		1291261002	1118mm × 50m						X	X	●	●	X	X	—	—	—						
	FTインクジェット普通紙	1297033006	420mm × 50m	64g/m ²	85 μ	約92mm	普通紙	T1600/T2600MFP/XL3600では、 内蔵カッターが高速で動作するため 歪んでカットされる場合があります	○	○	○*4	○	—	—	—	—	—						
		1297033007	594mm × 50m						○	○	○*4	○	—	—	—	—	—						
		1297033002	610mm × 50m						○	○	○*4	○	—	—	—	—	—						
		1297033009	841mm × 50m						○	○	○*4	○	—	—	—	—	—						
		1297033003	914mm × 50m						○	○	○*4	○	—	—	—	—	—						
		1297033010	914mm × 100m						X	X	○*4	○	X	X	—	—	—						
		1297033004	1067mm × 50m						X	X	X	○	X	X	—	—	—						
	1297033005	1118mm × 50m	X	X	X	○	X	—	—	—	—												
	株式会社 中川製作所	普通紙スタンダードタイプ	0000-208-H11A	594mm × 45m	89g/m ²	112 μ	約98mm	HPスタンダード普通紙	広範囲の濃い塗りつぶし用途には 適しません	●	●	●	●	●	●	●	●						
0000-208-H12A			610mm × 45m	●						●	●	●	●	●	●	●							
0000-208-H13C			841mm × 91.4m	X						X	●	●	X	●	●	●							
0000-208-H14A			914mm × 45m	●						●	●	●	●	●	●	●							
0000-208-H15A			1067mm × 45m	X						X	X	●	X	X	●	●							
0000-208-H12B			610mm x 45m x 2本セット	●						●	●	●	●	●	●	●							
普通紙プレミアムタイプ		0000-208-H29A	420mm × 45m	104.7g/m ²	127 μ	約103mm	HPインクジェット紙/ HPインクジェット上質普通紙		●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●	●						
		0000-208-H21A	594mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●							
		0000-208-H22A	610mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●							
		0000-208-H23A	841mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●							
		0000-208-H24A	914mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●							
		0000-208-H24C	914mm × 90m						X	X	●	●	X	●	●	●							
		横井株式会社	普通紙64						UN64Y	610mm × 50m	64g/m ²	85 μ	約91mm	普通紙	T1600/T2600MFP/XL3600では、 内蔵カッターが高速で動作するため 歪んでカットされる場合があります	○	○	○*4	○	○	○*4	○	○
									UN64Z	914mm × 50m						○	○	○*4	○	○	○*4	○	○
再生紙70白	JR77B		594mm × 50m 2本	70g/m ²	100 μ	約97mm	普通紙	—	—	○	—	—	—	—	—								
	JR77A		841mm × 50m 2本					—	—	○	—	—	—	—	—								
その他																							
株式会社 中川製作所	マットフィルム	0000-208-HM2C	610mm × 38.1m	155g/m ² ± 5	134 μ ± 5	約100mm	HPマットフィルム		○	○	○	○	○	○	○	○							
		0000-208-HM4C	914mm × 38.1m	○	○	○	○	○	○	○													
	HC4A SIHL3162 クリアフィルム 914 x 30	0000-208-HC4A	914mm × 30m	148g/m ²	109 μ	約105mm	HPクリアフィルム		○*3	○*3	○	○	○*3	○	○	○							

各プリンターにおける対応内容

● = 塗りつぶし対応

○ = 線画のみ対応

X = 許容範囲外の用紙幅またはロール外径のため使用できません。

— = 未検証

* 同等の給紙構造のプリンターが複数あるため、その中の代表機種で検証しています。

提供会社	用紙名	製品番号	サイズ 幅×長さ *1	坪量	厚み	ロール 外径	プリンターの用紙設定 (HP検証時の設定)	備考	テクニカル / POPモデル										
									T650 / Studio T730 / T830 MFP	T530	T1600 / T2600 MFP XL 3600 MFP *2	T1700 *2	T520	T2530 / T2500 MFP T1530 / T1500 T930 / T920 *2	T2300 eMFP T1900 / T1200 T1120 / T1100 T795 / T790 T770 / T610 *2	T7200 / T7100 *2			
コート紙・マット紙																			
株式会社フジテックス	FT厚手マット紙 [α] (FTMA 130-xxx)	1226092004	610mm × 45m	107g/m ²	130 μ	約105mm	HPコート紙		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—			
		1226092005	914mm × 45m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—			
		1226092006	1067mm × 45m						X	X	●	●	X	—	—	—			
		1226092004	610mm × 45m × 2本セット						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—			
	FT薄載性厚手マット紙 [N]	1227033067	420mm × 45m	115g/m ²	120 μ	約100mm	HPコート紙		●	●	●	●	—	—	—	—			
		1227033060	594mm × 45m						●	●	●	●	—	—	—	—			
		1227033052	610mm × 45m						●	●	●	●	—	—	—	—			
		1227033117	841mm × 45m						●	●	●	●	—	—	—	—			
		1227033064	914mm × 45m						●	●	●	●	—	—	—	—			
		1227033069	914mm × 90m						X	X	—	●	X	—	—	—			
		1227033054	1067mm × 45m						X	X	—	●	X	X	X	—			
	FTマットコート [K]	1297033012	610mm × 40m	145g/m ²	190 μ	約115mm	HP厚手コート紙		X	X	●	●	X	—	—	—			
		1297033013	914mm × 40m						X	X	●	●	X	—	—				
		1297033014	1067mm × 40m						X	X	X	●	X	X	—				
	FT薄載性厚手マット紙 [N]	1227033025	610mm × 30m	210g/m ²	210 μ	約108mm	HP厚手コート紙		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—			
		1227033028	914mm × 30m						●*3	●*3	●	●	—	—	—				
		1227033011	1067mm × 30m						X	X	X	●	X	X	—				
		1227033006	1270mm × 30m						X	X	X	X	X	X	X				
	FT合成紙160 (NATURE PP MATTE PAPER 160)	1247033003	610mm × 50m	160g/m ²	160 μ	約118mm	HPエブリデイポリプロピレンマット紙 (T1700 : HP厚手コート紙)		X	X	●	●	X	—	—	—			
		1247033004	914mm × 50m						X	X	●	●	X	—	—				
		1247033005	1067mm × 50m						X	X	X	●	X	—	—				
		1247033006	1118mm × 50m						X	X	X	●	X	—	—				
		1247033037	1270mm × 50m						X	X	X	X	X	X	X				
		1247033064	1524mm × 30m						X	X	X	X	X	X	X				
株式会社 中川製作所	インクジェットコート紙	0000-208-H39A	420mm × 45m	96g/m ²	130 μ	約103mm	HPコート紙		●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●			
		0000-208-H31A	594mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●			
		0000-208-H32A	610mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●			
		0000-208-H33A	841mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●			
		0000-208-H34A	914mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●			
		0000-208-H34C	914mm × 90m						X	X	●	●	X	●	●	●			
		0000-208-H35A	1067mm × 45m						X	X	X	●	X	X	●	●			
		0000-208-H32B	610mm × 45m × 2本セット						●	●	●	●	●	●	●	●			
		0000-208-H42A	610mm × 30m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●			
	インクジェット厚手コート紙	0000-208-H44A	914mm × 30m	152g/m ²	200 μ	約105mm	HP厚手コート紙		●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●			
		0000-208-H45A	1067mm × 30m						X	X	X	●	X	●	●				
		0000-208-H42B	610mm × 30m × 2本セット						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●			
	ユボ®合成紙	0000-208-211B	610mm × 30m	117g/m ²	165 μ	約96mm	HP厚手コート紙		—	—	—	●	—	●	—	—			
		0000-208-212B	914mm × 30m						—	—	—	●	—	●	—	—			
		0000-208-214B	1118mm × 30m						—	—	—	●	—	●	—	—			

各プリンターにおける対応内容

● = 塗りつぶし対応

○ = 線画のみ対応

X = 許容範囲外の用紙幅またはロール外径のため使用できません。

— = 未検証

* 同等の給紙構造のプリンターが複数あるため、その中の代表機種で検証しています。

提供会社	用紙名	製品番号	サイズ 幅×長さ *1	坪量	厚み	ロール 外径	プリンターの用紙設定 (HP検証時の設定)	備考	テクニカル / POPモデル							
									T650 / Studio T730 / T830 MFP	T530	T1600 / T2600 MFP XL 3600 MFP *2	T1700 *2	T520	T2530 / T2500 MFP T1530 / T1500 T930 / T920 *2	T2300 eMFP T1500 / T1200 T1120 / T1100 T795 / T790 T770 / T610 *2	T7200 / T7100 *2
株式会社フジテックス	FTスタンダード光沢フォト紙	1237033136	610mm × 30m	170g/m ²	174 μ	約102mm	HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙 (T530 / T730 / T830 : 光沢フォト用紙)		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1237033137	914mm × 30m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1237033138	1067mm × 30m						X	X	X	●	X	X	—	—
	FTスタンダード【半】光沢フォト紙	1237033134	610mm × 30m	170g/m ²	174 μ	約102mm	HPスタンダード速乾性半光沢フォト用紙 (T530 / T730 / T830 : 半光沢/サテンフォト用紙)		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1237033135	914mm × 30m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1237033142	1067mm × 30m						X	X	X	●	X	X	—	—
	FT速乾光沢フォト用紙 [R]	1237033054	610mm × 30m	190g/m ²	205 μ	約106mm	HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙 (T530 / T730 / T830 : 光沢フォト用紙)		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1237033056	914mm × 30m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1237033049	1067mm × 30m						X	X	X	●	X	X	—	—
		1237033050	1118mm × 30m						X	X	X	●	X	X	—	—
		1237033051	1270mm × 30m						X	X	X	X	X	X	X	X
		1237033113	1524mm × 30m						X	X	X	X	X	X	X	X
	FT速乾【半】光沢フォト用紙 [R]	1237033027	610mm × 30m	190g/m ²	205 μ	約106mm	HPスタンダード速乾性半光沢フォト用紙 (T530 / T730 / T830 : 半光沢/サテンフォト用紙)		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1237033028	914mm × 30m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1237033023	1067mm × 30m						X	X	X	●	X	X	—	—
		1237033024	1118mm × 30m						X	X	X	●	X	X	—	—
		1237033025	1270mm × 30m						X	X	X	X	X	X	X	X
		1237033212	1524mm × 30m						X	X	X	X	X	X	X	X
	FTプロフェッショナル光沢フォト紙	1237033158	610mm × 30m	270g/m ²	260 μ	約118mm	HPプレミアム速乾性光沢フォト用紙 (T1700 : HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙)		X	X	●	●	X	—	—	—
		1237033159	914mm × 30m						X	X	●	●	X	—	—	—
		1237033160	1067mm × 30m						X	X	●	●	X	—	—	—
		1237033161	1118mm × 30m						X	X	X	●	X	X	—	—
		1237033162	1270mm × 30m						X	X	X	X	X	X	X	X
	FTプロフェッショナル【半】光沢フォト紙	1237033164	610mm × 30m	270g/m ²	260 μ	約118mm	HPプレミアム速乾性半光沢フォト用紙 (T1700 : HPスタンダード速乾性半光沢フォト用紙)		X	X	●	●	X	—	—	—
		1237033165	914mm × 30m						X	X	●	●	X	—	—	—
		1237033166	1067mm × 30m						X	X	●	●	X	—	—	—
		1237033167	1118mm × 30m						X	X	X	●	X	X	—	—
		1237033168	1270mm × 30m						X	X	X	X	X	X	X	X
		1237033169	1524mm × 30m						X	X	X	X	X	X	X	X
	株式会社 中川製作所	光沢フォト用紙	0000-208-H52A	610mm × 30.5m	199g/m ²	208 μ	約106mm	HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙		●*3	●*3	●	●	●*3	●	●
0000-208-H54A			914mm × 30.5m	●*3						●*3	●	●	●*3	●	●	
0000-208-H55A			1067mm × 30.5m	X						X	X	●	X	X	●	●
半光沢フォト用紙		0000-208-H62A	610mm × 30.5m	200g/m ²	203 μ	約106mm	HPスタンダード速乾性半光沢フォト用紙		●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	
		0000-208-H64A	914mm × 30.5m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	
		0000-208-H65A	1067mm × 30.5m						X	X	X	●	X	X	●	●
フォト光沢紙 (紙ベース)		0000-208-991B	610mm × 30m	157g/m ²	188 μ	約103mm	光沢フォト用紙		●*3	—	—	—	—	—	—	
フォトグロスペーパー厚手		0000-208-H72A	610mm × 30.5m	270g/m ²	270 μ	約133mm	HPプレミアム速乾性光沢フォト用紙		X	X	—	—	X	—	—	●
		0000-208-H74A	914mm × 30.5m						X	X	—	—	X	—	—	●
		0000-208-H75A	1067mm × 30.5m						X	X	—	—	X	—	—	●
フォトサテンペーパー厚手		0000-208-H82A	610mm × 30.5m	270g/m ²	270 μ	約133mm	HPプレミアム速乾性半光沢フォト用紙		X	X	—	—	X	—	—	●
		0000-208-H84A	914mm × 30.5m						X	X	—	—	X	—	—	●
	0000-208-H85A	1067mm × 30.5m	X						X	—	—	X	—	—	●	

注意事項

- * 普通紙、フィルム系、およびT1600用「F1合成紙」では、カラーキャリブレーションは使用できません。
- * 普通紙への塗り潰し面積の多い印刷では、印刷時のインク水分の影響で用紙が変状となります。
- * ユボ®合成紙をご利用で、濃度の濃いべた塗りの場合は、乾燥時間を多めにとることを推奨します。
- * ロール紙終端などカールの強い場合にはロールの切り替えに問題が出る場合があります。この点については未テストです。
- * 距離精度については、機器のスペックを満たさない場合があります

注釈

- *1 = プリンターの対応する用紙幅をご確認ください
- *2 = マルチロール機についてはRoll 1でのテストに相当します。 念のため実際の使用時は、お客様にて事前の確認をお願いします。
- *3 = ロール紙外径が仕様の範囲を少し超えているため、用紙使用開始から数mは用紙が斜行しやすくなる場合があります。
- *4 = スタッカカバー裏面の間隔にある青いセパレーターを越してから印刷してください。