

HP DesinJetシリーズ 対応用紙一覧 (テクニカル/POPモデル)

2023年3月版 (旧参考情報)

※本書は過去に掲載していた情報です。販売終了製品が含まれていたり、仕様が変更されていたりする場合があります。

各プリンターにおける対応内容

●=差しつぶし対応

○=線画のみ対応

×=許容範囲外の用紙幅またはロール外径のため使用できません。

—=未検証

※ 同等の給紙構造のプリンターが複数あるため、その中の代表機種で検証しています。

提供会社	用紙名	製品番号	サイズ 幅×長さ *1	坪量	厚み	ロール 外径	プリンターの用紙設定 (HP検証時の設定)	備考	テクニカル/POPモデル							
									T850 / Studio T730 / T830 MFP	T530	T1600 / T2800 MFP XL 3600 MFP *2	T1700 *2	T520	T2530 / T2500 MFP T1530 / T1500 T830 / T820 *2	T2300 #MFP T1300 / T1200 T1120 / T1100 T795 / T790 T770 / T610 *2	T7200 / T7100 *2
株式会社フジテックス	FTスタンダード普通紙 (1箱に2本入っています)	1297033060	594mm × 50m	81.4g/㎡	111 μ	約102mm	HPインクジェット紙/ HPインクジェット上質普通紙		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1297033018	610mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1297033236	841mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1297033019	914mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
	FTハイグレード普通紙 (1JP→xxTH)	1291261017	420mm × 50m	81.0g/㎡	100 μ	約107mm	HPインクジェット紙/ HPインクジェット上質普通紙	広範囲の差しつぶし用途には 適しません	●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1291261012	594mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1291261003	610mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1291261009	841mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1291261004	914mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1291261016	914mm × 100m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1291261008	1067mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
		1291261002	1118mm × 50m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—
	FTインクジェット普通紙	1297033006	420mm × 50m	64g/㎡	85 μ	約92mm	普通紙	T1600/T2600MFP/XL3600では、 内蔵カッターが高速で動作するため 歪んでカットされる場合があります	○	○	○*4	○	—	—	—	—
		1297033007	594mm × 50m						○	○	○*4	○	—	—	—	—
		1297033002	610mm × 50m						○	○	○*4	○	—	—	—	—
		1297033009	841mm × 50m						○	○	○*4	○	—	—	—	—
		1297033003	914mm × 50m						○	○	○*4	○	—	—	—	—
		1297033010	914mm × 100m						○	○	○*4	○	—	—	—	—
		1297033004	1067mm × 50m						○	○	○*4	○	—	—	—	—
		1297033005	1118mm × 50m						○	○	○*4	○	—	—	—	—
	株式会社 中川製作所	普通紙スタンダードタイプ	0000-208-H11A	594mm × 45m	89g/㎡	112 μ	約98mm	HPスタンダード普通紙	広範囲の差しつぶし用途には 適しません	●	●	●	●	●	●	●
			0000-208-H12A	610mm × 45m						●	●	●	●	●	●	●
			0000-208-H13C	841mm × 91.4m						●	●	●	●	●	●	●
			0000-208-H14A	914mm × 45m						●	●	●	●	●	●	●
0000-208-H15A			1067mm × 45m	●						●	●	●	●	●	●	
0000-208-H12B			610mm x 45m x 2本セット	●						●	●	●	●	●	●	
普通紙プレミアムタイプ		0000-208-H29A	420mm × 45m	104.7g/㎡	127 μ	約103mm	HPインクジェット紙/ HPインクジェット上質普通紙		●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●
		0000-208-H21A	594mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●
		0000-208-H22A	610mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●
		0000-208-H23A	841mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●
		0000-208-H24A	914mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●
		0000-208-H24C	914mm × 90m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●
		0000-208-H24D	914mm × 90m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●
		0000-208-H24E	914mm × 90m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●
株式会社 桜井株式会社	普通紙64	IJN64Y	610mm × 50m	64g/㎡	85 μ	約91mm	普通紙	T1600/T2600MFP/XL3600では、 内蔵カッターが高速で動作するため 歪んでカットされる場合があります	○	○	○*4	○	○	○*4	○	○
		IJN64Z	914mm × 50m						○	○	○*4	○	○	○*4	○	○
	再生紙70白	IJR77B	594mm × 50m 2本	70g/㎡	100 μ	約97mm	普通紙		—	—	○	—	—	—	—	—
		IJR77A	841mm × 50m 2本						—	—	○	—	—	—	—	—
株式会社 中川製作所	マットフィルム	0000-208-HM2C	610mm × 38.1m	155g/㎡ ±5	134 μ ±5	約100mm	HPマットフィルム		○	○	○	○	○	○	○	○
		0000-208-HM4C	914mm × 38.1m						○	○	○	○	○	○	○	○
	HCA4 SIHL 3182 クリアフィルム 914 x 30	0000-208-HCA4	914mm × 30m	148g/㎡	109 μ	約105mm	HPクリアフィルム		○*3	○*3	○	○	○*3	○	○	○
その他																

HP DesinJetシリーズ 対応用紙一覧 (テクニカル/POPモデル)

2023年3月版 (旧参考情報)

※本書は過去に掲載していた情報です。販売終了製品が含まれていたり、仕様変更されている場合があります。

各プリンターにおける対応内容

- =差しつぶし対応
- =線画のみ対応
- ×=許容範囲外の用紙幅またはロール外径のため使用できません。
- =未検証

※ 同等の給紙構造のプリンターが複数あるため、その中の代表機種で検証しています。

提供会社	用紙名	製品番号	サイズ 幅×長さ *1	坪量	厚み	ロール 外径	プリンターの用紙設定 (HP検証時の設定)	備考	テクニカル/POPモデル										
									T650 / Studio T730 / T830 MFP	T530	T1600 / T2800 MFP XL 3600 MFP *2	T1700 *2	T520	T2530 / T2500 MFP T1530 / T1500 T830 / T820 *2	T2300 #MFP T1300 / T1200 T1120 / T1100 T795 / T790 T770 / T610 *2	T7200 / T7100 *2			
コート紙・マット紙																			
株式会社フジテックス	FT薄手マット紙【α】 (FTMA 130-xx)	1226092004	610mm × 45m	107g/㎡	130 μ	約105mm	HPコート紙		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—		
		1226092005	914mm × 45m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—		
		1226092006	1067mm × 45m						X	X	●	●	X	—	—	—	—		
		1226092004	610mm x 45m x 2本 セット						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—		
	FT透乾性 薄手マット紙【N】	1227033067	420mm × 45m	115g/㎡	120 μ	約100mm	HPコート紙		●	●	●	●	—	—	—	—	—		
		1227033060	594mm × 45m						●	●	●	●	—	—	—	—	—		
		1227033052	610mm × 45m						●	●	●	●	—	—	—	—	—		
		1227033117	841mm × 45m						●	●	●	●	—	—	—	—	—		
		1227033064	914mm × 45m						●	●	●	●	—	—	—	—	—		
		1227033069	914mm × 90m						X	X	—	●	X	—	—	—	—		
		1227033054	1067mm × 45m						X	X	X	●	X	X	X	—	—		
	FTマットコート【K】	1297033012	610mm × 40m	145g/㎡	190 μ	約115mm	HP厚手コート紙		X	X	●	●	X	—	—	—	—		
		1297033013	914mm × 40m						X	X	●	●	X	—	—	—	—		
		1297033014	1067mm × 40m						X	X	X	●	X	X	X	—	—		
	FT透乾性 厚手マット紙【N】	1227033025	610mm × 30m	210g/㎡	210 μ	約108mm	HP厚手コート紙		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—		
		1227033028	914mm × 30m						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	—		
		1227033011	1067mm × 30m						X	X	X	●	X	X	X	—	—		
		1227033006	1270mm × 30m						X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	FT合成紙160 (NATURE PP MATTE PAPER 160)	1247033003	610mm × 50m	160g/㎡	160 μ	約118mm	HPエブリデイポリプロピレンマット紙 (T1700: HP厚手コート紙)		X	X	●	●	X	—	—	—	—		
		1247033004	914mm × 50m						X	X	●	●	X	—	—	—	—		
		1247033005	1067mm × 50m						X	X	X	●	X	—	—	—	—		
		1247033006	1118mm × 50m						X	X	X	●	X	—	—	—	—		
		1247033037	1270mm × 50m						X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	1247033064	1524mm × 30m	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
株式会社 中川製作所	インクジェットコート紙	0000-208-H39A	420mm × 45m	96g/㎡	130 μ	約103mm	HPコート紙		●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●	●		
		0000-208-H31A	594mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●	●		
		0000-208-H32A	610mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●	●		
		0000-208-H33A	841mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●	●		
		0000-208-H34A	914mm × 45m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●	●		
		0000-208-H34C	914mm × 90m						X	X	●	●	X	●	●	●	●		
		0000-208-H35A	1067mm × 45m						X	X	X	●	X	X	X	●	●		
		0000-208-H32B	610mm x 45m x 2本 セット						●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	インクジェット厚手コート紙	0000-208-H42A	610mm × 30m	152g/㎡	200 μ	約105mm	HP厚手コート紙		●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●	●		
		0000-208-H44A	914mm × 30m						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●	●		
		0000-208-H45A	1067mm × 30m						X	X	X	●	X	X	X	●	●		
		0000-208-H42B	610mm x 30m x 2本 セット						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●	●		
	ユポ®合成紙	0000-208-211B	610mm × 30m	117g/㎡	165 μ	約96mm	HP厚手コート紙		—	—	—	●	—	●	—	—	—		
		0000-208-212B	914mm × 30m						—	—	—	●	—	●	—	—	—		
		0000-208-214B	1118mm × 30m						—	—	—	●	—	●	—	—	—		

HP DesinJetシリーズ 対応用紙一覧 (テクニカル/POPモデル)

2023年3月版 (旧参考情報)

※本書は過去に掲載していた情報です。販売終了製品が含まれていたり、仕様が変更されている場合があります。

各プリンターにおける対応内容

●=差りつぷし対応

○=線画のみ対応

×=許容範囲外の用紙幅またはロール外径のため使用できません。

—=未検証

※ 同等の給紙構造のプリンターが複数あるため、その中の代表機種で検証しています。

提供会社	用紙名	製品番号	サイズ 幅×長さ *1	坪量	厚み	ロール 外径	プリンターの用紙設定 (HP検証時の設定)	備考	テクニカル/POPモデル								
									T850 / Studio T730 / T830 MFP	T530	T1600 / T2800 MFP XL 3600 MFP *2	T1700 *2	T520	T2500 / T2500 MFP T1530 / T1500 T830 / T820 *2	T2300 #MFP T1300 / T1200 T1120 / T1100 T795 / T790 T770 / T610 *2	T7200 / T7100 *2	
株式会社フジテックス	FTスタンダード光沢フォト紙	1237033136	610mm × 30mm	170g/㎡	174 μ	約102mm	HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙 (T530 / T730 / T830 : 光沢フォト用紙)		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	
		1237033137	914mm × 30mm						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	
		1237033138	1067mm × 30mm						X	X	X	●	X	X	—	—	
	FTスタンダード【半】光沢フォト紙	1237033134	610mm × 30mm	170g/㎡	174 μ	約102mm	HPスタンダード速乾性半光沢フォト用紙 (T530 / T730 / T830 : 半光沢/サテンフォト用紙)		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	
		1237033135	914mm × 30mm						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	
		1237033142	1067mm × 30mm						X	X	X	●	X	X	—	—	
	FT速乾光沢フォト用紙【R】	1237033054	610mm × 30mm	190g/㎡	205 μ	約106mm	HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙 (T530 / T730 / T830 : 光沢フォト用紙)		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	
		1237033056	914mm × 30mm						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	
		1237033049	1067mm × 30mm						X	X	X	●	X	X	—	—	
		1237033050	1118mm × 30mm						X	X	X	●	X	X	—	—	
		1237033051	1270mm × 30mm						X	X	X	X	X	X	X	X	
		1237033113	1524mm × 30mm						X	X	X	X	X	X	X	X	
	FT速乾【半】光沢フォト用紙【R】	1237033027	610mm × 30mm	190g/㎡	205 μ	約106mm	HPスタンダード速乾性半光沢フォト用紙 (T530 / T730 / T830 : 半光沢/サテンフォト用紙)		●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	
		1237033028	914mm × 30mm						●*3	●*3	●	●	—	—	—	—	
		1237033023	1067mm × 30mm						X	X	X	●	X	X	—	—	
		1237033024	1118mm × 30mm						X	X	X	●	X	X	—	—	
		1237033025	1270mm × 30mm						X	X	X	X	X	X	X	X	
		1237033212	1524mm × 30mm						X	X	X	X	X	X	X	X	
	FTプロフェッショナル光沢フォト紙	1237033158	610mm × 30mm	270g/㎡	260 μ	約118mm	HPプレミアム速乾性光沢フォト用紙 (T1700 : HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙)		X	X	●	●	X	—	—	—	
		1237033159	914mm × 30mm						X	X	●	●	X	—	—	—	
		1237033160	1067mm × 30mm						X	X	●	●	X	—	—	—	
		1237033161	1118mm × 30mm						X	X	X	●	X	X	—	—	
		1237033162	1270mm × 30mm						X	X	X	X	X	X	X	X	
	FTプロフェッショナル【半】光沢フォト紙	1237033163	1524mm × 30mm	270g/㎡	260 μ	約118mm	HPプレミアム速乾性半光沢フォト用紙 (T1700 : HPスタンダード速乾性半光沢フォト用紙)		X	X	●	●	X	—	—	—	
		1237033164	610mm × 30mm						X	X	●	●	X	—	—	—	
		1237033165	914mm × 30mm						X	X	●	●	X	—	—	—	
		1237033166	1067mm × 30mm						X	X	●	●	X	—	—	—	
		1237033167	1118mm × 30mm						X	X	X	●	X	X	—	—	
		1237033168	1270mm × 30mm						X	X	X	X	X	X	X	X	
	株式会社 中川製作所	光沢フォト用紙	0000-208-H52A	610mm × 30.5mm	199g/㎡	208 μ	約106mm	HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙		●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●
			0000-208-H54A	914mm × 30.5mm						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●
			0000-208-H55A	1067mm × 30.5mm						X	X	X	●	X	X	●	●
		半光沢フォト用紙	0000-208-H62A	610mm × 30.5mm	200g/㎡	203 μ	約106mm	HPスタンダード速乾性半光沢フォト用紙		●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●
			0000-208-H64A	914mm × 30.5mm						●*3	●*3	●	●	●*3	●	●	●
			0000-208-H65A	1067mm × 30.5mm						X	X	X	●	X	X	●	●
		フォト光沢紙 (紙ベース)	0000-208-991B	610mm × 30mm	157g/㎡	188 μ	約103mm	光沢フォト用紙		●*3	—	—	—	—	—	—	
		フォトグロスペーパー厚手	0000-208-H72A	610mm × 30.5mm	270g/㎡	270 μ	約133mm	HPプレミアム速乾性光沢フォト用紙		X	X	—	—	X	—	—	●
			0000-208-H74A	914mm × 30.5mm						X	X	—	—	X	—	—	●
			0000-208-H75A	1067mm × 30.5mm						X	X	—	—	X	—	—	●
		フォトサテンペーパー厚手	0000-208-H82A	610mm × 30.5mm	270g/㎡	270 μ	約133mm	HPプレミアム速乾性半光沢フォト用紙		X	X	—	—	X	—	—	●
0000-208-H84A			914mm × 30.5mm	X						X	—	—	X	—	—	●	
0000-208-H85A	1067mm × 30.5mm		X	X						—	—	X	—	—	●		

注意事項

- ※ 普通紙、フィルム系、およびT1600用「F合成紙」では、カラーキャリブレーションは使用できません。
- ※ 普通紙への塗り潰し面積の多い印刷では、印刷時のインク水分の影響で用紙が変状となります。
- ※ ユロ®合成紙をご利用で、速度の遅いべた塗りの場合は、乾燥時間を多めにとることを推奨します。
- ※ ロール紙終端などカールの強い場合にはロールの切り替えに問題が出る場合があります。この点については未テストです。
- ※ 距離精度については、機器のスペックを満たさない場合があります。

注釈

- *1 = プリンターへの対応する用紙幅をご確認ください
- *2 = マルチロール機についてはRoll 1 でのテストに相当します。念のため実際の使用時は、お客様にて事前の確認をお願いします。
- *3 = ロール紙外径が仕様の範囲を少し超えているため、前紙使用開始から数枚は用紙が折れやすくなる場合があります。
- *4 = スタッカカバー裏面の両側にある青いセパレーターを起して印刷してください。

HP DesinJetシリーズ 対応用紙一覧 (グラフィックモデル)

2021年7月版 (旧参考情報) ※本書は過去に掲載していた情報です。販売終了製品が含まれていたり、仕様変更されていたりする場合があります。

提供会社	用紙名	製品番号	サイズ 幅×長さ *1)	坪量	厚み	ロール 外径	プリンターの用紙設定 (HP検証時の設定)	備考	グラフィックモデル						
									Z9+ PS / Z8 PS *2	Z6810	Z5400PS / Z2600PS *2	Z5400PS / Z5200PS *2	Z3200PS / Z3200 / Z3100Photo / Z2100Photo	Z6800 / Z6800 / Z6100	
株式会社フジテックス	FTスタンダード光沢フォト紙	1237033136	610mm×30mm	170g/㎡	174μ	約102mm	HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙		●	●	—	—	—	—	
		1237033137	914mm×30mm						●	●	—	—	—	—	
		1237033138	1067mm×30mm						●	●	—	—	—	—	
	FTスタンダード【半】光沢フォト紙	1237033134	610mm×30mm	170g/㎡	174μ	約102mm	HPスタンダード速乾性半光沢フォト用紙		●	●	—	—	—	—	
		1237033135	914mm×30mm						●	●	—	—	—	—	
		1237033142	1067mm×30mm						●	●	—	—	—	—	
	FT速乾光沢フォト用紙【R】	1237033054	610mm×30mm	190g/㎡	205μ	約106mm	HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙		●	●	—	—	—	—	
		1237033056	914mm×30mm						●	●	—	—	—	—	
		1237033049	1067mm×30mm						●	●	—	—	—	—	
		1237033050	1118mm×30mm						●	●	—	—	—	—	
		1237033051	1270mm×30mm						X	●	X	X	X	—	
		1237033113	1524mm×30mm						X	●	X	X	X	—	
		1237033027	610mm×30mm						●	●	—	—	—	—	
	FT速乾【半】光沢フォト用紙【R】	1237033028	914mm×30mm	190g/㎡	205μ	約106mm	HPスタンダード速乾性半光沢フォト用紙		●	●	—	—	—	—	
		1237033023	1067mm×30mm						●	●	—	—	—	—	
		1237033024	1118mm×30mm						●	●	—	—	—	—	
		1237033025	1270mm×30mm						X	●	X	X	X	—	
		1237033212	1524mm×30mm						X	●	X	X	X	—	
		1237033158	610mm×30mm						●*3	●	—	—	—	—	
	FTプロフェッショナル光沢フォト紙	1237033159	914mm×30mm	270g/㎡	260μ	約118mm	HPプレミアム速乾性光沢フォト用紙		●*3	●	—	—	—	—	
		1237033160	1067mm×30mm						●*3	●	—	—	—	—	
		1237033161	1118mm×30mm						●*3	●	—	—	—	—	
		1237033162	1270mm×30mm						X	●	X	X	X	—	
		1237033163	1524mm×30mm						X	●	X	X	X	—	
		1237033164	610mm×30mm						●*3	●	—	—	—	—	
	FTプロフェッショナル【半】光沢フォト紙	1237033165	914mm×30mm	270g/㎡	260μ	約118mm	HPプレミアム速乾性半光沢フォト用紙		●*3	●	—	—	—	—	
		1237033166	1067mm×30mm						●*3	●	—	—	—	—	
		1237033167	1118mm×30mm						●*3	●	—	—	—	—	
		1237033168	1270mm×30mm						X	●	X	X	X	—	
		1237033169	1524mm×30mm						X	●	X	X	X	—	
		株式会社 中川製作所	光沢フォト用紙						0000-208-H52A	610mm×30.5mm	199g/㎡	208μ	約106mm	HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙	
	0000-208-H54A			914mm×30.5mm	●	●	●	●	●	●					
	0000-208-H55A			1067mm×30.5mm	●	●	●	●	●	●					
	0000-208-H58A			1524mm×30.5mm	X	●	X	X	X	●					
	半光沢フォト用紙		0000-208-H62A	610mm×30.5mm	200g/㎡	203μ	約106mm	HPスタンダード速乾性半光沢フォト用紙		●	●	●	●	●	●
			0000-208-H64A	914mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●
			0000-208-H65A	1067mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●
			0000-208-H67A	1269mm×30.5mm						X	●	X	X	X	●
	フォトグロスペーパー厚手		0000-208-H68A	1524mm×30.5mm	198g/㎡	202μ	約107mm	HPプレミアム速乾性光沢フォト用紙		●	●	●	●	●	●
			0000-208-HF62	610mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●
			0000-208-HF64	914mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●
			0000-208-HF65	1067mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●
			0000-208-HF66	1118mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●
			0000-208-HF67	1270mm×30.5mm						X	●	X	X	X	●
	フォトサテンペーパー厚手		0000-208-HF68	1524mm×30.5mm	198g/㎡	205μ	約107mm	HPプレミアム速乾性半光沢フォト用紙		●	●	●	●	●	●
			0000-208-HFS2	610mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●
			0000-208-HFS4	914mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●
			0000-208-HFS5	1067mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●
0000-208-HFS6			1118mm×30.5mm	●						●	●	●	●	●	
0000-208-HFS7			1270mm×30.5mm	X						●	X	X	X	●	
フォトグロスペーパー厚手	0000-208-HFS8		1524mm×30.5mm	270g/㎡	270μ	約133mm	HPプレミアム速乾性光沢フォト用紙		●	●	●	●	●	●	
	0000-208-H72A		610mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●	
	0000-208-H74A		914mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●	
	0000-208-H75A		1067mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●	
	0000-208-H77A		1270mm×30.5mm						X	●	X	X	X	●	
	0000-208-H78A		1524mm×30.5mm						X	●	X	X	X	●	
フォトサテンペーパー厚手	0000-208-H82A		610mm×30.5mm	270g/㎡	270μ	約133mm	HPプレミアム速乾性半光沢フォト用紙		●	●	●	●	●	●	
	0000-208-H84A		914mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●	
	0000-208-H85A		1067mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●	
	0000-208-H87A		1270mm×30.5mm						X	●	X	X	X	●	
	0000-208-H88A		1524mm×30.5mm						X	●	X	X	X	●	
	0000-208-H89A		1524mm×30.5mm						●	●	●	●	●	●	
桜井株式会社	スター光沢フォト2		SKP2024	610mm×30mm	190g/㎡	190μ		HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙		●	●	●	●	●	●
			SKP2036	914mm×30mm						●	●	●	●	●	●
			SKP2042	1067mm×30mm						●	●	●	●	●	●
			SKP2050	1270mm×30mm						X	●	X	X	X	●
			SKP2050	1524mm×30mm						X	●	X	X	X	●
	スター半光沢フォト2		SHP2024	610mm×30mm	190g/㎡	190μ		HPスタンダード速乾性半光沢フォト用紙		●	●	●	●	●	●
			SHP2036	914mm×30mm						●	●	●	●	●	●
			SHP2042	1067mm×30mm						●	●	●	●	●	●
			SHP2050	1270mm×30mm						X	●	X	X	X	●
			SHP2050	1524mm×30mm						X	●	X	X	X	●

HP DesinJetシリーズ 対応用紙一覧 (グラフィックモデル)

2021年7月版 (旧参考情報) ※本書は過去に掲載していた情報です。販売終了製品が含まれていたり、仕様が変更されていたりする場合があります。

グラフィック

CAD/CIS/グラフィック

提供会社	用紙名	製品番号	サイズ 幅×長さ *1)	坪量	厚み	ロール 外径	プリンターの用紙設定 (HP検証時の設定)	備考	グラフィックモデル													
									Z9+ PS / Z6 PS *2	Z6810	Z6800PS / Z2600PS *2	Z5400PS / Z5200PS *2	Z3200PS / Z3200 / Z3100Photo / Z2100Photo	Z6800 / Z6800 / Z6200 / Z6100								
光沢紙・半光沢紙																						
株式会社 新星コーポレーション	BRIGHT JET グロス	3100190	610mm×30m	270g/㎡	207μ		HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙		●	●	●	●	●	●	●	●						
		3100191	914mm×30m						●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		3100192	1067mm×30m						●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		3100188	1118mm×30m						●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		3100193	1270mm×30m						X	●	X	●	X	●	●	●	●					
		3100195	1524mm×30m						X	●	X	●	X	●	●	●	●					
	BRIGHT JET セミ グロス	3100196	610mm×30m	270μ			HPスタンダード速乾性半光沢フォト用紙		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		3100197	914mm×30m						●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		3100198	1067mm×30m						●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		3100189	1118mm×30m						●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		3100199	1270mm×30m						X	●	X	●	X	●	●	●	●					
		3100200	1524mm×30m						X	●	X	●	X	●	●	●	●					
		その他																				
		株式会社フジテックス	FTバックライトフィルム						1293010016	610mm×30mm	270g/㎡	215μ	約107mm	バックライト用紙 (Z6810: バックライト用紙(ハイリンク))		●	●	—	—	—	—	—
1293010017	1067mm×30mm			●	●	—	—	—	—	—						—						
1293010022	1270mm×30mm			X	●	X	●	X	●	●						●						
桜井株式会社	P電飾フィルム2	FPP610	610mm x30m	130μ			HPプレミアムビッドカラーバックライトフィルム		●	●	●	●	●	●	●	●						
		FPP1067	1067mm x30m						●	●	●	●	●	●	●	●						
		FPP1270	1270mm x 30m						X	●	X	●	X	●	●	●						
セーレン株式会社	影dex200	HS030D/200	610mm×20m	187 g/m ²	280μ	約101mm	HP厚手コート紙		●	●	●	●	●	●	●	●						
			914mm×20m						●	●	●	●	●	●	●	●						
			1067mm×20m						●	●	●	●	●	●	●	●	●					
			1118mm×20m						●	●	●	●	●	●	●	●	●					
			1270mm×20m						X	●	X	●	X	●	●	●						
コート紙・マット紙																						
株式会社フジテックス	FT厚手マット紙【α】 (FTMA 130-xxx)	1226092004	610mm×45m	107g/㎡	130μ	約105mm	HPコート紙		●	●	—	—	—	—	—	—						
		1226092005	914mm×45m						●	●	—	—	—	—	—	—						
		1226092006	1067mm×45m						●	●	—	—	—	—	—	—						
		1226092004	610mm×45m x 2本セット						●	●	—	—	—	—	—	—						
	FT速乾性 厚手マット紙【N】	1227033067	420mm×45m	115g/㎡	120μ	約100mm	HPコート紙	広範囲の塗りつぶしでは、インクの水分の影響で用紙の波状現象やバンディングが生じる場合があります	●	●	—	—	—	—	—	—	—					
		1227033060	594mm×45m						●	●	—	—	—	—	—	—						
		1227033052	610mm×45m						●	●	—	—	—	—	—	—						
		1227033117	841mm×45m						●	●	—	—	—	—	—	—						
		1227033064	914mm×45m						●	●	—	—	—	—	—	—						
		1227033069	914mm×90m						●	●	—	—	—	—	—	—						
		1227033054	1067mm×45m						●	●	—	—	—	—	—	—						
		1227033012	610mm×45m						●	●	—	—	—	—	—	—						
	FTマットコート【K】	1297033013	914mm×40m	145g/㎡	190μ	約115mm	HP厚手コート紙	Z6810のみ・広範囲の塗りつぶしでは、インクの水分の影響で用紙の波状現象やバンディングが生じる場合があります	●	●	—	—	—	—	—	—						
		1297033014	1067mm×40m						●	●	—	—	—	—	—	—						
		1227033025	610mm×30m						●	●	—	—	—	—	—	—						
	FT速乾性 厚手マット紙【N】	1227033028	914mm×30m	210g/㎡	210μ	約108mm	HPプラススーパー厚手マット紙		●	●	—	—	—	—	—	—						
		1227033011	1067mm×30m						●	●	—	—	—	—	—	—						
		1227033006	1270mm×30m						X	●	X	●	X	●	●	●						
		1247033003	610mm×50m						●*4	●	—	—	—	—	—	—						
	FT合成紙160 (NATURE PP MATTE PAPER 160)	1247033004	914mm×50m	160g/㎡	160μ	約118mm	ポリプロピレン (Z6810: HPエブリデイポリプロピレンマット紙)		●*4	●	—	—	—	—	—	—						
1247033005		1067mm×50m	●*4						●	—	—	—	—	—	—							
1247033006		1118mm×50m	●*4						●	—	—	—	—	—	—							
1247033037		1270mm×50m	X						●	X	●	X	●	●	●							
1247033064		1524mm×30m	X						●	X	●	X	●	●	●							
0000-208-H39A		420mm×45m	96g/㎡						130μ	約103mm	HPコート紙	広範囲の塗りつぶしでは、インクの水分の影響で用紙の波状現象やバンディングが生じる場合があります	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
0000-208-H31A	594mm×45m	●		●	●	●	●	●					●	●								
0000-208-H32A	610mm×45m	●		●	●	●	●	●					●	●								
0000-208-H33A	841mm×45m	●		●	●	●	●	●					●	●								
0000-208-H34A	914mm×45m	●		●	●	●	●	●					●	●								
0000-208-H34C	914mm×90m	●		●	●	●	●	●					●	●								
0000-208-H35A	1067mm×45m	●		●	●	●	●	●					●	●								
0000-208-H32B	610mm×45m x 2本セット	●		●	●	●	●	●					●	●								
0000-208-H42A	610mm×30m	●		●	●	●	●	●					●	●								
0000-208-H44A	914mm×30m	●		●	●	●	●	●					●	●								
0000-208-H45A	1067mm×30m	●		●	●	●	●	●					●	●								
0000-208-H48A	1524mm×30m	X		●	X	●	X	●					●	●								
0000-208-H42B	610mm x 30m x 2本セット	●		●	●	●	●	●					●	●								
0000-208-211B	610mm×30m	●		●	●	●	●	●					●	●								
0000-208-212B	914mm×30m	●	●	●	●	●	●	●	●													
0000-208-214B	1118mm×30m	●	●	●	●	●	●	●	●													
ジェットグラフ株式会社 (ILFORD)	OMNIJET OV35MP8 Superior Graphic Matte Paper	422613	610mm×35m	180g/㎡	210μ		HP厚手コート紙		●	●	●	●	●	●	●	●						
		422614	914mm×35m						●	●	●	●	●	●	●	●						
		422615	1067mm×35m						●	●	●	●	●	●	●	●						
		422617	1270mm×35m						X	●	X	●	X	●	●	●						
		422618	1524mm×35m						X	●	X	●	X	●	●	●						

HP DesinJetシリーズ 対応用紙一覧 (グラフィックモデル)

2021年7月版 (旧参考情報) ※本書は過去に掲載していた情報です。販売終了製品が含まれていたり、仕様変更されていたりする場合があります。

提供会社	用紙名	製品番号	サイズ 幅×長さ *1)	坪量	厚み	ロール 外径	プリンターの用紙設定 (HP検証時の設定)	備考	グラフィックモデル																	
									Z9+ PS / Z6 PS *2	Z6810	Z5800PS / Z2800PS *2	Z5400PS / Z5200PS *2	Z3200PS / Z3200 / Z3100Photo / Z2100Photo	Z6800 / Z6800 / Z6200 / Z6100												
普通紙																										
株式会社フジテックス	FTスタンダード普通紙 (1箱に2本入っています)	1297033060	594mm×50m	81.4g/㎡	111 μ	約102mm	HPインクジェット紙	広範囲の濃い塗つぶし用途には 適しません	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		1297033018	610mm×50m						●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1297033236	841mm×50m						●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1297033019	914mm×50m						●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1291261017	420mm×50m						●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1291261012	594mm×50m						●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FTハイグレード普通紙 (IJP-xxTH)	1291261003	610mm×50m	81.0g/㎡	100 μ	約107mm	HPインクジェット紙	広範囲の濃い塗つぶし用途には 適しません	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		1291261009	841mm×50m						●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1291261004	914mm×50m						●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1291261016	914mm×100m						●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1291261008	1067mm×50m						●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1291261002	1118mm×50m						●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1297033006	420mm×50m						○*5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1297033007	594mm×50m						○*5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1297033002	610mm×50m	○*5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	1297033009	841mm×50m	○*5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	1297033003	914mm×50m	○*5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	1297033010	914mm×100m	○*5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	1297033004	1067mm×50m	○*5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	1297033005	1118mm×50m	○*5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	株式会社 中川製作所	普通紙スタンダードタイプ	0000-208-H11A	594mm×45m	89g/㎡	112 μ	約98mm	HPスタンダード普通紙	広範囲の濃い塗つぶし用途には 適しません	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
0000-208-H12A			610mm×45m	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
0000-208-H13C			841mm×91.4m	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
0000-208-H14A			914mm×45m	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
0000-208-H15A			1067mm×45m	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
0000-208-H12B			610mm×30m × 2本セット	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
普通紙プレミアムタイプ		0000-208-H29A	420mm×45m	104.7g/㎡	127 μ	約103mm	HPインクジェット紙	広範囲の濃い塗つぶし用途には 適しません	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
		0000-208-H21A	594mm×45m						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
		0000-208-H22A	610mm×45m						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		0000-208-H23A	841mm×45m						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		0000-208-H24A	914mm×45m						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		0000-208-H24C	914mm×90m						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		1JNG4Y	610mm×50m						64g/㎡	85 μ	約91mm	普通紙	広範囲の濃い塗つぶし用途には 適しません	○*5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		1JNG4Z	914mm×50m											○*5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタルファインアート																										
株式会社フジテックス	Natura マットキャンバスクロス CA250	1291111003	610mm×12m	340g/㎡	440 μ	約105mm	キャンバス	広範囲の濃い塗つぶし用途には 適しません	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		1291111004	1067mm×12m						●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	Natura 光沢マットキャンバスクロス CA300	1233010002	610mm×12m	335g/㎡	450 μ	約105mm	キャンバス	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
1291111002	1067mm×12m	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
クレサンジャパン株式会社	インクジェット キャンバス マット	1CM600	610mm×12m	330g/㎡	485 μ	約105mm	HPアーティストマットキャンバス	広範囲の濃い塗つぶし用途には 適しません	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
		1CM900	914mm×12m	330g/㎡	485 μ				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
		1CM1100	1117mm×12m	330g/㎡	485 μ				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
		1CM1500	1520mm×12m	330g/㎡	485 μ				X	●	X	X	X	●	●	●	●									
株式会社 中川製作所	マットフィルム	0000-208-HM2C	610mm×38.1m	155g/㎡ ±5	134 μ ±5	約100mm	HPマットフィルム	広範囲の濃い塗つぶし用途には 適しません	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
		0000-208-HM4C	914mm×38.1m						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
その他																										
株式会社 中川製作所	HC4A STHL 3162 クリアフィルム 914 x 30	0000-208-HC4A	914mm×30m	148g/㎡	109 μ	約105mm	HPクリアフィルム	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○								

各プリンターにおける対応内容

- =塗りつぶし対応
- =線画のみ対応
- × 許容範囲外の用紙幅またはロール外径
- 未検証
- ※ 同等の給紙構造のプリンターが複数あるため、その中の代表機種で検証しています。

注意事項

- ※ 普通紙、フィルム系の用紙では、カラーキャリブレーションは使用できません。
- ※ キャンバス系の用紙では、本体内部カッターは使用できません。
- ※ また、Z6プリンターでは、カラーキャリブレーションは使用できません。
- ※ ユボ®合成紙をご利用で、濃度の濃い塗つぶし塗りの場合は、乾燥時間を多めにとることを推奨します。
- ※ 「彩dex」用紙につきましては、以下の点にご注意ください。
 - ・素材の性質上、擦れ、滲み、色の沈み、小さな文字の潰れが発生することがあります。
 - ・プリントヘッドの輪合わせはマット系用紙で行ってください。
 - ・素材の性質上、カラーキャリブレーションは正確な値が取得できない為、推奨しません。
 - ・カッターはオフで使用してください。
 - ・ハサミ、カッターで切断するとほつれが生じる場合があります。
 - ・HP耐久ナナーと同等の性能を保障するものではありません。
- ※ ロール紙終端などカールの強い場合にはロールの切り替えに問題が出る場合があります。この点については未テストです。
- ※ 距離精度については、機器のスペックを満たさない場合があります

注釈

- *1 = プリンターの対応する用紙幅をご確認ください
- *2 = マルチロール機についてはRoll 1 でのテストに相当します。 念のため実際の使用時は、お客様にて事前の確認をお願いします。
- *3 = Z9+では、印刷時のインク量が多いため、プリンター本体の乾燥時間を「長い」に設定することをお薦めします。
- *4 = カッターが使用できませんので、トリマーによるカットもご利用いただけません。
- *5 = プリント動作しますが、製品の仕様において対応する用紙の坪量は80g/㎡以上です。