

# いつでも手元で、 サクッと印刷。



## HPインクジェットプリンター カタログ

HP ENVY Pro 6420 6WD16A#ABJ

HP OfficeJet 250 Mobile AiO CZ992A#ABJ

HP ENVY 6020 7CZ37A#ABJ

HP OfficeJet 200 Mobile CZ993A#ABJ



**Inkjet Printer  
in the world**

インクジェットプリンター  
世界シェアNo.1\*

\*インクジェットMFPを含む  
出典: IDC's Worldwide Hardcopy  
Peripheral Tracker, 2022Q4,  
Share by Company




# HP ENVY Pro 6420

プリント・スキャン・コピー・ADF機能を備えた、  
高い作業効率を実現した複合機



- いつでもどこからでも、スマホから直接印刷が可能
- スマホアプリから簡単セットアップ
- ADF (自動原稿送り装置) 標準搭載。高い生産性を発揮
- 繰り返し作業を登録できるショートカット機能対応



	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード	約7枚/分 <sup>※1</sup>	約10枚/分 <sup>※1</sup>
印刷コスト	約30.0円 (税込) <sup>※2</sup>	約13.7円 (税込) <sup>※2</sup>



# HP ENVY 6020

スリムなボディに充実の機能を搭載。  
スマホで快適操作ができる一台



- いつでもどこからでも、スマホから直接印刷が可能
- スマホアプリから簡単セットアップ
- 繰り返し作業を登録できるショートカット機能対応
- わかりやすい操作性と洗練されたデザイン



	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード	約7枚/分 <sup>※1</sup>	約10枚/分 <sup>※1</sup>
印刷コスト	約30.0円 (税込) <sup>※2</sup>	約13.7円 (税込) <sup>※2</sup>



※1 印刷速度はISO/IEC 24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定でおこなったESATの平均値です。hp.com/products/1/ISO/MMDDPP/index.html (英語サイト) を参照してください。使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。※2 印刷コストはISO/IEC 24711 (測定方法)、ISO/IEC 24712 (測定画像) に準拠し、2024年11月現在のHP Directplusでのインクカートリッジの販売予定価格を使用して算出。用紙コストは含んでいません。

# いつでも手元で、サクッと印刷。

## シンプルデザイン&かんたん操作

かんたんにスマホからサクッと印刷でき、さらに優れた印刷品質・スピードを実現するHP ENVYシリーズ。多彩な機能を持ち合わせているので、ご家庭での文書・写真印刷や教育関連の印刷、またご自宅でのテレワーク・SOHOビジネス用途など幅広いシーンで活躍します。コンパクトな設計、上質でシンプルなデザインは、どのようなインテリアにも相性抜群です。HPは使いやすさを追求し、印刷をもっと身近に。誰もが迷うことなく印刷できる一台をお届けします。

## サクッと①：接続

### スマホだけでかんたん接続設定

無料アプリHP Smartでセットアップもかんたん。初めてプリンターに接続する際は、スマホやパソコンにHP Smartをダウンロードし、設定から利用するプリンターを選ぶだけ。アプリにプリンターが追加され、接続完了です。利用する様々なデバイスと手軽に接続できるため、一台のプリンターを家族みんなで共有できます。

### スムーズで安定した接続

Bluetooth® Smart※に対応している為、アプリがプリンターを検知。より少ない手順でシンプルかつ手軽に接続することができます。またデュアルバンドWi-Fiにも対応しており、プリンターが通信の強さ・質などの変化に応じ2.4GHz帯と5.0GHz帯を自動的に切り替えることで、安定した接続環境を提供します。

※Bluetooth v4.2以降と、HP Smart アプリのインストールが必要です。  
詳しくはこちらをご覧ください。 [www.hp.com/go/blueprinting](http://www.hp.com/go/blueprinting)

### スマホやタブレットを最大5台まで同時接続

プリンターが無線LANネットワークに接続されていなくても、Wi-Fi Direct機能によりスマホやタブレットなどを最大5台まで同時接続可能。家族が印刷中でも、使い終わるまで待つ必要がありません。もちろん、スマホだけでなく、タブレットやPCからも接続でき、友人や知人などのゲストユーザーが一時的にプリンターに接続して印刷する際にも便利です。



### こんなに簡単! HPプリンターのセットアップ

**ステップ①**  
HP Smartの追加「+」をタッチ。次の画面で「プリンターの追加」ボタンをタッチ。

**ステップ②**  
プリンターを選択。

**ステップ③**  
Wi-Fiアクセスポイントを設定。

**ステップ④**  
プリンターの「情報」ボタンをタッチ。接続中の画面が表示。

**ステップ⑤**  
「続行」をタッチ。次の画面では「後で」をタッチ。

**ステップ⑥**  
「ページ印刷のスキップ」をタッチしたらセットアップ完了。

## サクッと②：印刷

### HP Smartでかんたん印刷

まるでリモコンのように、スマホからプリンターの操作が可能。PCの起動も、面倒な設定も必要ありません。スマホで撮った写真やSNSからの印刷、スマホのカメラを利用したスキャンなど、使い方がいろいろ。シンプルな操作で、スマホからの印刷がグッと身近になります。



iOS版  
ダウンロード



Android™版  
ダウンロード



#### インク残量表示、プリンター情報

インク残量見込み、本体情報、問題解決のヘルプとヒントの確認、プリンター設定変更、メンテナンスタスクの実行が可能です。

#### カメラスキャン

スマホカメラで画像や文章をスキャンすることで、JPEGやPDFファイルの作成が可能です。

#### 作業工程のテンプレート化（ショートカット）

よく使う複数の機能（例：印刷したデータをPDF化し、電子メールに送信、同時にクラウドフォルダに保存。など）を1つのタスクとして登録し、作業を効率化できます。

#### SNSやクラウドからの印刷

FacebookやDropbox※などの、SNSやクラウド上にあるデータを印刷することが可能です。またアプリ連携し、アプリ上で簡単に加工編集・印刷することもできます。

※アプリにてサポートしている他社サービスは事前案内なく変更することがあります。  
最新情報は上記QRコードよりHP Smartアプリダウンロードの上、ご確認ください。(2023年2月現在)

#### 写真・ドキュメント印刷

写真（JPEG、PNG）、およびドキュメント（PDF）が手軽に印刷可能です。

※アプリ内にて表示するアイコンはカスタマイズで任意変更可能です。  
※アプリ表示内容・アイコンは、事前案内なく変更することがあります。(2023年2月現在)

## 必要な書類をすぐ印刷。 お子様の教育にも有効

働き方改革の広がりにより、今後ますますテレワークの増加が見込まれます。一方、ご自宅にプリンターやスキャナーがないため、ご自宅で仕事をされる上で不便を感じている方も少なくありません。またお子様のいるご家庭では、教材や塗り絵、教育関連資料の印刷など、プリンターが重要な役割を果たしています。写真や文書印刷から、教育、ビジネスまで、ご自宅での新たなプリンターニーズが高まりつつあります。

### HPのダウンロードサービス **遊び&学習**



HPでは、塗り絵やペーパークラフト、パズルなどを無料でダウンロードしていただけるサービスをご用意しています。HP Smartからもアクセスでき、登録は必要ありません。

※本サービスは予告なく終了する場合があります。あらかじめご了承ください。



## 使いやすさを追求した こだわりの設計


電源アダプターが内蔵されているので、電源コードのみでお掃除もらくらく。またホワイトを基調としたコンパクトデザインで、置く場所や部屋を選びません。ほこりの入りにくい給紙トレイ、排紙トレイを前面に設置。紙の入れ替えがスムーズにおこなえます。また給紙トレイの表面には、必要な時にだけ光るステータスライトを配置し、印刷状況がすぐに把握できます。タッチ操作でコピー枚数の設定等も可能です。使いやすさにこだわった機能を備えています。



## サクッと③：効率

### ショートカットで連続作業もワンタッチ

印刷したデータをPDF化し、電子メールに送信、同時にクラウドフォルダに保存など、連続する作業を組み合わせ、一つのタスクとして登録できるショートカット機能が利用できます。繰り返し作業がワンタッチでおこなえ、手間の軽減やフローの簡略化を実現します。



## サクッと④：インク

### インクが切れてもそのまま印刷

黒インク、またはカラーインクが切れても、片方のインクで印刷を続けることができるシングルカートリッジモードを採用。緊急時に、片方のインクが切れて印刷できないという心配がありません。また普段あまりカラー印刷をしない方であれば、黒インクだけセットして印刷することもできます。

※カラーインクで黒を再現する際は、カラー3色混合で黒色を再現するため通常の黒インクと発色が異なります。



### 目詰まりしてもインク交換で解消

印刷頻度が少ないとプリントヘッドが目詰まりを起こし、故障の原因になります。HPのプリントヘッド一体型インクカートリッジなら目詰まりが起きても、インク交換するだけで解消。プリントヘッドも新しくなり、新品同様の印刷品質を実現します。目詰まりによるプリンターの修理や買い替えの必要がありません。

ヘッドがインク側についているので、目詰まりしてもインク交換で解消



### 印刷品質が高く、保証面でも安心

黒インクは水に強くにじみにくい顔料インクを採用、くっきりはっきりした黒を実現します。カラーインクは鮮明でカラフルな色彩を表現する染料インクを採用、鮮やかな写真印刷を実現します。またHP純正インクカートリッジは優れた印刷品質を実現するために、HPプリンターに適合するよう正確に調整されています。純正インクをご利用いただくことで、プリンターの性能を維持し、プリンター本来の優れた印刷品質を保つことができます。なおHP純正インク以外のインクをご利用になりプリンターに不具合や故障が生じた場合は、HPカスタマーサポートの保証対象外となります。

## サクッと⑤：サービス

### 持ち込み不要。オフィスや自宅に交換品がすぐ届く

万が一プリンターが故障した際も、最短翌営業日に交換品をお届けするHPクイック・エクスチェンジサービスを提供。交換品のお届けと故障品の回収を同時におこなうため、わざわざお店や修理拠点にプリンターを持ち込む手間がありません。万全のサポート体制で、トラブル時も安心です。

※無償保証期間は1年。※サービスの該当条件は1年間の保証期間内の対象機種に適用されます。※カスタマー・ケア・センターでの受付のみの対応となり、カスタマー・ケア・センターがプリンターに問題があると判断した場合に適用されます。※落下・衝撃などのお客様の取り扱い上のミスや雷などの天災で生じた故障の場合は保証期間内でも有償となります。詳しくは [hp.com/jp/support\\_exchange](http://hp.com/jp/support_exchange) でご確認ください。

最短翌営業日に交換品をお届け

お届けと同時に故障品を回収




### 充実のオンラインサポート

LINEやTwitterなどオンラインでも技術サポートや修理受付をおこなっています。



よくあるお問い合わせ（FAQ）情報や自動応答問診サービスなどの技術情報を24時間365日ご提供しています。また、チャットで受けられる技術サポートや修理受付もおこなっています。（平日9時～18時）



技術情報の配信（ツイート）や、Twitterの返信・DM機能を使った技術サポート、修理受付をおこなっています（平日9時～18時）



\*写真は米国仕様です。

## HP OfficeJet 250 Mobile AiO

わずかなスペースにも設置可能。  
スキャンやコピーもできる複合機プリンター



A4はがき  
対応



L判(フチなし)  
対応



スキャン※



コピー※



自動原稿送り  
装置(ADF)※  
\*最大10枚



カラータッチ  
スクリーン※



静音モード



プリントヘッド  
一体型



USB充電可能



無線LAN



スマホから  
印刷



USBから  
直接印刷



バッテリー駆動時  
最大415枚  
印刷可能  
\*オプション

※この機能はHP OfficeJet 250 Mobile AiOのみ対応しています。

## コンパクトなのに充実機能

スキャンもコピーもできる **Mobile 250 AiO**

印刷はもちろん、スキャンやコピーもおこなえる複合機です。一台で何役もこなせるので、別途スキャナーなどを購入する必要がなく、限られたスペースにも無理なく設置できます。また最大10枚まで用紙をセットできる自動原稿送り装置(ADF)により、複数枚の文書をスピーディーに印刷、スキャン、コピーすることが可能です。

大画面液晶パネル対応 **Mobile 250 AiO**

タッチで直感的に操作できる2.65インチのカラータッチスクリーンを搭載。その他、駆動音が気にならない静音モードを備え、外出先でも便利に印刷できます。

## 収納場所に困らない

背面デザインもすっきり、使わない時は引出し収納

**Mobile 250 AiO** **Mobile 200**

幅380.2mm×奥行198.3mm×高さ91.3mm、質量2.96kg<sup>\*</sup>( Mobile 250 AiO )のコンパクトで軽量ボディ。オプションのバッテリーも背面に内蔵できるため、凹凸がなくすっきりとしたデザインです。スペースの限られたオフィスやご自宅でも無理なく設置でき、デスクなどの引出しにも収納できます。ACアダプターがなく、設置場所の移動も簡単です。

\* バッテリーを含めた場合は3.06kg

バッテリー内蔵、背面スッキリ



背面

ACアダプターがなくスッキリ



電源ケーブル

ACアダプター  
\*イメージ

## パワフル印刷

高速印刷・低ランニングコスト **Mobile 250 AiO** **Mobile 200**

従来モデルと比べ、印刷速度が大きく向上しました。枚数の多いドキュメントでも、短時間で印刷できて便利です。また、一枚あたりの印刷コストも非常にリーズナブル。利用するほど、ランニングコストの削減が期待できます。さらにオプションのバッテリーを利用することで、電源がない場所でも、最大415枚の印刷が可能です。

	モノクロ印刷	カラー印刷
印刷速度※ <sup>1</sup>	約10枚/分	約7枚/分
印刷コスト	約7.1円(税込)/枚※ <sup>2</sup>	約15.5円(税込)/枚※ <sup>2</sup>

※1※2 裏表紙をご参照ください。

## 安心して使えるインク

シングルカートリッジモード

**Mobile 250 AiO** **Mobile 200**

黒かカラーどちらかのインクが切れても印刷を続けることが可能です。片方のインクが切れて印刷できないという心配がありません。

\* 黒インクが切れても、カラーインクの3色混合で黒色を再現します。



黒インクだけで印刷 **Mobile 250 AiO** **Mobile 200**

普段あまりカラー印刷をしない方であれば、黒インクだけをセットして印刷することが可能です。カラーインクの節約にもなり、経済的です。

プリントヘッド一体型インク **Mobile 250 AiO** **Mobile 200**

プリントヘッドがインク側についているため、目詰まりが起きてインクカートリッジを交換するだけで解消できます。目詰まりによるプリンターの修理や買い替えの必要がありません。

## 製品仕様

製品名	HP ENVY Pro 6420		HP ENVY 6020
製品番号	6WD16A#ABJ		7CZ37A#ABJ
JANコード	4580511679354		4580511679330
プリント機能	印刷方式	HPサーマル・インクジェット	
	インクシステム	4色 ( 黒・カラー 3色一体型 )	
	給排紙方式	前面給排紙	
	プリント速度 <sup>※1</sup>	ISOモノクロ：約10枚/分、カラー：約7枚/分 ドラフトモノクロ：約20枚/分、カラー：約17枚/分 写真 ( 標準・フォト用紙/10×15センチ )：約53秒	
	ファーストプリントアウトタイム ( A4 ) <sup>※2</sup>	モノクロ：約18秒、カラー：約21秒	
	プリント解像度 <sup>※3</sup>	最高4,800×1,200dpi	
	フチ無し印刷	対応 ( 最大A4/レター )	
	HP Smart ( HP ePrint )	対応	
モバイルプリンティング <sup>※4</sup>	HP Smart; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing		
スキャン機能	タイプ	フラットベッド、ADF	フラットベッド
	センサー	CIS	
	解像度 <sup>※5</sup>	光学解像度1,200×1,200dpi	
	原稿サイズ	最大A4/レター	
	その他機能	HP Smart、HP Scan	
	グレースケール階調	256	
	ビット深度	最大24bit	
	ファイル形式	PDF、JPEG	
コピー機能	コピー速度 ( A4 )	ISOモノクロ：約8枚/分、カラー4枚/分	
	解像度	最高300×300dpi	
	連続コピー枚数	9枚	
	用紙サイズ	A4、はがき、L判等 ( B5/A5/A6/往復はがきへのコピーは非対応 )	
ADF	容量	普通紙35枚	—
	原稿サイズ	A4、レター	—
給排紙トレイ	給紙トレイ：普通紙100枚、はがき40枚、封筒5枚、L判40枚 排紙トレイ：最高25枚		
ディスプレイ	ユーザーインターフェイス；ランプ点灯による表示ボタン；Wi-Fi接続状況、モノクロ&カラーコピー開始表示や部数追加、部数カウンター表示、エラー表示、リジュームボタン表示 ( ランプが点灯している時にボタンを押すと、中断されたジョブが再開 )		
プロセッサ速度	800MHz		
自動両面印刷	標準対応		
月間推奨ページ数 <sup>※6</sup>	50～100ページ		
用紙対応	サイズ	A4、A5、A6、B5、封筒 ( 長形3号/4号 )、はがき、10×15cm、L判、2L判など ※封筒 ( 長形3号/4号 ) はWindowsのみ対応	
	厚さ	普通紙：75～90g/m <sup>2</sup> 、封筒：75～90g/m <sup>2</sup> 、カード：上限200g/m <sup>2</sup> 、フォト用紙：上限300g/m <sup>2</sup>	
	種類 <sup>※7</sup>	普通紙、インクジェット用紙、フォト用紙など	
搭載メモリ	256MB DDR3L		
システム要件	Windows Windows 11、10、7 ( 32ビット版または64ビット版 )： 2GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続、USBポート Mac macOS 10.14 Mojave、macOS 10.15 Catalina、macOS 11 Big Sur、macOS 12 Monterey、macOS 13 Ventura： 1GB以上のハードディスク空き容量、インターネット		
接続	インターフェイス	USB 2.0×1、Wi-Fi 802.11b/g/n、dual band Wi-Fi ( 2.4/5GHz )、802.11ac	
本体	外寸法 ( W×D×H )	432.5×361.1×174mm	432.5×361.1×132.1mm
	質量	6.16kg	5.22kg
環境条件	推奨稼働環境	温度：15～30°C、湿度：20～80%RH ( 結露無 )	
	保管環境	温度：-40～60°C、湿度：20～80%RH ( 結露無 ) * 本体のみ、インクは除く	
動作音	印刷時：55dB ( A )	印刷時：56dB ( A )	
電源仕様	電源	AC 100 to 240V ( +/-10% )、50/60Hz、0.7A	
	消費電力 <sup>※8</sup>	待機時：4.0W、省電力モード時：1.70W、電源オフ時：0.10W	
主な標準添付品	本体、セットアップカートリッジ ( 黒、カラー )、電源ケーブル、USBケーブル、セットアップカード、リファレンスガイド、保証書 等		
保証期間	ご購入後1年間 ( 消耗品は除く )		

※1 プリント速度はISO/IEC24734で測定。詳細は [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims) ( 英語サイト ) を参照してください。 ※2 詳細は [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims) ( 英語サイト ) を参照してください。 ※3 コンピューターから最大dpi入力でHP製フォト用紙にプリントする場合の最高解像度。 ※4 ワイヤレス性能はアクセスポイントからの物理的環境や距離に依存します。ワイヤレスは2.4GHzと5GHzのルーターに対応しております。ワイヤレスダイレクトはワイヤレス対応のデバイス・PCにドライバもしくはアプリがインストールされている必要があります。詳しくは、[hpsmart.com](http://hpsmart.com)をご確認ください。HP ePrintはアカウント登録、インターネット接続、ePrint対応プリンタ、メール対応のPCもしくはデバイスが必要となります。AirPrintは次のOSに対応しています；OS X® Lion、OS X® Mountain Lion、iOS 4.2以降；iPad®、iPhone® ( 3GS以降 )、iPod touch® ( 第3世代以降 ) また、デバイスとプリンタが同じネットワーク上にある必要があります。 ※5 最大dpiは、コンピューターのメモリ、ディスク領域、その他のシステム要因により制限されます。 ※6 インクカートリッジを交換する間隔や、延長保証期間内の製品の耐久性などの要因に基づいて、製品を最適な状態でご利用いただくために、1か月あたりに出力する平均ページ数を、規定の推奨印刷枚数に抑えることを推奨しています。 ※7 はがきを使用される場合は、インクジェット郵便はがきをお使いください。一部の再生はがきでは給紙が正常におこなわれない場合があります。 ※8 電源環境により、値が異なる場合があります。 ●はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。 ●CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。 ●DPE店などで販売される写真貼り合わせはがきや喪中はがきは、うまく給紙されない場合があります。 ●はがきを使用される場合には、インクジェット用はがきをお使いください。一部の再生はがきでは給紙が正常におこなわれない場合があります。 ●カタログ中のプリントサンプル、画面の一部はハメコミ合成です。  
< コピーに際してのご注意 > ●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。②未使用の郵便切手・郵便はがき。③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。 ●著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・地図・映画・図版・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

## 純正インク

製品名	印刷可能枚数	製品番号
● HP 67XL インクカートリッジ 黒	約240枚	3YM57AA

製品名	印刷可能枚数	製品番号
● HP 67XL インクカートリッジ カラー	約200枚	3YM58AA

## 製品仕様

製品名	HP OfficeJet 250 Mobile AiO	HP OfficeJet 200 Mobile
製品番号	CZ992A#ABJ	CZ993A#ABJ
JANコード	4573257521278	4573257521506
プリント機能	プリント速度 <sup>*1</sup> ISOモノクロ：AC電源利用時：約10枚/分、バッテリー利用時：約9枚/分 ISOカラー：AC電源利用時：約7枚/分、バッテリー利用時：約6枚/分	プリント速度 <sup>*1</sup> モノクロ：AC電源：最速12秒、バッテリー：最速13秒 カラー：AC電源：最速14秒、バッテリー：最速15秒
ファーストプリントアウトタイム <sup>*3</sup> (A4、スタンバイ状態)	モノクロ：AC電源：最速11秒、バッテリー：最速11秒 カラー：AC電源：最速13秒、バッテリー：最速14秒	モノクロ：AC電源：最速12秒、バッテリー：最速13秒 カラー：AC電源：最速14秒、バッテリー：最速15秒
プリント解像度 <sup>*5</sup>	モノクロ (最高)：1200×1200dpi / カラー (最高)：4800×1200dpi	モノクロ (最高)：1200×1200dpi / カラー (最高)：4800×1200dpi
プリント言語	HP PCL 3 GUI	HP PCL 3 GUI
接続機能	ワイヤレス、HP ePrint、HPオートワイヤレスコネク	ワイヤレス、HP ePrint、HPオートワイヤレスコネク
モバイルプリント	HP ePrint、Apple AirPrint™等	HP ePrint、Apple AirPrint™等
スキャン機能	種類 シートフィード型	種類 シートフィード型
スキャン速度	最高8ipm (200dpi、モノクロ)、最高3.6ipm (200dpi、カラー)	最高8ipm (200dpi、モノクロ)、最高3.6ipm (200dpi、カラー)
スキャン解像度	光学解像度 最高600×600dpi	光学解像度 最高600×600dpi
原稿サイズ	ADF：A4/レター/リーガル	ADF：A4/レター/リーガル
階調	256段階 (グレースケールレベル)	256段階 (グレースケールレベル)
出力フォーマット	Bitmap (.bmp)、JPEG (.jpg)、PDF (.pdf)、PNG (.png)、リッチテキスト (.rtf)、サーチャブルPDF (.pdf)、テキスト (.txt)、TIFF (.tif)	Bitmap (.bmp)、JPEG (.jpg)、PDF (.pdf)、PNG (.png)、リッチテキスト (.rtf)、サーチャブルPDF (.pdf)、テキスト (.txt)、TIFF (.tif)
コピー機能	コピー速度 <sup>*1</sup> モノクロ (最高、A4)：AC電源利用時：最高2枚/分、バッテリー使用時：最高2枚/分 カラー (最高、A4)：AC電源利用時：最高1枚/分、バッテリー使用時：最高1枚/分	コピー速度 <sup>*1</sup> モノクロ (最高、A4)：AC電源利用時：最高2枚/分、バッテリー使用時：最高2枚/分 カラー (最高、A4)：AC電源利用時：最高1枚/分、バッテリー使用時：最高1枚/分
コピー解像度	最高600dpi	最高600dpi
最高コピー枚数	50枚	50枚
拡大・縮小倍率	25～400%	25～400%
Digital Sender	電子メールへの送信機能 有り (PDF、JPEGおよび編集可能テキスト (OCR) フォーマットに対応)	電子メールへの送信機能 有り (PDF、JPEGおよび編集可能テキスト (OCR) フォーマットに対応)
ADF容量	最高10枚 (普通紙)	最高10枚 (普通紙)
ディスプレイ	2.65インチカラータッチスクリーン	2.0インチモノクログラフィックディスプレイ
印刷媒体	両面印刷 推奨月間印刷枚数 <sup>*6</sup> 100～300枚 用紙サイズ <sup>*7</sup> A4、A5、A6、B5 (JIS)、封筒 (長形3号/長形4号)、L判、2L判、はがき、往復はがき 対応用紙重量 普通紙：60～105g/m <sup>2</sup> 、フォト用紙：220～280g/m <sup>2</sup> 、カード：163～200g/m <sup>2</sup> 、封筒：75～90g/m <sup>2</sup> 用紙種類 普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、はがき、インクジェットはがきなど 給紙容量 普通紙：50枚、はがき：20枚	両面印刷 推奨月間印刷枚数 <sup>*6</sup> 100～300枚 用紙サイズ <sup>*7</sup> A4、A5、A6、B5 (JIS)、封筒 (長形3号/長形4号)、L判、2L判、はがき、往復はがき 対応用紙重量 普通紙：60～105g/m <sup>2</sup> 、フォト用紙：220～280g/m <sup>2</sup> 、カード：163～200g/m <sup>2</sup> 、封筒：75～90g/m <sup>2</sup> 用紙種類 普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、はがき、インクジェットはがきなど 給紙容量 普通紙：50枚、はがき：20枚
搭載メモリ	256MB DDR3	128MB DDR3
対応OS <sup>*8</sup> 、システム要件 <sup>*9</sup>	Windows® 11/10、8.1、8、7 (32ビット版または64ビット版)：2GBのハードディスク空き容量、インターネット接続、USBポート Windows Vista® (32ビット版のみ)：2GBのハードディスク空き容量、インターネット接続、USBポート Windows® XP SP3またはそれ以降 (32ビット版のみ)：Intel Pentium IIかCeleronまたは互換性のある233MHzプロセッサのいずれか、850MBのハードディスク空き容量、インターネット接続、USBポート Mac：Mac OS X 10.9 Mavericks、Mac OS X 10.10 Yosemite、Mac OS X 10.11 El Capitan、macOS 10.12 Sierra、macOS 10.13 High Sierra、macOS 10.14 Mojave、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.15 Catalina、macOS 11 Big Sur、macOS 12 Monterey、macOS 13 Ventura、1GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続	Windows® 11/10、8.1、8、7 (32ビット版または64ビット版)：2GBのハードディスク空き容量、インターネット接続、USBポート Windows Vista® (32ビット版のみ)：2GBのハードディスク空き容量、インターネット接続、USBポート Windows® XP SP3またはそれ以降 (32ビット版のみ)：Intel Pentium IIかCeleronまたは互換性のある233MHzプロセッサのいずれか、850MBのハードディスク空き容量、インターネット接続、USBポート Mac：Mac OS X 10.9 Mavericks、Mac OS X 10.10 Yosemite、Mac OS X 10.11 El Capitan、macOS 10.12 Sierra、macOS 10.13 High Sierra、macOS 10.14 Mojave、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.15 Catalina、macOS 11 Big Sur、macOS 12 Monterey、macOS 13 Ventura、1GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続
インターフェイス	USB 2.0 (1)、ホストUSB (1)、無線LAN802.11b/g/n (1)	USB 2.0 (1)、ホストUSB (1)、無線LAN802.11b/g/n (1)
寸法 (幅×奥行×高さ)	380.2×198.3×91.3mm	364×186×69mm
重量	2.96kg (バッテリーを含めた場合は3.06kg)	2.1kg (バッテリーを含めた場合は2.2kg)
梱包外形寸法 (幅×奥行×高さ)/重量	517×132×242mm/4.02kg	495×243×119mm/3.2kg
環境要件	推奨使用温度：15～30°C、推奨使用湿度：20～80%RH、保管温度：-40～60°C	推奨使用温度：15～30°C、推奨使用湿度：15～90%RH、保管温度：-40～60°C
稼働音	印刷時：54.5dB (A)	印刷時：47dB (A)
電源	仕様 AC100～240VAC、50/60Hz 消費電力 <sup>*10</sup> 印刷時：15W、待機時：3.7W、スリープ時：0.9W、電源オフ時：0.25W	仕様 AC100～240VAC、50/60Hz 消費電力 <sup>*10</sup> 印刷時：15W、待機時：3.9W、スリープ時：1.14W、電源オフ時：0.17W
標準添付品	本体、インクカートリッジ一式 <sup>*11</sup> 、セットアップポスター、電源コード (約1.8m)、USBケーブル (約1m)、保証書 ※2019年1月以前の弊社出荷分については、ソフトウェアCDが同梱されています。	本体、インクカートリッジ一式 <sup>*11</sup> 、セットアップポスター、電源コード (約1.8m)、USBケーブル (約1m)、保証書 ※2019年1月以前の弊社出荷分については、ソフトウェアCDが同梱されています。
オプション品	HPリチウムイオン・バッテリー (OJ200シリーズ用) (M9L89A)	HPリチウムイオン・バッテリー (OJ200シリーズ用) (M9L89A)
適合規格	グリーン購入法、RoHS指令	グリーン購入法、RoHS指令
保証期間	ご購入後1年間 (消耗品は除く)	ご購入後1年間 (消耗品は除く)

※1 プリント速度はISO/IEC 24734に準じて測定されています。最初のページ印刷後、またはISOの測定用ページの最初のセット印刷後。詳細はLearn About How HP Measures Print Speed[英語]URL:hp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度はADFを利用して同一原稿の2枚目以降のコピー時。 ※2 印刷コストはISO/IEC 24711 (測定方法)、ISO/IEC 24712 (測定画像)に準拠し、2024年11月現在のHP Directplusでのインクカートリッジの販売価格を使用して算出。用紙コストは含んでいません。 ※3 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定でおこなったESATの平均値です。最高印刷速度はISO/IEC 24734の測定条件において、プリンタードライバーを一般文書設定でおこなったESATの平均値です。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※4 プリンターの初期設定には、セットアップカートリッジのインクを使用します。セットアップカートリッジの印刷可能枚数は、交換用カートリッジとは異なる場合があります。詳細はPrinter & Page Yield Overview[英語] hp.com/go/learnaboutsuppliesでご確認ください。 ※5 コンピューターから最大dpi入力でのHPアドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。 ※6 インクカートリッジを交換する間隔や、延長保証期間内の製品の耐久性などの要因に基づいて、製品を最適な状態でご利用いただくために、1か月あたりに出力する平均ページ数を、規定の推奨印刷枚数に抑えることを推奨しています。 ※7 A4/A5等、一部のサイズはフチなし印刷には対応していません。 ※8 Windows、Mac OSドライバーおよび最新の情報につきましては弊社カスタマーケアセンター ホームページ hp.com/support/japanをご覧ください。またWindows XP 64bit、Vista 64bitはサポートされておりません。 ※9 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。 ※10 電源環境により、値が異なる場合があります。 ※11 製品セットアップ時には製品箱に同梱されているインクをご利用ください。 ※12 無償保証期間は1年。カスタマーケアセンターでの受付のみの対応となり、カスタマーケアセンターがプリンターに問題があると判断した場合に適用されます。落下・衝撃などのお客様の取り扱い上のミスや雷などの天災で生じた故障の場合は保証期間内でも有償となります。詳しくはhp.com/jp/support\_exchangeでご確認ください。

## 純正インク

製品名	印刷可能枚数 <sup>*4</sup>	製品番号
● HP 62 インクカートリッジ 黒	約200枚	C2P04AA
● HP 62XL インクカートリッジ 黒 (増量)	約600枚	C2P05AA
● HP 62 インクカートリッジ カラー	約165枚	C2P06AA
● HP 62XL インクカートリッジ カラー (増量)	約415枚	C2P07AA
● HP 62 フォトバリューパック	約145枚 (L判 1/2)	J3N71AA

## オプション品

製品名	製品番号
HPリチウムイオン・バッテリー (OJ200シリーズ用)	M9L89A

## HPインクジェットプリンターの製品情報

hp.com/jp/bizink

ご購入後の技術情報、ドライバダウンロードなど

https://support.hp.com/jp-ja/printer

HPカスタマーケア

## ご購入前のお問い合わせ窓口

カスタマー・インフォメーションセンター

03-4578-4602

月～金：9：00～18：00

(土曜、日曜、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)  
※電話のかけ間違いが増えていますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

## ご購入後のサポート窓口

カスタマー・ケア・センター

☎ 0120-96-1665 (通話料無料)

月～金：9：00～17：00 土・日：10：00～17：00

(祝日、年末年始を除く)



交換品がすぐ届くから、万が一の故障時でも安心  
ご購入から1年間無償のアフターサービス  
HP クイック・エクスチェンジサービス

hp.com/jp/support\_exchange

万が一プリンターが故障した際も、故障と判断された日から最短翌営業日に交換品をお届け (同時に故障品を回収) します。素早い対応により、数週間も修理を待つ必要がなく、少ない待ち時間で印刷の再開が可能。万全のサポート体制で、トラブル時も安心です。<sup>\*12</sup>



2年目以降の安心のために。  
最長5年間の有償アフターサポートをご用意しております。  
詳しくは、hp.com/jp/carepack\_fixed

日本HP公式X (旧Twitter) アカウント



https://twitter.com/HP\_PC\_JP

日本HP公式Facebookページ



facebook.com/HPJapan

日本HPのYouTubeチャンネル (日本HP公式チャンネル)

youtube.com/HPPCJP

**安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

● カタログで使用している写真は広告用に撮影したものです。  
そのため実際の製品とは多少異なることがあります。  
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。UltraBook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel、インテル、Intel i○○、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel Evo、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Agilex、Arria、Cyclone、Movidius、eASIC、Iris、MAX、Intel RealSense、Stratix、Intel Optane は、Intel Corporationまたはその子会社の商標です。Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標です。iPhone、iPad、iPod touchは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。AirPrint、AirPrintロゴはApple Inc.の商標です。Facebook、Instagramおよびそれぞれのロゴは、Meta Platforms, Inc.の登録商標です。TwitterおよびTwitterロゴ、Twitterの「T」ロゴ、Twitterの青い鳥は、アメリカ合衆国または他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。YouTube、YouTubeロゴ、Gmailは、Google Inc.の商標または登録商標です。LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は2024年11月現在のものです。  
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。  
© Copyright 2024 HP Development Company, L.P

ご購入は下記販売店までお問い合わせください。

取扱い店印



株式会社 日本HP

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

hp20241107-0001