						1105
オペレーティングシステム※1			Windows 10 Home (64bit) Windows 10 Pro (64bit)			
プロセッサー			インテル®Celeron®プロセッサー G4930 (3.20 GHz/インテル® スマート・キャッシュ 2MB)	インテル® Core™ i3-9100 プロセッサー (3.60 GHz-最大4.20GHz ※2/インテル® スマート・ キャッシュ6MB)	インテル® (core™ i5-9500 プロセッサー (3.00 GHz- 最大 4.40GHz ※2/インテル® スマート・ キャッシュ 9MB)	インテル® Core™ i5-9600 ブロセッサー (3.10 GHz-最大 4.60GHz ※2/インテル® スマート・ キャッシュ9MB)
筐体			省スペース型(報置き/横置き可能)			
チップセット			インテル® 8360 チップセット			
メモリ容量(最大容量)			PC4-21300 (2666MT/s) ※3: 4GBI4GB×1)/18GB(8GB×1)/16GB(8GB×2)/32GB(16GB×2)(最大64GB)			
メモリスロット※4			2DIMMソケット(1ソケット/2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)			
インテル®OptaneTM メモリー※5			なし/インテル® Optome TM 166B			
ストレージ※6			HDD SATA/600(7,200rpm): 500GB / 1TB / 2TB 、SSD M.2(NVMe):128GB(TLC) / 25GGB(TLC) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)			
ストレージ2※6			なし/HDD SATA/600(7,200rpm): 500GB/1TB/2TB			
ハードディスクパーティション			なし / パーティション 20% : 50% : 30% / パーティション 50% : 50%			
メディアカードリーダーライター			なし/SDメディアカードリーダーライター※7			
オプティカルドライブ			なし/DVD-ROMドライブ(9.5mmスリムライン)/DVDライター(9.5mmスリムライン)			
サウンド			Conexant CX20632 Audio Codec 、内蔵スピーカー			
	プロセッサー内蔵		インテル* UHD グラフィックス 610 インテル* UHD グラフィックス 630			
グラフィックス	コントローラ		なし(プロセッサー内裁) / AMD RadeonTM R7 430 LP 2GB ※8 / AMD RadeonTM RX550X LP 4GB ※8			
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有※9、2GB (AMD RadeonTM R7 430 LP 2GB 選択時)、4GB (AMD RadeonTM RX550X LP 4GB 選択時)			
	標準解像度※10		640×480~1,920×1,200(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※10' 640×480~4,096×2,160(デジタル)(AMD RadeonTM R7 430 LP 2GB 選択時) 640×480~5,120×2,880(デジタル)(AMD RadeonTM RX550X LP 4GB 選択時)			
拡張スロット☆↑			ロープロファイル 16x PCle×1 スロット、ロープロファイル 1x PCle×1 スロット、(奥行最大 16.7cm)※11 M.2 PCle x1-2230×1 スロット(for WLAN)、M.2 PCle x4-2230/2280Combo×1 スロット(for storage)			
拡張ペイ**			外部スリムラインペイ×1、外部SDスロット×1、内部 3.5/2.5インチ×1			
外部インターフェイス	シリアルポート		なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1			
	バラレルポート		なし/D-SUB25ピン(ECP/EPP) (メス)×1			
	ネットワークコントローラー※12		Realtek RTL8111HSH-CG ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T/100BASE-T Wake-on-LAN対応)			
	ワイヤレスLAN		なし / インテル® Wireless-AC 9560 2x2 + 815			
	USBポート		US83.1×4(前面2、背面2)、US82.0×4(背面4)			
	PS/2		なし/PS/2互換Mini DIN 6ピン×2			
		標準ポート	Displayport×1、VGA×1(プロセッサー内蔵グラフィックス)			
	モニター	選択可能ポート				
		増設グラフィッ クカード	DisplayPort×2(AMD RadeonTM R7 430 LP 2GB選択時) / DisplayPort×1, HDMI×1(AMD RadeonTM RX550X LP 4GB 選択時)			
	その他1/0	前面	マイク/ヘッドフォン×1			
	背面		ラインイン、ラインアウト×各1			
キーボード			なし/USBスリムスタンダードキーボード(OADG 準拠日本語版 109Aキーボード)			
マウス			なし/USB光学マウス/USBレーザーマウス			
ダストフィルター			なし/ダストフィルター			
電腦			日本語版			
Microsoft Office ※ 13			なし / Microsoft Office Personal 2019/ Microsoft Office Home and Business 2019 / Microsoft Office Professional 2019			
	セキュリティチップ		TPM 2.0			
セキュリティ	セキュリティ機能マネジメント機能		なし/HP Client Security Gen5			
-12771			HP Sure Sense、HP BIOSphere Gen5、HP Sure Click※14、セキュリティロックケーブル用スロット			
			HP Manageability Integration Kit 、HP Image Assistant			
サイズ(W×D×H)			270×296-95 mm			
質量			約4.6kg(タワースタンド含まず)			
使用環境			温度5-35℃、湿度5-90%			
動作電圧範囲			90- 264V			
電源ユニット			180W 80PLUS GOLD 認証電源ユニット(電源変換効率90%以上)			
消費電力※15(通常/最大)			10W / 40W	11W / 57W	11W/67W	11W/91W
国際エネルギースタープログラム※16				一部構	成適合	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) ☆ 2			16区分	16区分	16区分	16区分
			96.3kWh/年(AAA)	96.3kWh/年(AAA)	96.3kWh/年(AAA)	96.3kWh/年(AAA)
各種規格適合			RoHS指令、J-Moss ^{☆4} 、PCグリーンラベル(★★★ V13)☆5			
PC)+1/2/N			PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。			
リカバリメディアキット(DVD)※17			なし/Windows 10 Pro(64bit)用リカバリメディアキット			
付属品			保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等※18			
13 846 00			タワースタンド / タワースタンドなし 1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間バーツ保証)			
標準保証						

- ★ Windows のサボートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
 ★ 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/p-joをご覧ください。
 ★ すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。

 ** Windows 10 クリーンインストール対応(出荷後、リベアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い数します。)

 ** 27 プル・ターボーブースト・テクレロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。

 ** 47 プル・ビeletonsプロセンリー、インテル・のでの動作は20 での動作は20 での動作は20 での動作は20 での動作はであるように増設することをお薦めします。

 ** 47 プル・ビeletonsプロセンリー、インテル・のでの動作は20 での動作は20 での動作と20 での動作を20 での動作を20 での動作と20 での動作を20 での動作を20

- ※5 Core i3 i5 選択時のみ利用可能です。

- ☆1 拡張スロットおよび拡張ベイの空数は、ご選択頂いた構成により異なります。
- ☆2 エネルギー消費効率とは、JIS (52623 (2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、A: 110%以上100%未満、AA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。