

オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) プリインストール(Windows 10 Proダウングレード)※1 Windows 7 Professional (64bit) プリインストール(Windows 10 Proダウングレード)※1 Windows 10 Home (64bit) Windows 10 Pro (64bit)	
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80 GHz インテル® スマート・ キャッシュ 2MB)	インテル® Pentium® プロセッサ G4400 (3.30 GHz インテル® スマート・ キャッシュ 3MB)
筐体	液晶一体型	
チップセット	インテル® Q270 チップセット	
メモリ容量(最大容量)	PC4-19200(2400MT/s)※3: 4GB(4GB×1)/8GB(4GB×2)/8GB(8GB×1)/16GB(8GB×2)(最大32GB※4)	
メモリスロット※5	2 SODIMMソケット (1ソケット / 2ソケット 占有済み、DDR4 SDRAM(260ピン)DIMM)	
インテル® Optane™ メモリー※6	なし	
ストレージ※7	SATA/600(7,200rpm): 500GB / 500GB Opal準拠 SED / 1TB、SSD SATA/600: 128GB / 256GB	
ハードディスクパーティション※8	なし / CDドライブ: 20%、Eドライブ: 50%、Fドライブ: 30% / CDドライブ: 50%、Eドライブ: 50% / CDドライブ: 60GB、Eドライブ: 残り	
メディアカードリーダーライター	なし / SDメディアカードリーダーライター※9	
光学ドライブ	なし / DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン) / DVDライター (9.5mmスリムライン)	
サウンド	Conexant CX5001 codec、内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス 510
	ビデオメモリ / 標準解像度※10	メインメモリ(システムメモリ)と共有※11 / 640 x 480 ~ 4,096 x 2,160(デジタル) / 1,677万色
ディスプレイ	パネルタイプ	21.5インチワイドフルHD 非光沢スクリーン IPSパネル
	アスペクト比	16:9
	画面ピッチ	0.247 mm
	解像度(最大)、表示色(最大)	1,920x1,080(60Hz)、1,677万色
	コントラスト比(最大)	1000:1
	色域	NTSC 比 72 %
	視野角(水平/垂直)	178°(水平) / 178°(垂直)
応答速度	14ms	
最大輝度	250 cd/m <sup>2</sup>	
拡張スロット※12	M.2 PCIe x1-2230×1、M.2 PCIe x4-2230/2280 combo×1	
拡張ベイ※1	外部スリムラインベイ×1、内部2.5インチ×1、外部5.25インチ×1	
外部インターフェイス	ネットワークコントローラ※12	インテル® I219LM キガビット ネットワーク コネクशन
	ワイヤレスLAN	なし / インテル(R) 8265 ac 2x2 +BT 4.2
	USBポート	USB3.1×4(左側面2、背面2)、USB 2.0 Type-A(背面2)
	PS/2	-
	外部ディスプレイ	Display Port×1
その他I/O	左側面	マイク/ヘッドフォン×1
	背面	なし
キーボード	なし / USBスリムスタンダードキーボード (OAG準拠 日本語版109Aキーボード)	
マウス	なし / USB光学マウス / USBレーザーマウス	
Webカメラ & ノルマルマイク	なし / 1.0メガピクセル(30フレーム/秒)Webカメラ & マイク ( Webカメラ内蔵)	
スピーカー	2W×2内蔵スピーカー(ディスプレイ内蔵)	
言語	日本語版	
Microsoft® Office※13	なし / Microsoft Office Personal 2016 / Microsoft Office Home and Business 2016 / Microsoft Office Professional 2016	
セキュリティ	ソフトウェア※14	なし / McAfee Internet Security12ヶ月版 / McAfee Internet Security24ヶ月版 / McAfee Internet Security3ヶ月版
	セキュリティチップ※15	TPM 1.2 / TPM 2.0
	セキュリティ機能	なし / HP Client Security Gen3
	マネジメント機能	HP BIOSphere Gen3、セキュリティロックケーブル用ホール HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant
インテル® vPro™ テクノロジー	-	
サイズ(WxDxH) / 質量	531.45x209.95x404.89 (最小) ~ 531.44 (最大) mm (スタンド 部含む・画面直立状態)、約9.49kg	
角度調整範囲(チルト/角/高さ調整)	上下: -5°~20° / 高さ: 125.8mm	
使用環境	温度10~35°C、湿度10~90%	
動作電圧範囲	90 - 264V	
電源ユニット	160W 80PLUS 認証電源ユニット (電源変換効率90%以上)	
消費電力※16(通常/最大)	10W / 31W	10W / 41W
国際エネルギースタープログラム	適合	
省エネ基準達成率※17	AAA	
エネルギー消費効率(2011年度基準)※18	W区0.036	W区0.042
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss※19、PCグリーンラベル(★★★V13)※25	
PCI サイクル	PCI サイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。	
リカバリメディアキット※18	なし / Windows 7 Pro ( 32bit ) 用リカバリメディアキット / Windows 7 Pro ( 64bit ) 用リカバリメディアキット / Windows 10 Pro ( 64bit ) 用リカバリメディアキット	
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、モニタースタンド、保証書等※19	

\* Windows のサポートはマイクロソフト 認定パートナーにて有償で受けることが可能です。  
 \* 電話による無償テクニカルサポート 期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは <http://www.hp.com/jp/support> をご覧ください。  
 \* すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。  
 ※1 本システムはWindows 10 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 ※2 インテル® ポート・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 ※3 インテル® 6世代CPUでの動作は2133MT/sとなります。  
 ※4 32ビットオペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。  
 ※5 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でメモリアクセスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。  
 ※6 Windows10(64bit)での第1世代CPU Core i5/i7選択時のみ利用可能です。  
 ※7 標準搭載のハードディスクは容量の全体を4TBまでフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000\*1000換算であり、1GB=1024\*1000換算の場合とは表記上容量でも実際の容量は小さくなります。  
 ※8 ハードディスクパーティションメニューでは、あらかじめ、システム動作に必要なファイルを格納するSYSTEMパーティションと、復元用ドライブであるHP Recoveryパーティション(D+ドライブ)の領域を確保した上で、残りの領域について、お選びいただいたパーティションメニューの比率にて、OSがインストールされるDドライブと、換算ドライブおよびFドライブを指定します。リカバリメディアを使用してリストアを実行した場合911キにより出荷時状態へ復元した場合は、ここで選択いただいたパーティション設定が再現実されます。  
 ※9 外部5.25インチを占有します。  
 ※10 解像度及び表示色は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。  
 ※11 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の場合は最大1.7GB、Windows 10の場合は最大4GBとなります。  
 ※12 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 ※13 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同様のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 ※14 Windows 10に選定された場合はMicrosoft Windows DefenderがOSの一機能として提供されます。  
 ※15 Win7プリインストールモデルの場合、対応するソフトウェアのインストールが必要です。  
 ※16 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。  
 ※17 本製品はプロセッサの理論性能が1秒につき20メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。  
 ※18 起動時にF11キーを押すことで、復元用ドライブから出荷時状態へ復元することが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。Windows 7のリカバリメディアは標準では添付していませんので、有償オプションをお求めください。Windows 10ダウングレード OS選択時にはWindows 10 Pro ( 64bit ) リカバリメディアが標準添付されます。  
 ※19 本製品には無償マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 \*1 拡張スロットおよび拡張ベイの空数は、ご選択頂いた構成により異なります。  
 \*2 2011年度基準のエネルギー消費効率。表示色は省エネ基準達成率。表示色A+達成率100%以上200%未満、A+達成率100%以上50%未満、AAA+達成率50%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 \*3 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論性能で除したものです。  
 \*4 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://http://www.hp.com/jp/green-label> をご覧ください。  
 \*5 PC3R (PCグリーンラベル) の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/green-label/index.html> をご覧ください。  
 \*6 環境性能レーティング(緑マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP ProOne 600 G3 All-in-One/CT

オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) プリインストール(Windows 10 Proダウングレード)※1 Windows 7 Professional (64bit) プリインストール(Windows 10 Proダウングレード)※1 Windows 10 Home (64bit) Windows 10 Pro (64bit)			
プロセッサ	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70 GHz/インテル® スマート・ キャッシュ 3MB)	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ (3.20 GHz-最大3.60GHz※2/インテル® スマート・ キャッシュ 6MB)	インテル® Core™ i5-6600 プロセッサ (3.30 GHz-最大3.90GHz ※2/インテル® スマート・ キャッシュ 6MB)	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ (3.40 GHz-最大4.00GHz ※2/インテル® スマート・ キャッシュ 8MB)
筐体	液晶一体型			
チップセット	インテル® Q270 チップセット			
メモリ 容量(最大容量)	PC4-19200(2400MT/s)※3: 4GB(4GB×1)/8GB(4GB×2)/8GB(8GB×1)/16GB(8GB×2) (最大32GB※4)			
メモリスロット※5	2 SODIMMソケット (1ソケット /2ソケット 占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピンDIMM)			
インテル® Optane™ TM メモリー※6	なし			
ストレージ※7	SATA/600(7,200rpm): 500GB / 500GB Opal準拠 SED / 1TB、SSD SATA/600: 128GB / 256GB			
ハードディスクパーテーション※8	なし / CDドライブ: 20%、Eドライブ: 50%、Fドライブ: 30% / CDドライブ: 50%、Eドライブ: 50% / CDドライブ: 60GB、Eドライブ: 残り			
メディアカードリーダーライター	なし / SD メディアカードリーダーライター ※9			
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン) / DVDライター (9.5mmスリムライン)			
サウンド	Conexant CX5001 codec、内蔵スピーカー			
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス 530		
	ビデオメモリ / 標準解像度※10	メインメモリ(システムメモリ)と共有※11 / 640 x 480~4,096 x 2,160(デジタル)/1,677万色		
ディスプレイ	パネルタイプ	21.5インチワイドフルHD 非光沢スクリーン IPSパネル		
	アスペクト比	16:9		
	画面ピッチ	0.247 mm		
	解像度(最大)、表示色(最大)	1,920x1,080(60Hz)、1,677万色		
	コントラスト比(最大)	1000:1		
	色域域	NTSC 比 72 %		
	視野角(水平 / 垂直)	178°(水平) / 178°(垂直)		
	応答速度	14ms		
最大輝度	250 cd/m <sup>2</sup>			
拡張スロット ※1	M.2 PCIe x1-2230x1、M.2 PCIe x4-2230/2280 combo×1			
拡張ベイ ※1	外部スリムラインベイ×1、内部2.5インチ×1、外部5.25インチ×1			
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー※12	インテル® I219LM キガビット ネットワーク コネクशन		
	ワイヤレス LAN	なし / インテル(R) 8265 ac 2x2 +BT 4.2		
	USBポート	USB3.1×4(左側面2、背面2)、USB 2.0 Type-A(背面2)		
	PS/2	-		
	外部ディスプレイ	Display Port×1		
その他I/O	左側面	マイク/ヘッドフォン×1		
	背面	なし		
キーボード	なし / USBスリムスタンダード キーボード (OAG準拠 日本語版109Aキーボード)			
マウス	なし / USB光学マウス / USBレーザーマウス			
Webカメラ & モノラルマイク	なし / 1.0メガピクセル(30フレーム/秒)Webカメラ & マイク ( Webカメラ内蔵)			
スピーカー	2W×2内蔵スピーカー(ディスプレイ内蔵)			
言語	日本語版			
Microsoft Office※13	なし / Microsoft Office Personal 2016 / Microsoft Office Home and Business 2016 / Microsoft Office Professional 2016			
セキュリティ	ソフトウェア※14	なし / McAfee Internet Security12ヶ月版 / McAfee Internet Security24ヶ月版 / McAfee Internet Security36ヶ月版		
	セキュリティチップ※15	TPM 1.2 / TPM 2.0		
	セキュリティ機能	なし / HP Client Security Gen3		
	マネジメント機能	HP BIOSphere Gen3、セキュリティロックケーブル用ホール HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant		
インテル® vPro™ テクノロジー	-			
対応	対応			
サイズ(WxDxH) / 質量	531.45x209.95x404.89 (最小) ~ 531.44 (最大) mm ( スタンド 都合む、画面直立状態)、約9.49kg			
角度調整範囲(傾斜/角/高さ調整)	上下: -5°-20° / 高さ: 125.8mm			
使用環境	温度10-35°C、湿度10-90%			
動作電圧範囲	90 - 264V			
電源ユニット	160W 80PLUS 認証電源ユニット (電源変換効率90%以上)			
消費電力※16(通常/最大)	10W / 55W	10W / 58W	11W / 62W	10W / 73W
国際エネルギースタープログラム	適合			
省エネ基準達成率※17	対象外※17			
エネルギー消費効率(2011年度基準)※18	対象外※17			
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss※19、PCグリーンラベル(★★★V13)※25			
PCR サイクル	PCR サイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。			
リカバリメディアキット※18	なし / Windows 7 Pro ( 32bit) 用リカバリメディアキット / Windows 7 Pro ( 64bit) 用リカバリメディアキット / Windows 10 Pro ( 64bit) 用リカバリメディアキット			
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、モニタースタンド、保証書等※19			

※ Windows のサポート はマイクロソフト 認定パートナーにて有償で受けることが可能です。  
 ※ 電話による無償テクニカルサポート 期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは <http://www.hp.com/jp/support> をご覧ください。  
 ※ すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。  
 ※1 本システムはWindows 10 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属しています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは10限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムおよびメディアのアンインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 ※2 インテル®プロ・ブート、テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 ※3 インテル®第6世代CPUでの動作は2133MT/sとなります。  
 ※4 32ビット 版オペレーティングシステムでは、メモリは32GBまでの認識になります。  
 ※5 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することを推奨します。  
 ※6 Windows10(64bit)での第7世代CPU Core i3は7ギガバイトのメモリをサポートしています。  
 ※7 標準搭載のハード ディスクは容量の余剰をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハード ディスク容量は、1GB=1024MB換算であり、1GB=1024MB換算の場合とは表記上容量でも実際の容量は小さくなります。  
 ※8 ハードディスクパーテーションは、省エネ法では、あらかじめ、システムの動作に必要なファイルと格納するSYSTEMパーテーションと、復元用ドライブであるHP Recoveryパーテーション(DVDドライブの領域を確保した上で、残りの領域について、お選びいただいたパーテーションメニューの比率にて、05がインストールされるCDドライブと、追加ドライブおよびDVDドライブを設定します。リカバリメディアを使用しリストアを実行した場合やF11キーにより出荷時状態へ復元した場合も、ここでお選びいただいたパーテーション設定が再現されます。  
 ※9 外部5.25インチスロットを占有します。  
 ※10 解像度及び表示色は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。  
 ※11 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の場合は最大1.7GB、Windows 10の場合は最大4GBとなります。  
 ※12 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 ※13 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 ※14 Windows 10をインストールされた場合はMicrosoft Windows Defenderが65%の機能として提供されます。  
 ※15 Win7プリインストールモデルの場合、対応するソフトウェアのインストールが必要です。  
 ※16 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。  
 ※17 本製品はプロセッサの理論性能が約1.2倍に達する20ワット未満の省エネ法の対象外となります。  
 ※18 起動時にF11キーを押下すること、復元用ドライブから出荷時状態へ復元することが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。Windows 7のリカバリメディアは標準では添付していませんので、有償オプションをお求めください。Windows 10ダウングレード OS選択時にはWindows 10 Pro ( 64bit) リカバリメディアキットが標準添付されます。  
 ※19 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 ※20 拡張スロット および拡張ベイの空数は、ご選択いただいた構成により異なります。  
 ※21 2011年度基準の省エネ基準達成率、表示部・達成率100%以上200%未満、AA-達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 ※22 エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論性能で除したものです。  
 ※23 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://http://www.hp.com/jp/green-label> をご覧ください。  
 ※24 PCグリーンラベル制度 (Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。  
 ※25 環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP ProOne 600 G3 All-in-One/CT

オペレーティングシステム	Windows 10 Home (64bit) Windows 10 Pro (64bit)	
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G3930 (2.90 GHz/インテル® スマート・キャッシュ 2MB)	インテル® Pentium® プロセッサ G4560 (3.50 GHz/インテル® スマート・キャッシュ 3MB)
筐体	液晶一体型	
チップセット	インテル® Q270 チップセット	
メモリ容量(最大容量)	PC4-19200(2400MT/s)※3: 4GB(4GB×1)/8GB(4GB×2)/8GB(8GB×1)/16GB(8GB×2)(最大32GB※4)	
メモリスロット※5	2 SODIMMソケット (1ソケット / 2ソケット 占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピンDIMM)	
インテル® Optane™ メモリー※6	なし	
ストレージ※7	SATA/600(7,200rpm): 500GB / 500GB Opal準拠 SED / 1TB、SSD SATA/600: 128GB / 256GB	
ハードディスクパーティション※8	なし / CDドライブ: 20%、Eドライブ: 50%、Fドライブ: 30% / CDドライブ: 50%、Eドライブ: 50% / CDドライブ: 60GB、Eドライブ: 残り	
メディアカードリーダーライター	なし / SD メディアカードリーダーライター※9	
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムラン) / DVDライター (9.5mmスリムラン)	
サウンド	Conexant CX5001 codec、内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサ内蔵 ビデオメモリ/標準解像度※10	インテル® HD グラフィックス 610 メインメモリ(システムメモリ)と共有※11 / 640 x 480~4,096 x 2,160(デジタル)/1,677万色
ディスプレイ	パネルタイプ	21.5インチワイドフルHD 非光沢スクリーン IPSパネル
	アスペクト比	16:9
	画面ピッチ	0.247 mm
	解像度(最大)、表示色(最大)	1,920x1,080(60Hz)、1,677万色
	コントラスト比(最大)	1000:1
	色域	NTSC 比 72 %
	視野角(水平/垂直)	178°(水平) / 178°(垂直)
応答速度	14ms	
最大輝度	250 cd/m <sup>2</sup>	
拡張スロット※12	M.2 PCIe x1-2230×1、M.2 PCIe x4-2230/2280 combo×1	
拡張ベイ※1	外部スリムラインベイ×1、内部2.5インチ×1、外部5.25インチ×1	
外部インターフェイス	ネットワークコントローラ※12	インテル® I219LM キガビット ネットワーク コネクशन
	ワイヤレスLAN	なし / インテル(R) 8265 ac 2x2 +BT 4.2
	USBポート	USB3.1×4(左側面2、背面2)、USB 2.0 Type-A(背面2)
	PS/2	-
	外部ディスプレイ	Display Port×1
その他I/O	左側面 背面	マイク/ヘッドフォン×1 なし
キーボード	なし / USBスリムスタンダードキーボード (OAG準拠 日本語版109Aキーボード)	
マウス	なし / USB光学マウス / USBレーザーマウス	
Webカメラとモノラルマイク	なし / 1.0メガピクセル(30フレーム/秒)Webカメラ & マイク (Webカメラ内蔵)	
スピーカー	2W×2内蔵スピーカー(ディスプレイ内蔵)	
言語	日本語版	
Microsoft® Office※13	なし / Microsoft Office Personal 2016 / Microsoft Office Home and Business 2016 / Microsoft Office Professional 2016	
セキュリティ	ソフトウェア※14	なし / McAfee Internet Security12ヶ月版 / McAfee Internet Security24ヶ月版 / McAfee Internet Security3ヶ月版
	セキュリティチップ※15	TPM 1.2 / TPM 2.0
	セキュリティ機能	なし / HP Client Security Gen3
	マネジメント機能	HP BIOSphere Gen3、セキュリティロックケーブル用ホール HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant
インテル® vPro™ テクノロジー	-	
サイズ(WxDxH) / 質量	531.45x209.95x404.89 (最小) ~ 531.44 (最大) mm (スタンド 部含む・画面直立状態)、約9.49kg	
角度調整範囲(チルト/角/高さ調整)	上下: -5°~20° / 高さ: 125.8mm	
使用環境	温度10~35°C、湿度10~90%	
動作電圧範囲	90 - 264V	
電源ユニット	160W 80PLUS認証電源ユニット (電源変換効率90%以上)	
消費電力※16(通常/最大)	10W / 32W	10W / 42W
国際エネルギースタープログラム	適合	
省エネ基準達成率※17	AAA	
エネルギー消費効率(2011年度基準)※18	W区0.035	W区0.029
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss※19、PCグリーンラベル(★★★V13)※25	
PCI サイクル	PCI サイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。	
リカバリメディアキット※18	なし / Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット	
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、モニタースタンド、保証書等※19	

\* Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。  
 \* 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。  
 \* すべての周辺機器の動作を保障するものではありません。  
 \* 本システムはWindows 10 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 \* インテル®プロ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 \* インテル®第6世代CPUでの動作は2133MT/sとなります。  
 \* 32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。  
 \* 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。  
 \* Windows10(64bit)での第1世代CPU Core i5 17選択時のみ利用可能です。  
 \* 標準搭載のハードディスクは容量の全体を4TBまでフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上容量でも実際の容量は小さくなります。  
 \* ハードディスクパーティションメニューでは、あらかじめ、システムの動作に必要なファイルを格納するSYSTEMパーティションと、復元ドライブであるHP Recoveryパーティション(D4)ドライブの領域を確保した上で、残りの領域について、お選びいただいたパーティションメニューの比率にて、OSがインストールされるDドライブと、換装ドライブおよびFドライブを指定します。リカバリメディアを使用してリストアを実行した場合911キにより出荷時状態へ復元した場合は、ここで選択いただいたパーティション設定が再現実されます。  
 \* 外部スリムドライブを占有します。  
 \* 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。  
 \* システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の場合は最大1.7GB、Windows 10の場合は最大4GBとなります。  
 \* ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 \* Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同様のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 \* Windows 10をインストールした場合はMicrosoft Windows DefenderがOSの一種として提供されます。  
 \* Win7プリインストールモデルの場合、対応するソフトウェアのインストールが必要です。  
 \* 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。  
 \* 本製品はプロセッサの複合理論性能が1秒につき20メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。  
 \* 起動時にF11キーを押すことで、復元ドライブから出荷時状態へ復元することが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。Windows 7のリカバリメディアは標準では添付していませんので、有償オプションをお求めください。Windows 10ダウンロードOS選択時にはWindows 10 Pro (64bit) リカバリメディアが標準添付されます。  
 \* 本製品には無償マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 \* 拡張スロットおよび拡張ベイの空数は、ご選択頂いた構成により異なります。  
 \* 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示色+達成率100%以上200%未満、AA-達成率200%以上500%未満、AAA-達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 \* エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。  
 \* J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://http://www.hp.com/jp/green-label>をご覧ください。  
 \* PC3R [PCグリーンラベル制度]の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/green-label/index.html> をご覧ください。  
 \* 環境性能レーティング(緑マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP ProOne 600 G3 All-in-One/CT

オペレーティングシステム	Windows 10 Home (64bit) Windows 10 Pro (64bit)			
プロセッサ	インテル® Core™ i3-7100 プロセッサ (3.90 GHz/インテル® スマート・ キャッシュ 3MB)	インテル® Core™ i5-7500 プロセッサ (3.40 GHz-最大3.80GHz※2/インテル® スマート・ キャッシュ 6MB)	インテル® Core™ i5-7600 プロセッサ (3.50 GHz-最大4.10GHz ※2/インテル® スマート・ キャッシュ 6MB)	インテル® Core™ i7-7700 プロセッサ (3.60 GHz-最大4.20GHz ※2/インテル® スマート・ キャッシュ 8MB)
筐体	液晶一体型			
チップセット	インテル® Q270 チップセット			
メモリ容量(最大容量)	PC4-19200(2400MT/s)※3: 4GB(4GB×1)/8GB(4GB×2)/8GB(8GB×1)/16GB(8GB×2)(最大32GB※4)			
メモリスロット※5	2 SODIMMスロット(1ソケット/2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピンDIMM)			
インテル® Optane™ TMメモリー※6	なし/インテル® Optane™ 16GB			
ストレージ※7	SATA/600(7,200rpm): 500GB/500GB Opal準準 5E8/1TB、SSD SATA/600: 128GB/256GB			
ハードディスクパーテーション※8	なし/CDドライブ: 20%、Eドライブ: 50%、Fドライブ: 30%/CDドライブ: 50%、Eドライブ: 50%/CDドライブ: 60GB、Eドライブ: 残り			
メディアカードリーダーライター	なし/SDメディアカードリーダーライター※9			
オプションドライブ	なし/DVD-ROMドライブ(9.5mmスリムライン)/DVDライター(9.5mmスリムライン)			
サウンド	Conexant CX5001 codec、内蔵スピーカー			
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス 630		
	ビデオメモリ/標準解像度※10	メインメモリ(システムメモリ)と共有※11/640 x 480~4,096 x 2,160(デジタル)/1,677万色		
ディスプレイ	パネルタイプ	21.5インチワイドフルHD 非光沢スクリーン IPSパネル		
	アスペクト比	16:9		
	画面ピッチ	0.247 mm		
	解像度(最大)、表示色(最大)	1,920x1,080(60Hz)、1,677万色		
	コントラスト比(最大)	1000:1		
	色域	NTSC 比 72 %		
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)		
	応答速度	14ms		
最大輝度	250 cd/m <sup>2</sup>			
拡張スロット※11	M.2 PCIe x1-2230×1、M.2 PCIe x4-2230/2280 combo×1			
拡張ベイ※12	外部スリムラインベイ×1、内部2.5インチ×1、外部5.25インチ×1			
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー※12	インテル® I219LM キガビット ネットワーク コネクशन		
	ワイヤレス LAN	なし/インテル(R) 8265 ac 2x2 +BT 4.2		
	USBポート	USB3.1×4(左側面2、背面2)、USB 2.0 Type-A(背面2)		
	PS/2	-		
	外部ディスプレイ	Display Port×1		
その他I/O	左側面	マイク/ヘッドフォン×1		
	背面	なし		
キーボード	なし/USBスリムスタンダードキーボード(OADG準拠 日本語版109Aキーボード)			
マウス	なし/USB光学マウス/USBレーザーマウス			
Webカメラ & モノラルマイク	なし/1.0メガピクセル(30フレーム/秒)Webカメラ & マイク (Webカメラ内蔵)			
スピーカー	2W×2内蔵スピーカー(ディスプレイ内蔵)			
言語	日本語版			
Microsoft® Office※13	なし / Microsoft Office Personal 2016/ Microsoft Office Home and Business 2016 / Microsoft Office Professional 2016			
セキュリティ	ソフトウェア※14	なし / McAfee Internet Security12ヶ月版 / McAfee Internet Security24ヶ月版 / McAfee Internet Security36ヶ月版		
	セキュリティチップ※15	TPM 1.2 / TPM 2.0		
	セキュリティ機能	なし / HP Client Security Gen3		
	マネジメント機能	HP BIOSphere Gen3、セキュリティロックケーブル用ホール HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant		
インテル® vPro™ テクノロジー	-			
対応	対応			
サイズ(WxDxH)/質量	531.45x209.95x404.89(最小) ~ 531.44(最大) mm (スタンド 都合む・画面直立状態)、約9.49kg			
角度調整範囲(傾斜/角/高さ調整)	上下: -5°-20°/高さ: 125.8mm			
使用環境	温度10-35°C、湿度10-90%			
動作電圧範囲	90 - 264V			
電源ユニット	160W 80PLUS認証電源ユニット(電源変換効率90%以上)			
消費電力※16(通常/最大)	10W / 55W	10W / 52W	11W / 62W	10W / 85W
国際エネルギースタープログラム	適合			
省エネ基準達成率※17	対象外※17			
エネルギー消費効率(2011年度基準)※18	対象外※17			
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss※19、PCグリーンラベル(★★★ V13)※25			
PCI サイクル	PCI サイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。			
リカバリメディアキット※18	なし / Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット			
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、モニタースタンド、保証書等※19			

\* Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。  
 \* 電話による無償テクニカルサポート(保証)は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは <http://www.hp.com/jp/support> をご覧ください。  
 \* すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。  
 \* 本システムはWindows 10 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属しています。Windows 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムおよびメディアのインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 \* インテル®プロセッサ、テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 \* インテル®第6世代CPUでの動作は2133MT/sとなります。  
 \* 32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは32GBまでの認識になります。  
 \* 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することを推奨します。  
 \* Windows 10(64bit)での第7世代CPU Core i3は75Wの動作周波数で動作します。  
 \* 標準搭載のハードディスクは容量の半減をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1024Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上容量でも実際の容量は小さくなります。  
 \* ハードディスクパーテーションは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。  
 \* 録画ドライブおよびCDドライブを設定します。リカバリメディアを使用しリストアを実行した場合や11キーにより出荷時状態へ復元した場合も、ここでお選びいただいたバージョン設定が再設定されます。  
 \* 外部5.25インチスロットを占有します。  
 \* 解像度及び色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。  
 \* システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の場合は最大1.7GB、Windows 10の場合は最大4GBとなります。  
 \* ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 \* Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 \* Windows 10をインストールされた場合はMicrosoft Windows Defenderが65%の機能として提供されます。  
 \* Win7プリインストールモデルの場合、対応するソフトウェアのインストールが必要です。  
 \* 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。  
 \* 本製品はプロセッサの複合理論性能が1秒につき20万回演算以上のため省エネ法の対象外となります。  
 \* 起動時にF11キーを押下することで、復元用ドライブから出荷時状態へ復元することが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。Windows 7のリカバリメディアは標準では添付していませんので、有償オプションをお求めください。Windows 10ダウンロード OS選択時にはWindows 10 Pro (64bit) リカバリメディアが標準添付されます。  
 \* 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 \* 拡張スロットおよび拡張ベイの空数は、ご選択いただいた構成により異なります。  
 \* 2011年度基準の省エネ基準達成率、表示部+達成率100%以上200%未満、AA-達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 \* エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。  
 \* J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://http://www.hp.com/jp/gc-greenlabel> をご覧ください。  
 \* PCグリーンラベル(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。  
 \* 環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。