

HP ProDesk 600 G3 SF

製品番号	2XH96PA#ABJ	2XH95PA#ABJ	2XH99PA#ABJ	2XJ00PA#ABJ
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) プリインストール(Windows 10 Proダウングレード)(日本語版)※1			
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80 GHz / インテル® スマート・キャッシュ 2MB)		インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70 GHz / インテル® スマート・キャッシュ 3MB)	
筐体	省スペース型(縦置き / 横置き可能)			
チップセット	インテル® Q270 チップセット			
メモリ容量(最大容量)	PC4-19200(2400MT/s)※3; 4GB(4GB×1)(最大64GB※4)			
メモリスロット※5	4DIMMソケット(1ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)			
ストレージ※6	SATA/600(7,200rpm) : 500GB			
メディアカードリーダーライター	なし			
オプティカルドライブ	DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン)	DVDライター (9.5mmスリムライン)	DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン)	DVDライター(9.5mmスリムライン)
サウンド	Conexant CX20632 Audio Codec、内蔵スピーカー			
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス 510		インテル® HD グラフィックス 530
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有※7		
	標準解像度※8	640×480~1,920×1,200(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)/1,677万色		
拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイル4x PCIe×1スロット(空1)(奥行最大16.7cm)※9、M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空1)			
拡張ベイ	外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部3.5インチ×1(空0)			
外部インターフェイス	シリアルポート	なし		
	ネットワークコントローラー※10	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクショ		
	USBポート	USB Type-C 3.1×1(前面1)、USB3.1×6(前面2、背面4)、USB2.0×4(前面2、背面2)		
	PS/2	なし		
	モニター	VGA×1、DisplayPort×2		
その他I/O	前面	マイク/ヘッドフォン×1		
	背面	ラインイン、ラインアウト×各1		
キーボード	USBスリムスタンダードキーボード(日本語版109Aキーボード)			
マウス	USB光学マウス			
Microsoft® Office※11	なし			
セキュリティ	セキュリティチップ※12	TPM 1.2		
	セキュリティ機能	HP Client Security、HP BIOSphere Gen3、セキュリティロックケーブル用ホール		
	マネジメント機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant		
インテル® vPro™ テクノロジー	-			
サイズ(W×D×H)	270×296×95 mm			
質量	約4.53kg(タワースタンド含まず)			
使用環境	温度10-35°C、湿度10-90%			
動作電圧範囲	90 - 264V			
電源ユニット	180W 80PLUS BRONZE認証電源ユニット (電源変換効率85%以上)			
消費電力※13(通常/最大)	12W / 28W	12W / 28W	12W / 44W	13W / 45W
国際エネルギースタープログラム	適合			
省エネ基準達成率※2	AAA		対象外※14	
エネルギー消費効率(2011年度基準)※3	U区分 0.044	U区分 0.045	対象外※14	
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss※4、PCグリーンラベル(★★★ V13)※5			
リカバリメディアキット※15	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット / Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット			
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等※16			

- ★ Windows のサポート はマイクロソフト 認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
- ★ 電話による無償テクニカルサポート 期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。
- ★ すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※1 本システムはWindows 10 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。
- ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
- ※3 インテル® 第6世代CPUでの動作は2133MT/sとなります。
- ※4 32ビット 版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。
- ※5 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設をお勧めします。
- ※6 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の場合は最大1.7GB、Windows 10の場合は最大4GBとなります。
- ※8 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
- ※9 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却盤、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉などの理由で搭載できない場合があります。
- ※10 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。
- ※11 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。
- ※12 Win7プリインストールモデルの場合、対応するソフトウェアのインストールが必要です。
- ※13 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。
- ※14 本製品はプロセッサの複合理論性能が1秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。起動時にF11キーを押下することで、復元用ドライブから出荷時状態へ復元することが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。Windows 10ダウングレードOS選択時にはWindows 10 Pro (64bit) リカバリメディアが標準添付されます。
- ※15 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
- ※16 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示語A=達成率100%以上200%未満、AA=達成率200%以上500%未満、AAA=達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。
- ※17 エネルギー消費率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※18 J-Mossグリーンマークには対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。
- ※19 PC3「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。
- ※20 環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP ProDesk 600 G3 SF

製品番号	2XH97PA#ABJ		2XJ03PA#ABJ	2XH94PA#ABJ	2XJ04PA#ABJ
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit)プリインストール (Windows 10 Proダウングレード) (日本語版)※1		Windows 7 Professional (64bit)プリインストール (Windows 10 Proダウングレード) (日本語版)※1	Windows 7 Professional (32bit)プリインストール (Windows 10 Proダウングレード) (日本語版)※1	Windows 7 Professional (64bit)プリインストール (Windows 10 Proダウングレード) (日本語版)※1
プロセッサ	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ (3.20 GHz-最大3.60GHz※2/インテル® スマート・ キャッシュ 6MB)				
筐体	省スペース型(縦置き / 横置き可能)				
チップセット	インテル® Q270 チップセット				
メモリ容量(最大容量)	PC4-19200(2400MT/s)※3; 4GB(4GB×1)(最大64GB※4)				
メモリスロット※5	4DIMMソケット (1ソケット 占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピン DIMM)				
ストレージ※6	SATA/600(7,200rpm): 500GB				
メディアカードリーダーライター	なし				
オプティカルドライブ	DVD-ROM ^d ドライブ (9.5mmスリムライン)		DVDライター (9.5mmスリムライン)		
サウンド	Conexant CX20632 Audio Codec、内蔵スピーカー				
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス 530			
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有※7			
	標準解像度※8	640×480~1,920×1,200(アナログ)・ 4,096×2,160(デジタル)/1,677万色			
拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイル4x PCIe×1スロット(空1)(奥行最大16.7cm)※9、M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空1)				
拡張ベイ	外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部3.5インチ×1(空0)				
外部インターフェイス	シリアルポート	なし			
	ネットワークコントローラー※10	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション			
	USBポート	USB Type-C 3.1×1(前面1)、USB3.1×6(前面2、背面4)、USB2.0×4(前面2、背面2)			
	PS/2	なし			
	モニター	VGA×1、DisplayPort×2			
その他I/O	前面	マイク/ヘッドフォン×1			
	背面	ラインイン、ラインアウト×各1			
キーボード	USBスリムスタンダード キーボード (日本語版109Aキーボード)				
マウス	USB光学マウス				
Microsoft® Office※11	なし				
セキュリティ	セキュリティチップ※12	TPM 1.2			
	セキュリティ機能	HP Client Security Gen3、HP BIOSphere Gen3、セキュリティ ロックケーブル用ホール			
	マネジメント機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant			
インテル® vPro™テクノロジー	対応				
サイズ(W×D×H)	270×296×95 mm				
質量	約4.53kg(タワースタンド含まず)				
使用環境	温度10-35°C、湿度10-90%				
動作電圧範囲	90 - 264V				
電源ユニット	180W 80PLUS BRONZE 認証電源ユニット (電源変換効率85%以上)				
消費電力※13(通常/最大)	13W / 51W		13W / 51W		13W / 56W
国際エネルギースタープログラム	適合				
省エネ基準達成率※2	対象外※14				
エネルギー消費効率(2011年度基準)※3	対象外※14				
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss☆4、PCグリーンラベル(★★★ V13)※5				
リカバリメディアキット※15	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット / Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット				
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等※16				

* Windows のサポート はマイクロソフト 認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
 * 電話による無償テクニカルサポート 期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。
 * すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
 ※1 本システムはWindows 10 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。
 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数はコアのみ動作している場合の測定値です。
 ※3 インテル® 第6世代CPUでの動作は2133MT/sとなります。
 ※4 32ビット 版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。
 ※5 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。
 ※6 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
 ※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の場合は最大1.7GB、Windows 10の場合は最大4GBとなります。
 ※8 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
 ※9 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却盤、ファン、コンデンサー等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉などの理由で搭載できない場合があります。
 ※10 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。
 ※11 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。
 ※12 Win7プリインストールモデルの場合、対応するソフトウェアのインストールが必要です。
 ※13 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。
 ※14 本製品はプロセッサの複合理論性能が1秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。
 ※15 起動時にF11キーを押下することで、復元用ドライブから出荷時状態へ復元することが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。Windows 10ダウングレード OS選択時にはWindows 10 Pro (64bit) リカバリメディアが標準添付されます。
 ※16 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
 ※2 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示語AA=達成率100%以上200%未満、AA=達成率200%以上500%未満、AAA=達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。
 ※3 エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
 ※4 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。
 ※5 PC3R [PCグリーンラベル制度]の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>をご覧ください。
 ※6 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP ProDesk 600 G3 SF

製品番号	1DG95PA#ABJ	1DH11PA#ABJ	1DG99PA#ABJ	1DH12PA#ABJ	1DH02PA#ABJ
オペレーティングシステム	Windows 10 Pro (64bit)				
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G3930 (2.90 GHz / インテル® スマート・キャッシュ 2MB)		インテル® Core™ i3-7100 プロセッサ (3.90 GHz / インテル® スマート・キャッシュ 3MB)		
筐体	省スペース型(縦置き / 横置き可能)				
チップセット	インテル® Q270 チップセット				
メモリ容量(最大容量)	PC4-19200(2400MT/s) ^{※3} : 4GB(4GB×1)(最大64GB ^{※4})				
メモリスロット ^{※5}	4DIMMソケット(1ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピン DIMM)				
ストレージ ^{※6}	SATA/600(7,200rpm): 500GB				
メディアカードリーダーライター	なし				
オプティカルドライブ	DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン)	DVDライター (9.5mmスリムライン)	DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン)	DVDライター(9.5mmスリムライン)	
サウンド	Conexant CX20632 Audio Codec、内蔵スピーカー				
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス 610		インテル® HD グラフィックス 630	
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※7}			
	標準解像度 ^{※8}	640×480~1,920×1,200(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)/1,677万色			
拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイル4x PCIe×1スロット(空1)(奥行最大16.7cm) ^{※9} 、M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空1)				
拡張ベイ	外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部3.5インチ×1(空0)				
外部インターフェイス	シリアルポート	なし			
	ネットワークコントローラー ^{※10}	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクショ			
	USBポート	USB Type-C 3.1×1(前面1)、USB3.1×6(前面2、背面4)、USB2.0×4(前面2、背面2)			
	PS/2	なし			
	モニター	VGA×1、DisplayPort×2			
その他I/O	前面	マイク/ヘッドフォン×1			
	背面	ラインイン、ラインアウト×各1			
キーボード	USBスリムスタンダード キーボード (日本語版109Aキーボード)				
マウス	USB光学マウス				
Microsoft® Office ^{※11}	なし				Microsoft Office Personal 2016
セキュリティ	セキュリティチップ ^{※12}	TPM 2.0			
	セキュリティ機能	HP Client Security Gen3、HP BIOSphere Gen3、セキュリティ ロックケーブル用ホール			
	マネジメン	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant			
インテル® vPro™ テクノロジー	-				
サイズ(W×D×H)	270×296×95 mm				
質量	約4.53kg(タワースタンド含まず)				
使用環境	温度10-35°C、湿度10-90%				
動作電圧範囲	90 - 264V				
電源ユニット	180W 80PLUS BRONZE 認証電源ユニット (電源変換効率85%以上)				
消費電力 ^{※13} (通常/最大)	13W / 28W	13W / 28W	13W / 46W	13W / 47W	13W / 47W
国際エネルギー之星プログラム	適合				
省エネ基準達成率 ^{※2}	AAA			対象外 ^{※14}	
エネルギー消費効率(2011年度基準) ^{※3}	U区分 0.046	U区分 0.047	対象外 ^{※14}		
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss☆4、PCグリーンラベル(★★★ V13) ^{※5}				
リカバリメディアキット ^{※15}	なし				
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書 ^{※16}				

- * Windowsのサポートはマイクロソフト 認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
- * 電話による無償テクニカルサポート 期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。
- * すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- * 本システムはWindows 10 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストール/ターボ、ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
- ※3 インテル®第6世代CPUでの動作は2133MT/sとなります。
- ※4 32ビット 版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。
- ※5 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。
- ※6 標準搭載のハード ディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハード ディスク容量は、1GB=1000⁹Byte換算であり、1GB=1024¹⁰Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の場合は最大1.7GB、Windows 10の場合は最大4GBとなります。
- ※8 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
- ※9 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却部、ファン、コンデンサー等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。
- ※10 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。
- ※11 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。
- ※12 Win7プリインストールモデルの場合、対応するソフトウェアのインストールが必要です。
- ※13 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。
- ※14 本製品はプロセッサの複合理論性能が1秒につき20万回演算以上のため省エネ法の対象外となります。
- ※15 起動時にF11キーを押下することで、復元用ドライブから出荷時状態へ復元することが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。Windows 10ダウンロード OS選択時にはWindows 10 Pro (64bit) リカバリメディアが標準添付されます。
- ※16 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
- ※2 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示語A=達成率100%以上200%未満、AA=達成率200%以上500%未満、AAA=達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。
- ※3 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※4 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。
- ※5 PC3「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3.jp/greenlabel/index.html>をご覧ください。
- ※6 環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP ProDesk 600 G3 SF

製品番号	1DH05PA#ABJ	1DH13PA#ABJ	1DH09PA#ABJ	1DH10PA#ABJ
オペレーティングシステム	Windows 10 Pro (64bit)			
プロセッサ	インテル® Core™ i5-7500 プロセッサ (3.40 GHz-最大3.80GHz ^{※2} /インテル® スマート・ キャッシュ 6MB)			
筐体	省スペース型(縦置き / 横置き可能)			
チップセット	インテル® Q270 チップセット			
メモリ容量(最大容量)	PC4-19200(2400MT/s) ^{※3} : 4GB(4GB×1) (最大64GB ^{※4})			
メモリスロット ^{※5}	4DIMMソケット (1ソケット 占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピン DIMM)			
ストレージ ^{※6}	SATA/600(7,200rpm): 500GB			
メディアカードリーダーライター	なし			
オプティカルドライブ	DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン)	DVDライター (9.5mmスリムライン)		
サウンド	Conexant CX20632 Audio Codec、内蔵スピーカー			
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス 630		
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※7}		
	標準解像度 ^{※8}	640×480~1,920×1,200(アナログ)・ 4,096×2,160(デジタル)/1,677万色		
拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイル4x PCIe×1スロット(空1)(奥行最大16.7cm) ^{※9} 、 M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空1)			
拡張ベイ	外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部3.5インチ×1(空0)			
外部インターフェイス	シリアルポート	なし		
	ネットワークコントローラー ^{※10}	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクショ		
	USBポート	USB Type-C 3.1×1(前面1)、USB3.1×6(前面2、背面4)、USB2.0×4(前面2、背面2)		
	PS/2	なし		
	モニター	VGA×1、DisplayPort×2		
その他I/O	前面	マイク/ヘッドフォン×1		
	背面	ラインイン、ラインアウト×各1		
キーボード	USBスリムスタンダード キーボード (日本語版109Aキーボード)			
マウス	USB光学マウス			
Microsoft® Office ^{※11}	なし	なし	Microsoft Office Personal 2016	なし
セキュリティ	セキュリティチップ ^{※12}	TPM 2.0		
	セキュリティ機能	HP Client Security Gen3、HP BIOSphere Gen3、セキュリティ ロックケーブル用ホール		
	マネジメント機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant		
インテル® vPro™テクノロジー	対応			
サイズ(W×D×H)	270×296×95 mm			
質量	約4.53kg(タワースタンド含まず)			
使用環境	温度10-35°C、湿度10-90%			
動作電圧範囲	90 - 264V			
電源ユニット	180W 80PLUS BRONZE認証電源ユニット (電源変換効率85%以上)			180W 80PLUS PLATINUM 認証電源ユニット (電源変換効率92%以上)
消費電力 ^{※13} (通常 / 最大)	12W / 45W	13W / 47W	13W / 47W	13W / 45W
国際エネルギースタープログラム	適合			
省エネ基準達成率 ^{※2}	対象外 ^{※14}			
エネルギー消費効率(2011年度基準) ^{※3}	対象外 ^{※14}			
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss ^{※4} 、PCグリーンラベル(★☆☆ V13) ^{※5}			
リカバリメディアキット ^{※15}	なし			
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書 ^{※16}			

★ Windows のサポートはマイクロソフト 認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
★ 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。
★ すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
※1 ノンシステムはWindows 10 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストール
※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数はコアのみ動作している場合の測定値です。
※3 インテル® 第6世代CPUでの動作は2133MT/sとなります。
※4 32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。
※5 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。
※6 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の場合は最大1.7GB、Windows 10の場合は最大4GBとなります。
※8 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
※9 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却盤、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉などの理由で搭載できない場合があります。
※10 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。
※11 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。
※12 Win7プリインストールモデルの場合、対応するソフトウェアのインストールが必要です。
※13 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。
※14 本製品はプロセッサの複合理論性能が1秒につき20万マガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。
※15 起動時にF11キーを押下することで、復元用ドライブから出荷状態へ復元することが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。Windows 10ダウンロード OS選択時にはWindows 10 Pro (64bit) リカバリメディアが標準添付されます。
※16 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
※2 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示語A=達成率100%以上200%未満、AA=達成率200%以上500%未満、AAA=達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。
※3 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
※4 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。
※5 PC3R [PCグリーンラベル制度]の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>をご覧ください。
※6 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。