オペレーティングシステム ※1			Windows 11 Pro / Windows 10 Pro (Windows 11 Pro からのダウングレード)			
3 ~ D= 74 39 9 X 7 X 1 1		. ж1	Windows 11 Hame -			
ブロセッサー			インテル® Core™ i5-11500 プロセッサー (6コア/12スレッド/キャッシュ12MB/2.70 GH2-最大4.60GH2※2)	インテル®Core™i5-11600 プロセッサー (6コア/12スレッド/キャッシュ12MB/2.80 GHz-最大4.80GHz※2)	インテル® Core™ i7-11700 プロセッサー (8コア/16スレッド/キャッシュ 16MB/2.50 GHz-最大4.90GHz ※2)	インテル® Core™ i9-11900 ブロセッサー (8コア/16スレッド/キャッシュ 16MB/2.50 GH2-最大 5.20GHz※2)
インテル®vPro™ テクノロジー			対応			
堂体			省スペース型(報置き / 模置き可能)			
チップセット			インテル®(570 チップセット			
			PC4-25600 (DDR4-3200): 4GB(4GB×1)/8GB(8GB×1)/16GB(8GB×2)/32GB(16GB×2)/64GB(32GB×2)/128GB(32GB×4) (最大128GB)			
メモリ容量(最大容量)						
メモリスロット※3			4DIMMソケット(1ソケット/2ソケット/4ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)			
ストレージ※4 HDD / SSD				3.5in SATA HDD(7,200rp		
			M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(TLC) / 512GB(TLC) / 112G(TLC) / 11B(TLC) / 11B(TLC			
ストレージ2※4 HDD / SSD			なし/3.5in SATA HDD(7,200rpm): 500GB/1TB/2TB M.2 PCIe NVMe SSD: 256GB(TLC)/512GB(TLC)/1TB(TLC)			
RAID構成ハードディスクドライブ			なし / RAID1 構成 (ミラーリング): 3.5in SATA HDD(7,200rpm): 500GB HDDx2 / 1TB HDDx2 / 2TB HDDx2			
メディアカードリーダー オブティカルドライブ			なし/DVO-ROMドライブ (9.5mm スリムライン) /DVD ライター (9.5mm スリムライン)			
サウンド		_	Realtek ALC3205 Audio Codec、内蔵スピーカー インテル® UHD グラフィックス 750			
グラフィックス	ブロセッサー内蔵 コントローラー		なし(ブロセッサー内蔵) / AMD Radeon R7 430 LP 2GB / AMD Radeon RX550X LP 4GB ※6			
	ピデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有※7、2GB (AMD Radeon R7 430 LP 2GB 選択時)、4GB (AMD Radeon RX550X LP 4GB 選択時)			
	-/4/17		4,096×2,160@60Hz/			
	最大解像度※8		4,096-2,160(デンタル/(AMD Radeon R7 430 LP 2GB 選択時/ 5,120 × 2,880(デジタル/(AMD Radeon RX550X LP 4GB選択時)			
拡張スロット☆1			ロープロファイル16x PCle 4.0*1スロット、ロープロファイル16x PCle 3.0(4x での動作)*1スロット、ロープロファイル1x PCle 3.0*2 スロット (奥行最大16.7cm) ※9 M.2 PCle 3 x1 2230 (for WLAN)、M.2 PCle 4 x4 2280(for storage)、M.2 PCle 3 x4 2280 (for storage)			
拡張ペイ☆1※10			外部スリムラインベイ×1、外部SDスロット×1、内部 3.5インチ×2、内部 2.5インチ×1			
	シリアルボート		なし / RS-232C D-SUB 9 ピン(オス)×1~2(オプション選択時)			
対部インターフェイス	パラレルボート		なし / D-SUB25ピン(ECP/EPP) (メス)×1(オプション選択時)			
	ネットワークコントローラー※11		インテル®1219LM ギガビット ネットワーク コネクション			
	ワイヤレスLAN		なし / Intel WiFIG AX201 ax 2x2 +BT5 (vPro対応)※12			
	USBポート		USB Type-C 3.2 Gen2x2 ×1(前面)、USB Type-A 3.2 Gen2 ×4(前面2、背面2)、USB Type-A 3.2 Gen1 ×2(前面2(うち1つ Fastcharging)、背面1)、USB Type-A 2.0 ×3(背面3)			
	PS/2		なし / PS/2 互換 Mini DIN 6 ピン×1(オプション選択時)			
	モニター	標準ポート		DisplayPort×2(プロセッサ	一内蔵グラフィックス)	
		選択可能ポート				
		増設グラフィッ クカード	DisplayPort x4 (AMD Radeon R7 430 LP 268 进民時)/ DisplayPort x4 (AMD Radeon R7 430 LP 26B とAMD Radeon R7 430 LP 26B 2nd を同時選択時)/ DisplayPort x2、HDMLx1(AMD Radeon RX550X LP 4GB)			
	その他//0	前面	マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック×1			
	COMMO	背面		ラインア	'ウト×1	
キーボード			なし /USB 320K キーボード (日本語) /USB 320K キーボード (英語)			
マウス			なし/USB 320M光学マウス/USB 128 レーザーマウス			
ダストフィルター			なし / ダストフィルター			
常語			日本語版 / 英語版			
Microsoft® Office ※ 13			t3∟ / Microsoft Office Personal 2019/ Microsoft Office Home and Business 2019 / Microsoft Office Professional 2019 / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021			
セキュリティ	セキュリティ機能		TPM 2.0 た1 / スマートカバーロック			
			なし / スマートカバーロック な し /HP Wolf Pro Security Edition 1 年版 /HP Wolf Pro Security Edition 3 年版 ※14			
			なし/HP Wolf Pro Security Eattoon 1 年版/HP Wolf Pro Security Edition 3 年版 ※14 なし / HP Client Security Gen7			
			HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense , HP Sure Click %15 、HP Sure Start Gen6 、HP Sure Run 、HP Sure Recover %15 、HP Presence Aware 、HP Sure Admin 、HP Secure Erase 、HP			
			BIOSphere Gen6、HP Tamper Lock、セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)			
マネジメント機能			HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant (download)			
ソフトウェア			HP Quick Drop※16、HP Easy Clean、HP ノイズキャンセリングソフトウェア			
サイズ(W×D×H)			338 × 308 × 100 mm			
質量			6. 13kg			
使用環境			温度10-35℃、湿度10-90%			
動作電圧範囲			90 - 264V			
電源ユニット				260W 80PLUS Platinum 認証電源:	ユニット(電源変換効率92%以上)	
消費電力※17(通常/最大)			10.5W / 78.6W	10.5W / 116.5W	10.5W / 127.6W	10.5W / 125.4W
国際エネルギースタープログラム※18			一部適合			
	づくエネルギー消 22年度基準) ☆2		16区分			
			115.3kWh/年(AAA)			
各種規格適合 PCリサイクル			RoHS指令、I-Moss x3、PCグリーンラベル(★★★ V14)☆4、ML-STO-810H(13項目)※19 OC 11 サイクリフークを「巻注時にあわせて「注文1、ただけます			
たりサイクル			PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。 なL / Windows 10 Pro. (64bit) 田リカバリメディアキット/日本語版)			
リカバリメディアキット(DVD)※20			なし/Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット(日本語版)/Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット(英語版)/Windows 11 Pro 用リカバリメディアキット ト(日本語版)/Windows 11 Pro 用リカバリメディアキット(英語版)/Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット(日本語版)/Windows 11 Pro 用リカバリメディアキット ト(日本語版)/Windows 11 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット(英語版)+Windows 11 Pro 用リカバリメディアキット(英語版)			
付属品			保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等※21			
タワースタンド			タワースタンド / タワースタンドなし			
	標準保証		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

- Windows のサポートはマイクロソフト間窓パートナーにて有信で受けることが可能です。 電話による無信テクニカルサポートはマイクロソフト間窓パートナーにて有信で受けることが可能です。 電話による無信テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間特了後は電話による有信テクニカルサポートにてご提供いたします。有信サービスについて詳しくはhttps://kopport.hg.com/p-joをご覧ください。 サイズの周辺機器の場合を経算するものではありません。 Windows109 リーソンメントールタ打た、間内感見、リベアセンターで05イメージのリカパリが発生した場合、クリーンインストールにはなりず透常の出荷イメージとなります。ご了深をお願い限します。 インテルトラーボ・ブースト・テクノロジーの最大動作問題登は、動作しているコアの版に応じては乗ります。記載の最大型度数は1コアのみ続わしている場合の設定値です。 地質はは無機性で回転ですが、チェフルドルを構成でパラーマンスを最低であるたけには、メモリスの1000を予キネルの影響を対断でしてなるようまであることを指摘します。 標準可能のハードディスクは容器の合体とWITSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容器は、1/Ge-1000289/sre機算であり、1/Ge-1002489/sre機算の場合とは表記上間容置でも実際の容器は小さくなります。

- 記載時に打け本一を押下することで、65の両インストールができます。ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの両インストールが必要となります。オペレーティングシステムの両インストールがにはりカバリメディアキットが必要です。 05とりカ パリメディアのバージョンは異なる場合がこざいます。