| オペレーティングシステム※1 | | 61 | Windows 11 Pro | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| オペレーティングンステム※「 | | | Windows 11 Home - | | |
| ブロセッサー | | | インテル® Core™ i3-14100 プロセッサー (3.50GHz-最大4.70GHz※2/インテル(R)スマートキャッ シュ12MB) | インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー (1.90 GHz-最大5.00GHz※2/インテル(R)スマートキャッ シュ24MB) | インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー (1.50 GHz-最大5.40GHz※2/インテル(R)スマートキャッ シュ33MB) |
| インテル® vPro® テクノロジー | | | - | インテル® vPro® Essentials | / インテル® vPro® Enterprise |
| 筐体 | | | 省スペース型(報置き/模置き可能) | | |
| チップセット | | | インテル® Q670 チップセット | | |
| メモリ容量(最大容量)※3 | | | PC5-38400 (4800MT/s、5600MT/s) ※4: 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB) | | |
| メモリスロット※3 | | | 2DIMMソケット(1ソケット/2ソケット占有済み)、DDR5 SDRAM(288ピンDIMM) | | |
| ストレージ※5 | | | SSD_M2(NVMe):256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC) | | |
| メディアカードリーダーライター | | | なし/SDメディアカードリーダーライター※6 | | |
| オブティカルドライブ | | | なし / DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン) / DVDライター (9.5mmスリムライン) | | |
| サウンド | | | Realtek ALC3252 audio codec、内蔵スピーカー | | |
| | プロセッサー内蔵 | | インテル@ UHD グラフィックス 730 インテル@ UHD グラフィックス 770 | | |
| グラフィックス | コントローラ | | なし(プロセッサー内蔵) / NVIDIA® T400 4GB※7 | | |
| | ビデオメモリ | | メインメモリ(システムメモリ)と共有※8、4GB (NVIDIA® T400 4GB選択時) | | |
| | 最大解像度※9 | | 2.048×1,536(アナログ)-4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMは、仕様により1,920×1,080 (FHD) までの出力となります 7,880×4,320(デジタル)(NVIDIAD T400 4GB選択時) | | |
| 拡張スロット*1 | | | ローブロファイルx16 PCle×1スロット、ローブロファイルx1 PCle×1スロット M.2 PCle x1-2230×1スロット(for WLAN), M.2 PCle x4-2280×1スロット(for storage) | | |
| 拡張ペイ☆1 | | | 外部スリムラインペイ×1、外部SDスロット×1、内部 3.5インチ×1 | | |
| | シリアルポート | | なし/RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1~2 | | |
| | パラレルボート | | なし / D-SUB25ピン(ECP/EPP) (メス)×1 | | |
| | ネットワークコントローラー※10 | | インテル® 1226-T1 2.5GbE イーサネットネットワーク(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-T X / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) | | |
| | ワイヤレスLAN | | なし / Intel AX211 Wi-Fi6E 160MHz+Bluetooth5.3 (vPro非対応) / Intel AX211 Wi-Fi6E vPro 160MHz+Bluetooth5.3 (vPro対応)※11 | | |
| | USB#-⊩ | | USB Type-C 3.2 Gen2×1(約面1), USB3.2 Gen2×3(前面3), USB3.2 Gen1×3(背面3), USB2.0×2(背面2) | | |
| 外部インターフェイス | PS/2 | | なし/PS/2互換Mini DIN 6ビン×2 | | |
| 7FBP127-711A | モニター その他I/O | 標準ポート | DisplayPort 1.4a(DP++)×1, HDMI 1.4×1(プロセッサー内蔵グラフィックス) | | |
| | | 選択可能ポート | なし/VGA / HDMI / USB Type-C 3.2 Gen2 (DisplayPort Alt Mode対応) | | |
| | | 増設グラフィック カード | Mini DisplayPort+3(NVIDIA® T400 4GB選択時) | | |
| | | 前面 | マイク・ヘッドフォン コンポジャック×1 | | |
| | | 背面 | ラインアウト×1 | | |
| キーボード | | | なし/USB 320K キーボード(日本語) | | |
| マウス | | | なし/USB 320M 光学マウス / USB 128 レーザーマウス | | |
| ダストフィルター | | | なし/ ダストフィルター | | |
| 言語 | | | 日本語版 | | |
| Microsoft Office 12 | | | なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021 (デジタルアタッチ版) | | |
| セキュリティ | セキュリティチップ | | TPM 2.0 | | |
| | セキュリティ機能 | | なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※13 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※13 / HP Wolf Pro Security Edition 4年版※13 / HP Wolf Pro Security Edition 5年版※13 | | |
| | | | なし/ 筐体かい-不正アウヒスセンサー HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense※14, HP Sure Start, HP Sure Click※14, HP Tamper Lock, HP Sure Admin), HP BIOSphere, HP Secure Erase ※15, セキュリティロックケーブル県アスロッド(スア 7mm) | | |
| | | | | | |
| マネジメント機能 ソフトウェア | | | HP Cloud Recovery | | |
| サイズ(W×D×H) | | | HP Support Assistant等 270×308×95 mm | | |
| サイス(W×D×H) 智量 | | | | | |
| 使用環境 | | | 約4.38kg(タワースタンド含まず)~ 温度5-35°C、温度5-90% | | |
| 動作電圧範囲 | | | - 1 (2010年) 1 (2010 | | |
| 電源ユニット | | | 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) | | |
| 消費電力※16(通常/最大) | | | 240W OUTLOS Platinulli 総証 电点 ユーアド 电源支援 別中 92 元以上 / 7W / 107W 7W / 123W 8W / 151W | | |
| 国際エネルギースタープログラム※17 | | | / W / 10/W | /W / 123W 対応 (パラレルポート選択時は非対応) | OW / 131W |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準)☆2 | | | 測定中 | | |
| | | | 測定中 | | |
| 各種規格適合 | | | ROHS指令、J-Moss☆3、EPEAT® Gold☆4、MIL-STD-810H(13項目) | | |
| PCリサイクル | | | PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。 | | |
| リカパリメディアキット(DVD)※18 | | | なし | | |
| 付属品 | | | クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等※19 | | |
| | | | タワースタンド / タワースタンドなし | | |
| 標準保証 | | | | 1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証) | |

- ★ Windows のサポートはマイクロソアト認定パートナーにて有質で受けることが可能です。
 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による者償テクニカルサポートにてご提供いたします。者償サービスについて詳しくはhttps://support.pp.com/p-jaeご覧ください。
- ★ 電話による無限プラニカルケホート開閉は、基件の独独構成に同一についます。実施機関を「後す電話による看貨サラニカルケホートにこと使いたにます。有貨サービスについて詳しくは https: すべての周辺機関の動物性を提出さらのではありません。 ※11 Windows ツリーンインストール対応(出資後、リバヤセンラーで08イメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず温家の出資イメージとなります。ご子をお願い致します。) ※22 インテルのターボーフスートトライロジーの最大動作周波教は、動作しているコアの教に応じて決まります。記載の最大周波教は1コアのみ動作している場合の別定権です。 ※33 増放けば単位で可能ですが、デアメチャネル場でいてターマンスを最適かます。ためにしまったのもチャネルの合計号量が同一になるように増放することをお薦めします。 Intel®Core™13ご選択時は4800MT/s、Intel®Core™13ご選択時は5800MT/sでの動作となります。

- ※5 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※6 外部SDカードリーダーのベイを占有します。※7 16x PCleを1つ占有します。(16x PCl Expressの空スロットが0となります)
- ※8 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。
- ※8 ンポルムナビリのサイトによって使用物域に可能です。
 ※9 解像度及び免免数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
 ※10 ネットワークケーブルは付属しません。別急お表の下さい。
 ※11 Wi-Fi 6Eにおける6GHz帯での接続はご利用いただけません。

- Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。 デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同幅されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.pp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。
- ※13 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。CPUがインテル® Celeron® プロセッサー、OSでWin11Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。

- ※13 PM Work TO Security Equations, In Page Cultivary Conference Property And OS (Will Industry Property Conference Property Pro

- 立 エネルギー 消費効率とは、JIS C62823 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上,但し、達成率が 100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

- ☆3 J-Mossグリーシマークに対応しています。HP Business Desktop PCIにおけるJ-Mossグリーシマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/lippo-greenlabelをご覧ください。

 44 EPEATを登録は、国によって東立リます。国別の登録ステータスについては、https://www.apeat.net を参照してください。
 PC3R(PCグリーラベル制度」書意画等(Ver.14)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp/greenlabell/index.html をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは加点項目の速成状況に応じ格付けたためです。★は速成率

 55 SS%未満、★1635%以上での決済。★★ ★107%以上を示します。