HP Pavilion Plus 16-ab0000

Directplusモデル

| シリーズ名 | Directplusモナル HP Pavilion Plus 16-ab0000 シリーズ | |
|--|--|--|
| オペレーティングシステム | Windows 11 Home | |
| | スタンダードモデル | |
| モデル | 16-ab0006TX | 16-ab0007TX |
| プロセッサー※1 | インテル® Core ™ i5-13500H プロセッサー (最大 4.70GHz, インテル® スマート・キャッシュ 18MB) | インテル® Core ™ i7-13700H プロセッサー (最大 5.00GHz, インテル® スマート・キャッシュ 24MB) |
| カラー※2 | ナチュラルシルバー | |
| メモリ※3 | 16GB オンボード (7500MHz, LPDDR5x) | |
| ストレージ※4 | 512GB SSD (PCIe Gen4x4 NVMe M.2) | 1TB SSD (PCIe Gen4x4 NVMe M.2) |
| オプティカルドライブ | - | |
| Web カメラ | HP Wide Vision 5MP IR カメラ (約500万画素) | |
| ネットワークコントローラー | - | |
| 内蔵無線LAN※5 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)、Bluetooth 5.3 | |
| グラフィックスタイプ※6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop グラフィックス | |
| ビデオメモリ | 6GB (GDDR6) | |
| ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/アスペクト比/輝度/リ フレッシュレート)※7 | 16.0インチワイド・WQXGA 非光沢・IPSディスプレイ(2560×1600 / 16:10 / 400nit / 最大 120Hz) テュフ・ラインランド®Eyesafe認定ディスプレイ | |
| 外部ディスプレイ※8 | 最大 3840×2160 | |
| ポインティングデバイス | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) | |
| メディアカードスロット | - | |
| キーボード※9 | バックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き) | |
| インターフェイス※10 | HDMI 2.1出力端子×1、SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×1、 Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort™ 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort™ 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンポポート×1 | |
| オーディオ※11 | B&O Playデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク | |
| セキュリティ | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM | |
| Windows Hello | 顔認証センサー | |
| サイズ (幅x奥行きx高さ)※12 | 約 357 x 253.5 x 17.7 mm (最薄部) | |
| 質量 | 約 1.89 kg | |
| ACアダプター | 135W ACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC、動作周波数: 50-60 Hz) | |
| 消費電力 (※13 最大時) | 最大 135W | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆ | 12区分 25.8kWh/年 (A) | |
| EPEAT® × 14 | Gold登録済み | |
| バッテリ※15 | リチウムイオンバッテリ (4セル / バッテリーファストチャージ機能対応) | |
| バッテリ駆動時間※16※17 | 最大 9時間 | |
| セキュリティソフトウェア※18 | マカフィー®リブセーフ (30日版) | |
| オフィスソフト※19 | なし / Office Home & Business 2021 (デジタルアタッチ版) | |
| 主なソフトウェア※18 | HP Support Assistant、その他 | |
| 主な添付品 ※20 | HP Z3700 ワイヤレスマウス(シルバー/単3電池x1)、ACアダプター、電源コード、ウォールマウントプラグ、保証書 等 | |
| 標準保証※21※22 | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) | |
| 使い方サポート※23 | 1年間 | |

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 マルチコアプロセッサーは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、 全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。
 - また、プロセッサーのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。 Intel®製品に於ける製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。 本製品のメモリは増設・交換できません。

- ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。
 - パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。
- ※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。 IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6E)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。
- ※6 HDCPに対応しています。
- ※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。 これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※8 HDMI 2.1出力端子、Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps またはSuperSpeed USB Type-C® 10Gbps端子使用時。 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。

ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

- ※9 キーピッチ: 約18.7×18.4mm、キーストローク: 約1.5mm、JIS標準準拠[106キー]
 - キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※10 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※11 ステレオ録音できない場合があります。
- ※12 最薄部は突起部を除きます。
- ※13 最大消費電力は負荷の高い現実的なアプリケーションを実行する際に必要とする電力の理論上の最大値です。消費電力はアプリケーションなどで大きく異なります。
- ※14 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。詳しくはこちら (https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/)
- ※15 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは、火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。 バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは、消耗品です。 また本製品のバッテリはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリ交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- ※16 MobileMark® 25にて計測した数値です。
- ※17 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。

バッテリの最大容量は、経年および使用により減少します。

使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。 バッテリ寿命は本体保証の対象外です。

- ※18 保証、およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※19 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。
- ※20 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。

このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。

コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。

なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。

別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit/

※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(https://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

- ※22 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※23 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。 ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。
- ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。
- ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※環境条件 動作時:温度5~35℃、相対湿度10~90%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度-20~60℃、相対湿度5~95%(ただし、結露しないこと)。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプター、バッテリパックの表面などが高温になる場合があります。

長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

※梱包サイズ 約 483 x 117 x 305 mm / 約 2.70kg

HPCNB_16-ab0000_20231128_02D