

HP 250 G7 Refresh Notebook PC

製品番号	ZC5C2PAAABJ	ZC6F6PAAABJ	ZC6G6PAAABJ	ZC6M6PAAABJ
オペレーティングシステム※1	Windows 10 Pro (64bit)			
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ N4020 (2コア、4MBキャッシュ、1.10 GHz- 2.80 GHz)	インテル® Core™ i3-1005G1 プロセッサ (2コア、4MBキャッシュ、1.20 GHz- 3.40 GHz)		
メモリ※2	DDR4-2400 4GB (4GB×1)	DDR4-2666 8GB (8GB×1)		
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません			
ストレージ※3 HDD / SSD	500GB HDD 5400rpm (SATA)	256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)		
オプティカルドライブ※4	DVDライター			
Webカメラ	HP TrueVision HD Camera(約92万画素)			
ネットワークコントローラー	Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)			
無線LAN / Bluetooth	Realtek 802.11 a/b/g/n/ac and Bluetooth® 4.2 Combo (アンテナ数:送信1、受信1) (Wi-Fi準拠)			
無線LANセキュリティ(無線LAN搭載モデル)	認証: WPA2 / 認証プロトコル: 802.1X EAP-TLS、802.1X EAP-TTLS/MSCVAPv2、802.1X PEAPv0/MSCVAPv2 / 暗号化: 64-bit and 128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP			
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス 600	インテル® UHD グラフィックス		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※5	15.6インチワイド(16:9) HD液晶ディスプレイ (非光沢、1366×768ドット、220cd/m²、最大1677万色)、LEDバックライト			15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1080ドット、220cd/m²、最大1677万色)※5、LEDバックライト
外部ディスプレイ※6	HDMI(v1.4b)			
ポインティングデバイス	タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
ワンタッチキー	なし			
拡張カードスロット※7	SDカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC対応)※8			
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー			
インターフェイス	USB3.1(Gen 1)ポート×2、USB2.0ポート×1、HDMIポート(v1.4b)×1、コンポジットオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート (RJ45) ×1			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク			
セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロット (Mini Saver 3 x 7mm 互換) ※当該スロットに合うHP 純正オプションはございません			
セキュリティチップ	TPM2.0準拠			
指紋認証センサー	なし			
サイズ (幅×奥行き×高さ)	376 x 246 x 22.5 mm			
質量※9	約1.78kg			
ACアダプター	HP 45W スマートACアダプター (3ピン、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)			
消費電力(通常時※10/最大時)	約 9W / 45W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※1	11区分 25.3kWh/年(77%)	11区分 25.3kWh/年(77%)	11区分 25.3kWh/年(77%)	11区分 25.3kWh/年(80%)
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950)※11、PCグリーンラベル(★★★Ver.13)※11			
標準バッテリー※11	リチウムイオンバッテリー (3セル、41Whr、高耐久性(ロングライフ))			
バッテリー駆動時間※12	Mobilemark2014測定時: 最大 約12時間 JEITA測定法Ver2.0: 約9.7時間			
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 約2.5時間			
ソフトウェア	プリインストール/プリロード※13	HP Support Assistant等		
	オフィス	なし		
リサイクルラベル	なし			
リカバリメディア※14	なし			
主な添付品※15	スマートACアダプター、電源コード、保証書等			
保証期間※16	標準保証: 1年(1年間引き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート)			
	グローバルワランティ※18			

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 いずれも日本語版となります。

※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。

※3 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 DVDライターはスーパーマルチドライブからDVD-RAM読み込み、書き込み機能がなくなったドライブとなります。DVD-RAMメディアの使用はできません(カートリッジではないタイプを含む)。コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。 CPRM (Content Protection for Recordable Media) の著作権保護機能には対応していません。8cmのオプティカルディスクはオプティカルドライブに挿入できません。挿入するとコンピューターが損傷する可能性があります。<書き込み> DVD-RW/DVD+RW 最大8倍速、DVD-R/DVD+RW 最大8倍速、CD-RW 最大10倍速、CD-R 最大24倍速 <読み込み> DVD-ROM/DVD+R 最大8倍速、CD-ROM/CD-R 最大24倍速

※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない箇所(ドット)や、常時点灯する箇所、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※6 フルHD液晶ディスプレイにつきましては、構成により250cd/m²が搭載されることがあります。

※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※9 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(<https://panasonic.jp/sd/>)

※10 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。

※11 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※12 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※13 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

※14 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※15 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。 <https://www.hp.com/jp/recoverykit>

※16 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※17 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※18 お客様のご希望の場所に引取り・修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※19 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※20 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのままでも表示しています。(2022年度基準)

※21 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 <https://www.hp.com/jp/gc-greenlabel> をご覧ください。

※22 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (Ver.13) を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※23 環境条件(動作時): 温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m (非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。

※24 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたたり、通風孔からの風にあたることにより、低温やけどの恐れがあります。

製品番号	ZC5Y3PA8AJ	ZC5Y4PA8AJ	ZC5Y5PA8AJ	ZC5Y6PA8AJ	ZC5Y7PA8AJ	ZC5Z7PA8AJ	ZC5Z8PA8AJ	ZC5Z9PA8AJ	ZC6A0PA8AJ	
オペレーティングシステム※1	Windows 10 Pro (64bit)									
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1035G1 プロセッサ(4コア、6MBキャッシュ、1.00 GHz- 3.60 GHz)									
メモリ※2	DDR4-2666 8GB (8GB×1)									
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません									
ストレージ※3 HDD / SSD	500GB 5400rpm (SATA)			256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)						
オプティカルドライブ※4	DVDライター									
Webカメラ	HP TrueVision HD Camera(約92万画素)									
ネットワークコントローラ	Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)									
無線LAN / Bluetooth	Realtek 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth® 4.2 Combo (アンテナ数:送信1、受信1) (Wi-Fi準拠)									
無線LANセキュリティ(無線LAN搭載モデル)	認証: WPA2 / 認証プロトコル: 802.1X EAP-TLS、802.1X EAP-TTLS/MSCVAPv2、802.1X PEAPv0/MSCVAPv2 / 暗号化: 64-bit and 128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP									
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス									
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※5	15.6インチワイド(16:9)HD液晶ディスプレイ(非光沢、1366×768ドット、220cd/m ² 、最大1677万色)、LEDバックライト						15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、220cd/m ² 、最大1677万色)※5、LEDバックライト			
外部ディスプレイ※6	HDMI(v1.4b)									
ポインティングデバイス	タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)									
ワンタッチキー	なし									
拡張カードスロット※7	SDカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC対応)※8									
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OAG標準配列、テンキー									
インターフェイス	USB3.1(Gen 1)ポート×2、USB2.0ポート×1、HDMIポート(v1.4b)×1、コンポステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1									
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク									
セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロット(Mini Saver 3 x 7mm 互換)※当該スロットに合うHP純正オプションはございません									
セキュリティチップ	TPM2.0準拠									
指紋認証センサー	なし									
サイズ(幅×奥行き×高さ)	376 x 246 x 22.5 mm									
質量※9	約1.78kg									
ACアダプター	HP 45W スマートACアダプター(3ピン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)									
消費電力(通常時※10/最大時)	約 9W / 45W									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※11	11区分 25.3kWh/年(77%)	11区分 25.3kWh/年(77%)	11区分 25.3kWh/年(77%)	11区分 25.3kWh/年(77%)	11区分 25.3kWh/年(77%)	11区分 25.3kWh/年(77%)	11区分 25.3kWh/年(80%)	11区分 25.3kWh/年(80%)	11区分 25.3kWh/年(80%)	
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950)※II、PCグリーンラベル(★★★Ver.13)※III									
標準バッテリー※11	リチウムイオンバッテリー(3セル、41Whr、高耐久性(ロングライフ))									
バッテリー駆動時間※12	Mobilemark2014測定時: 最大 約12時間 JEITA測定法Ver2.0: 約9.7時間									
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 約2.5時間									
ソフトウェア	ブライントール/ブロード※13	HP Support Assistant等								
	オフィス	なし	Microsoft Office Personal 2019	Microsoft Office Home & Business 2019	なし	Microsoft Office Personal 2019	Microsoft Office Home & Business 2019	なし	Microsoft Office Personal 2019	Microsoft Office Home & Business 2019
リサイクルラベル	なし									
リカバリメディア※14	なし									
主な添付品※15	スマートACアダプター、電源コード、保証書等									
保証期間※16	標準保証: 1年(1年間引き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート)									
	グローバルワランティ※18									

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 いずれも日本語版となります。

※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。

※3 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後削り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 DVDライターはスーパーマルチドライブからDVD-RAM読込、書込機能がなくなったドライブとなります。DVD-RAMメディアの使用はできません(カートリッジではないタイプを含む)。
COM-コントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応していません。
8cmのブティックディスクはオプティカルドライブに挿入できません。挿入するとコンピューターが損傷する可能性があります。
<書込> DVD-RW・DVD+RW(2層式)最大6倍速、DVD+R・DVD+RW最大8倍速、CD-RW最大10倍速、CD-R最大24倍速
<読込> DVD-ROM・DVD+R最大8倍速、CD-ROM・CD-R最大24倍速

※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※6 フルHD液晶ディスプレイにつきましては、構成により250cd/m²が搭載されることがあります。

※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※9 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(<https://panasonic.jp/sd/>)

※10 最軽量の質量です。質量は構成によって異なります。

※11 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※12 バッテリーバックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーバックは火の中に入れてください。バッテリーバックに衝撃を与えないでください。バッテリーバックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バック

※13 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。ブライントールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※14 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。 <https://www.hp.com/jp/recoverykit>

※15 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※17 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年度基準)

※II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 <https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。

※III PC3R1 PCグリーンラベル制度「の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧下さい。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※環境条件(動作時): 温度0~35°C(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35°C(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m

(非動作時): 温度-20~60°C、湿度5~95%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腕のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

製品番号	1W3Z5PAA8J	1W3Y8PAA8J
オペレーティングシステム※1	Windows 10 Pro (64bit)	
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1035G1 プロセッサ(4コア、6MBキャッシュ、1.00 GHz- 3.60 GHz)	
メモリ※2	DDR4-2666 8GB (4GB×2)	
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません	
ストレージ※3 HDD / SSD	500GB 5400rpm (SATA)	256GB M.2 SSD(Pcie NVMe)
オプティカルドライブ※4	DVDライター	
Webカメラ	HP TrueVision HD Camera(約92万画素)	
ネットワークコントローラー	Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	
無線LAN / Bluetooth	Realtek 802.11 a/b/g/n/ac and Bluetooth® 4.2 Combo (アンテナ数:送信1、受信1) (Wi-Fi準拠)	
無線LANセキュリティ(無線LAN搭載モデル)	認証: WPA2 / 認証プロトコル: 802.1X EAP-TLS、802.1X EAP-PEAPV0/MSCAPV2、802.1X PEAPV0/MSCAPV2 / 暗号化: 64-bit and 128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP	
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※5	15.6インチワイド(16:9)HD液晶ディスプレイ(非光沢、1366×768ドット、220cd/m ² 、最大1677万色)、LEDバックライト	15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、220cd/m ² 、最大1677万色)、LEDバックライト
外部ディスプレイ※6	HDMI(v1.4b)	
ポインティングデバイス	タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
ワンタッチキー	なし	
拡張カードスロット※7	SDカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC対応)※8	
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー	
インターフェイス	USB3.1(Gen 1)ポート×2、USB2.0ポート×1、HDMIポート(v1.4b)×1、コンポステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1	
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク	
セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロット(Mini Saver 3 x 7mm 互換)※当該スロットに合うHP純正オプションはございません	
セキュリティチップ	TPM2.0準拠	
指紋認証センサー	なし	
サイズ(幅×奥行き×高さ)	376 x 246 x 22.5 mm	
質量※9	約1.78kg	
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(3ピン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)	
消費電力(通常時※10/最大時)	約9W / 45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※11	11区分 25.3kWh/年(77%)	11区分 25.3kWh/年(80%)
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950)※12、PCグリーンラベル(★★★Ver.13)※13	
標準バッテリー※11	リチウムイオンバッテリー(3セル、41Whr、高耐久性(ロングライフ))	
バッテリー駆動時間※12	Mobilemark2014測定時: 最大 約12時間 JEITA測定法Ver2.0: 約9.7時間	
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 約2.5時間	
ソフトウェア	プリンストール/プリロード※13	HP Support Assistant等
	オフィス	なし
リサイクルラベル	なし	
リカバリメディア※14	なし	
主な添付品※15	スマートACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※16	標準保証: 1年(1年間引き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート)	
	グローバルワランティ※18	

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 いずれも日本語版となります。

※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。

※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 DVDライターはスーパーマルチドライブからDVD-RAM読み込み、書き込み機能がなくなったドライブとなります。DVD-RAMメディアの使用はできません(カートリッジではないタイプを含む)。
コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。
8cmのオプティカルディスクはオプティカルドライブに挿入できません。挿入するとコンピューターが損傷する可能性があります。

<書込> DVD-RW・DVD-R 最大6倍速、DVD-R・DVD+RW 最大8倍速、CD-RW 最大10倍速、CD-R 最大24倍速
<読み込み> DVD-ROM・DVD-R 最大8倍速、CD-ROM・CD-R 最大24倍速

※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。

これは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※7 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※8 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(https://panasonic.jp/sd/)

※9 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。

※10 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※11 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品

※12 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

※13 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリンストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※14 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit

※15 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※17 お客様のご希望の場所に引取り、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上、但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年度基準)

※13 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。

※13 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jpをご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※環境条件(動作時): 温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、湿度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m

(非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。

※使用状況により本体底面、バームレス部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。