

HP ProBook 450 G8 Notebook PC(micro SDカードリーダー非搭載)

製品番号	6B3L1PA#ABJ	6B3L2PA#ABJ	6B3L3PA#ABJ	6B3L5PA#ABJ	6B3L4PA#ABJ	6B3L9PA#ABJ
OS※1	Windows 10 Pro/Windows 11 Proからのダウングレード種を使って入手可能(日本語)					
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ(コア、6MBキャッシュ、最大4.10 GHz)		インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ(コア、8MBキャッシュ、最大4.20 GHz)			
チップセット	プロセッサ内蔵					
メモリ※2	8GB(8GB+1)50-DIMM DDR4-3200、最大32GB				16GB(16GB+1)50-DIMM DDR4-3200、最大32GB	
メモリスロット	2スロット(50-DIMM)					
SSD ※3	128 GB M.2 SSD(Pcie NVMe)					256 GB M.2 SSD(Pcie NVMe)
オプションドライブ	なし					
Webカメラ	720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き					
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応					
無線LAN / Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2、Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5※4					
無線LANセキュリティ(無線LAN搭載モデル)	認証:WPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA) 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP					
WWAN	なし					
グラフィックスタブ	インテル® UHDグラフィックス(プロセッサ内蔵)					
ディスプレイタイプ(液晶表示最大解像度等)※5	15.6インチワイド(16:9)HD液晶ディスプレイ(非光沢、1366×768ドット、250cd/m ²)、LEDバックライト					
外部ディスプレイ※6	HDMI(v1.4b)					
ポインティングデバイス	トラックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)					
ワンタッチキー	なし					
拡張カードスロット※7※8	なし					
キーボード	HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠+OADG準拠配列、テンキー)					
インターフェイス	USB 3.1 Type-C x1、USB3.1(Gen 1)ポートx3(空席の一基がPowered USB)、 コンボスプレオヘッドフォン/マイクジャックx1、ネットワークポート(RJ45)x1					
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク					
マネジメント機能	HP Driver Packs※9、HP BIOS Config Utility(BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen3※9					
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen5、HP Secure Erase (NIST準拠)※10)、ナノセキュリティケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)					
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠					
指紋認証センサー	パームレストに内蔵					
サイズ(幅×奥行き×高さ)	359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm					
質量※11	約1.74kg					
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口徑)コネクタ、 動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部:コード含まず)					
消費電力(通常時※12/最大時)	約 5W / 45W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※1	11区分 15.9kWh/年(AAA)	11区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950)※11、MIL-STD-810H(18項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.13)※11					
標準バッテリー※13	リチウムイオンバッテリー(3セル、45Wh、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))					
バッテリー駆動時間※14	MobileMark2018 : 最大約12.5時間 JEITA測定法Ver2.0 : 最大約10時間					
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:約2.5時間					
ソフトウェア	フライングスタート/ブロード※15	なし				HP Support Assistant等
リサイクルラベル	なし					
リカバリメディア※16	なし					
主な添付品※17	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等					
保証期間※18	標準保証 : 1年(1年間引き取り修理サービス※19、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ※20					

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11 Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。

※2 メモリのアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp-ja/document/d04094156 構成によってMT/s(データ転送速度)の違いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。

※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後の容量が確保されます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HPP、AZDP、AVRCP

※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※7 他社製品のすべての動作を保障するものではありません。

※8 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(https://panasonic.jp/sd/)

※9 これらのソフトウェアはプリインストールされません。https://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロードし適用することが可能です。

※10 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを誤り取られる危険性があります。HP Secure Eraseより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。

※11 最軽量時の質量です。構成により異なります。

※12 ACアダプター運用時、周辺機器の接続などで、OSを起動させた状態での測定値。

※13 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃をあたらないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での設置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※14 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により異なります。

※15 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります

※16 OSおよびドライバーのリカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit

※17 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※18 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※19 お客様のご希望の場面に引け、修理後送還するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※20 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※1 エネルギー消費効率とは、IEC 62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年基準)

※2 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/gc-greenlabelをご覧ください。

※3 PCRC(PCR)グリーンラベル制度の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pcrc.jp をご覧下さい。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※4 環境条件(動作時) 温度0~35℃、(非動作時) 温度-20~60℃、湿度5~95%(且、結露しないこと)。

※5 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ほど、膝の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

※6 本製品には磁石が使用されています。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。

製品番号	6B3L6PA#ABJ	6B3L7PA#ABJ	6B3L8PA#ABJ	6B3M0PA#ABJ	6B3M1PA#ABJ	6B3M2PA#ABJ
OS※1	Windows 10 Pro/Windows 11 Proからのダウンロード版を後述して入手可能(日本語)					
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ(4コア、8MBキャッシュ、最大4.20 GHz)			インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ(4コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz)		
チップセット	プロセッサ内蔵					
メモリ※2	8GB(8GB+1)50-DIMM DDR4-3200、最大32GB		16GB(16GB+1)50-DIMM DDR4-3200、最大32GB		8GB(8GB+1)50-DIMM DDR4-3200、最大32GB	
メモリスロット	2スロット(50-DIMM)					
SSD ※3	256 GB M.2 SSD(PiCle NVMe)					
オプティカルドライブ	なし					
Webカメラ	720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き					
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応					
無線LAN / Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2、Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5※4					
無線LANセキュリティ(無線LAN搭載モデル)	認証:WPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA) 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP					
WWAN	なし					
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス(プロセッサ内蔵)					
ディスプレイタイプ(液晶表示最大解像度等)※5	15.6インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、最大1677万色、UWVA)、LEDバックライト					
外部ディスプレイ※6	HDMI(v1.4b)					
ポインティングデバイス	トラックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)					
ワンタッチキー	なし					
拡張カードスロット※7※8	なし					
キーボード	HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠+OADG準拠配列、テンキー)					
インターフェイス	USB 3.1 Type-C x1、USB3.1(Gen 1)ポートx3(空席の一基がPowered USB)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1、ネットワークポート(RJ45)x1					
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク					
マネジメント機能	HP Driver Packs※9、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen3※9					
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen5、HP Secure Erase (NIST準拠)※10)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)					
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠					
指紋認証センサー	パームレストに内蔵					
サイズ(幅×奥行き×高さ)	359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm					
質量※11	約1.74kg					
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口徑コネクタ、 動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))					
消費電力(通常時※12/最大時)	約5W / 45W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※1	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950)※11、MIL-STD-810H(18項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.13)※11					
標準バッテリー※13	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、45Wh、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))					
バッテリー駆動時間※14	Mobilemark2018 : 最大約12.5時間 JEITA測定法Ver2.0 : 最大約10時間					
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:約2.5時間					
ソフトウェア	プリインストール/プリロード※15 オフィス	なし	Microsoft Office Personal 2021	Microsoft Office Home & Business 2021	なし	なし
リサイクルラベル	なし					
リカバリメディア※16	なし					
主な添付品※17	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等					
保証期間※18	標準保証 : 1年(1年間引き取り修理サービス※19、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ※20					

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11 Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。

※2 メモリのアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp-ja/document/d04094156 構成によってMT/s(データ転送速度)の違いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。

※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HPP、AZDP、AVRCP

※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度、リフレッシュレートがある場合があります。

※7 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※8 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(https://panasonic.jp/sd/)

※9 これらのソフトウェアはプリインストールされません。https://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロードし適用することが可能です。

※10 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを誤り取り除かれる危険性があります。HP Secure Eraseより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。

※11 最軽量時の質量です。構成により異なります。

※12 ACアダプター運用時、周辺機器の接続などで、OSを起動させた状態での測定値。

※13 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を及ぼさないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での設置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※14 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により異なります。

※15 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※16 OSおよびドライバーのリカバリメディアはリカバリメディア販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit

※17 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※18 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※19 お客様のご希望の場面に引け無い、修理後迅速なサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※20 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※1 エネルギー消費効率とは、JIS (G2223(2014))に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年基準)

※2 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/gc-greenlabelをご覧ください。

※3 PCR3/PCRワランラベル制度(の審査基準(Ver.13))を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pcr.jp をご覧下さい。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※4 環境基準(動作時) 温度0~35℃、(非動作時) 温度-20~60℃、湿度5~95%(RH)、結露しないこと。

※5 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・膝のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

※6 本製品には磁石が使用されています。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。

製品番号	683X1PARABJ	683X2PARABJ	683X3PARABJ	683X4PARABJ
OS※1	Windows 10 Pro (64bit) (日本語)			
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ (4コア、8MBキャッシュ、最大4.20 GHz)			
チップセット	プロセッサ内蔵			
メモリ※2	8GB (8GB+1) 50-DIMM DDR4-3200、最大32GB	16GB (16GB+1) 50-DIMM DDR4-3200、最大32GB	8GB (8GB+1) 50-DIMM DDR4-3200、最大32GB	16GB (16GB+1) 50-DIMM DDR4-3200、最大32GB
メモリスロット	2スロット (50-DIMM)			
SSD ※3	256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe)			
オプティカルドライブ	なし			
Webカメラ	720p HD Webカメラ (静止画: 92万画素、動画: 92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き			
ネットワークローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac (アンテナ数: 送信2、受信2、Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5※4			
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証: WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA) 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP			
WWAN	なし			
グラフィックタイプ	インテル® UHDグラフィックス (プロセッサ内蔵)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度等) ※5	15.6インチワイド (16:9) HD液晶ディスプレイ (非光沢、1366×768ドット、250cd/m ²)、LEDバックライト			15.6インチワイド (16:9) FHD液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1080ドット、250cd/m ²)、最大1677万色、UVVA)、LEDバックライト
外部ディスプレイ ※6	HDMI (v1.4b)			
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)			
ワンタッチキー	なし			
拡張カードスロット ※7 ※8	なし			
キーボード	HP Premium Keyboard (電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ: 18×18mm、キーストローク: 1.5mm、JIS標準準拠+OADG準拠配列、テンキー			
インターフェイス	USB 3.1 Type-C x 1、USB3.1 (Gen 1) ポート x 3 (左側の1基がPowered USB)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック x 1、ネットワークポート (RJ45) x 1			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク			
マネジメント機能	HP Driver Packs ※9、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen3 ※9			
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen5、HP Secure Erase (NIST準拠) ※10)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm)			
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ (幅×奥行き×高さ)	359.4 x 233.9 x 19.9 (最薄部、突起部含まず) mm			
質量 ※11	約 1.74kg			
ACアダプター	HP 45W スマートACアダプター (2ピン、4.5mm口徑コネクタ、 動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm (突起部・コード含まず))			
消費電力 (通常時 ※12 / 最大時)	約 5W / 45W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※8	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ※11、MIL-STD-810H (18項目)、PCグリーンラベル (★ ★ ★ Ver.13) ※10			
標準バッテリー ※13	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、45Wh、高耐久性 (充電回数1000回、ロングライフ))			
バッテリー駆動時間 ※14	MobileMark 2018: 最大約12.5時間 JEITA測定法 Ver2.0: 最大約10時間			
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 約2.5時間			
ソフトウェア	プリインストール/プリロード ※15	HP Support Assistant 等		
リサイクルラベル	なし			
リカバリメディア ※16	なし			
主な添付品 ※17	HP 45W スマートACアダプター、電源コード、保証書等			
保証期間 ※18	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス ※19、1年間/パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ ※20			

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 本システムはWindows 10ソフトウェアのライセンスを付属しています。

※2 メモリのアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp-ja/document/c04094156 構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。

※3 プライマリハードウェア (ドライブ) は全領域がNIPSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要で、パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP

※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない箇所 (ドット) や、常時点灯する箇所、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※7 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※8 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(https://panasonic.jp/sd/)

※9 これらのソフトウェアはプリインストールされません。https://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロードし適用することが可能です。

※10 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。

※11 最軽量時の質量です。構成により異なります。

※12 ACアダプター連用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※13 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを改造、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※14 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

※15 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※16 OSおよびドライバーのリカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/forrecoverykit

※17 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※18 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※19 お客様のご希望の場所に引取り扱い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※20 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※1 エネルギー消費効率とは、IEC 62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上、但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年基準)

※2 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/gpc-greenlabelをご覧ください。

※3 PC3r/PC7r/PC9r/PC10r/PC11rの審査基準 (Ver.13) を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。環境性能レーティング (星マーク) とは、追加項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※4 環境条件 (動作時): 温度0~35℃、(非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95% (相対、結露しないこと)。

※5 使用状況により本体後面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ご使用の際のうすで使ったり、高温部に触れたり、通風孔からの風が当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

※6 本製品には磁石が使用されています。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。

製品番号	66528PANABJ	66529PANABJ	666A1PANABJ
OS※1	Windows 11 Pro(日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ(2コア、6MBキャッシュ、最大4.10 GHz)	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ(4コア、8MBキャッシュ、最大4.20 GHz)	
チップセット	プロセッサ内蔵		
メモリ※2	8GB (8GB×1) SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB		
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)		
SSD ※3	256 GB M.2 SSD(Pcle NVMe)		
オペレーティングシステム	なし		
Webカメラ	720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2、Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5※4		
無線LANセキュリティ(無線LAN搭載モデル)	認証:WPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA) 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP		
WWAN	なし		
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス (プロセッサ内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度等)※5	15.6インチワイド(16:9) HD液晶ディスプレイ(非光沢、1366×768ドット、250cd/m ²)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ※6	HDMI(v1.4b)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
ワンタッチキー	なし		
拡張カードスロット※7※8	なし		
キーボード	HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠+OADG準拠配列、テンキー		
インターフェイス	USB 3.1 Type-C x1、USB3.1(Gen1)ポートx3(空欄の1基がPowered USB)、 コンボイヤークヘッドフォン/マイクジャックx1、ネットワークポート(RJ45)x1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク		
マネジメント機能	HP Driver Packs※9、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen3※9		
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen5、HP Secure Erase (NIST準拠)※10)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)		
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(幅×奥行き×高さ)	359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm		
質量※11	約1.74kg		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口徑コネクタ、 動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作消費電力:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))		
消費電力(通常時※12/最大時)	約5W / 45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※1	11区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950)※11、MIL-STD-810H (18項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.13)※10		
標準バッテリー※13	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、45Wh、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))		
バッテリー駆動時間※14	MobileMark2018 : 最大約12.5時間 JEITA測定法Ver2.0 : 最大約10時間		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:約2.5時間		
ソフトウェア	ブリークインストール/リロード※15 オフィス	なし	HP Support Assistant等 Microsoft Office Home & Business 2021
リサイクルラベル	なし		
リカバリメディア※16	なし		
主な添付品※17	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※18	標準保証 : 1年(年間引き取り修理サービス※19、1年間/パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ※20		

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。

※2 メモリのアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp-ja/document/c04094156 構成によってMT/s(データ転送速度)の違いによりメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。

※3 ブリッジパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GDEP、OPP、HCRP、PAN、HD、HFP、A2DP、AVRCP

※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※7 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※8 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(https://panasonic.jp/sd/)

※9 これらのソフトウェアはブリークインストールされません。https://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロードし適用することが可能です。

※10 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを誤り取り除かれる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。

※11 最軽量時の質量です。構成により異なります。

※12 ACアダプター専用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※13 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃をあたらないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※14 バッテリー駆動時間は動作環境/システム設定により変動します。

※15 保証およびサポートはそれ以外のソフトウェアベンダーからの提供となります。ブリークインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※16 OSおよびドライバーのリカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にてご購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit

※17 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※18 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※19 お客様のご希望の場所に引取り用い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※20 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※21 エネルギー消費効率率は、JIS E2623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示値で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年基準)

※22 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/jc-greenlabelをご覧ください。

※23 PCRF (PCグリーンラベル制度)の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jpをご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※24 環境条件(動作時): 温度0~35℃。(非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)。

※25 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ、インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ、膝のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たるとともに、低温やけどの恐れがあります。

※26 本品には磁石が使用されています。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。

製品番号	666A2PANABJ	666A6PANABJ	666A9PANABJ
OS※1	Windows 11 Pro(日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ(4コア、8MBキャッシュ、最大4.20 GHz)		インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ(4コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz)
チップセット	プロセッサ内蔵		
メモリ※2	8GB(8GB*1) 50-DIMM DDR4-3200、最大32GB	16GB(16GB*1) 50-DIMM DDR4-3200、最大32GB	
メモリスロット	2スロット(50-DIMM)		
SSD ※3	256 GB M.2 SSD(Pcle NVMe)		
オペティカルドライブ	なし		
Webカメラ	720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-1T対応		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2、Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5※4		
無線LANセキュリティ(無線LAN搭載モデル)	認証:WPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA) 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP		
WWAN	なし		
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス (プロセッサ内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度等)※5	15.6インチワイド(16:9) FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920*1080ドット、250cd/m²、最大1677万色、UWVA)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ※6	HDMI(v1.4b)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
ワンタッチキー	なし		
拡張カードスロット※7※8	なし		
キーボード	HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18*18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠+OAGD準拠配列、テンキー		
インターフェイス	USB 3.1 Type-C x1、USB3.1(Gen1)ポートx3(空席の一角がPowered USB)、 コンボイヤークヘッドフォン/マイクジャックx1、ネットワークポート(RJ45)x1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク		
マネジメント機能	HP Driver Packs※9、HP BIOS Config Utility(BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen3※9		
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen5、HP Secure Erase(NIST準拠)※10)、ナノセキュリティアラックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)		
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(幅x奥行きx高さ)	359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm		
質量※11	約1.74kg		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口徑コネクタ、 動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部コード含まず))		
消費電力(通常時※12/最大時)	約5W / 45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※1	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)	12区分 15.9kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※11、MIL-STD-810H(18項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.13)※10		
標準バッテリー※13	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、45Wh、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))		
バッテリー駆動時間※14	MobileMark2018 : 最大約12.5時間 JEITA測定法Ver2.0 : 最大約10時間		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時:約2.5時間		
ソフトウェア	ブリークインストール/リロード※15	HP Support Assistant等	
オフィス	なし		
リサイクルラベル	なし		
リカバリメディア※16	なし		
主な添付品※17	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※18	標準保証 :1年(年間引き取り修理サービス※19、1年間/パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ※20		

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。

※2 メモリのアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp-ja/document/c04094156 構成によってMT/s(データ転送速度)の違いによりメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。

※3 ブリリアンパーティション(CDドライブ)は全機種がNFTSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 対応プロファイル:SPD、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HD、HFP、A2DP、AVRCP

※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※7 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※8 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(https://panasonic.jp/sd/)

※9 これらのソフトウェアはブリークインストールされません。https://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロードし適用することが可能です。

※10 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを誤り取り除く危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。

※11 最軽量時の質量です。構成により異なります。

※12 ACアダプターは専用時、電源機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※13 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃をあたらないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※14 バッテリー駆動時間は動作環境/システム設定により変動します。

※15 保証およびサポートはそれ以外のソフトウェアベンダーからの提供となります。ブリークインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※16 OSおよびリカバリのリカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit

※17 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※18 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※19 お客様のご希望の場所に引取り用、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※20 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※21 エネルギー消費効率率は、JIS E2623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示値で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年基準)

※22 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/jp-greenlabelをご覧ください。

※23 PCRF(グリーンラベル制度)の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jpをご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※24 環境条件(動作時): 温度0~35℃。(非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)。

※25 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ、インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファン、ポートの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間使用、夏のうへで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風が当たるとにより、低温やけどの恐れがあります。

※26 本製品には磁石が使用されています。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。