製品名			HP FliteBook 840 A	Aero G8 Notebook PC			
モデル	HP EliteBook 840 Aero G8 Notebook PC 635Z5PA#ABJ 635Z6PA#ABJ 635Z7PA#ABJ 635Z7PA#ABJ 636A0PA#ABJ 636A0PA#ABJ						
<b>筐体素材</b>	00020171117120	00020171117100			00020174117150	OOO KOT Y KIIY KOO	
os	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード )※1						
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー ( 4コア、8MBキャッシュ、 最大4.20 GHz)		インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー(4コア、12MBキャッシュ、 最大4.70 GHz)	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー インテル® Core™ i7-1165G7 プ		インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー(4コア、12MBキャッシュ、 最大4.70 GHz)	
プラットフォーム	-	インテル® Evo <sup>⊤</sup>		-	インテル® Evo		
インテル® vPro™ テクノロジー			インテル® vPro™	₩ テクノロジー無効			
Secured-Core PC※2				- -			
メモリ※3	8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4- 3200、最大64GB	16GB(8GB×2) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB		8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4- 3200、最大64GB	16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB		
メモリスロット			2スロット(	( SO-DIMM)			
ストレージ※4	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)		256GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)		
オプティカルドライブ			<i>†</i>	il			
Webカメラ		720p HD W		( Windows Hello対応)、プライバシーシ	ャッター付き		
ネット ワークコント ローラー							
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax( アンテナ数:送信2、受信2)( Wi-Fi準拠、CCX準拠)+ Bluetooth5 ※5						
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証:WPA2/ 認証プロトコル:802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0 -MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA') / 暗号化:64-bit and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP						
WWAN		なし		インテル® XMM™ 7360 LTE-Advanced(GPS機能付き) ※6			
SIMカードスロット		なし			nano SIMカードスロット		
グラフィックスタイプ ※7	インテル® UHDグラフィックス ( プロセッサー内蔵)	Intel® Iris® Xº Graphi	cs( プロセッサー内蔵) 	インテル® UHDグラフィックス ( プロセッサー内蔵)	Intel® Iris® Xº Grap	hics(プロセッサー内蔵) 	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※8	14.0インチワイド( 16:9)フルHD 液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、400cd/m²、最大1677万色、 UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor						
外部ディスプレイ※9	HDMI( v2.0b)						
ポインティングデバイス	ポイントスティック、クリックパッド( マルチタッチジェスチャー対応、物理ボタン付)						
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー、バックライト機能付き						
インターフェイス	USB Type Aポート ×2(1基はパワーオフ USB充電対応)、USB4 Type-C ポート( Thunderbolt™ 4) x2、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1						
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク(全方位マイク機能、ノイズキャンセル機能搭載)						
マネジメント 機能 ※10	HP Driver Packs、HP System Software Manager (SSM)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Management Script Library、HP Image Assistant						
セキュリティ 機能	HP Wolf Security for Business(HP Sure View ※構成による、HP Privacy Camera、HP Sure Click、HP Sure Sense、HP BIOSphere Gen6、HP Sure Start Gen 6、 HP Sure Run Gen4、HP Sure Recover Gen4、HP Sure Admin、HP Tamper Lock、HP Secure Erase NIST準拠、HP Client Security Manager Gen7)※11 ナノセキュリティロック ケーブル用スロット( 約2.5 x 6mm)						
セキュリティチップ	TPM2.0準拠						
指紋認証センサー	搭載						
サイズ(幅x奥行きx高さ)※23	約322.5 x 215.0 x 17.9 ( 最薄部、突起部含まず)mm						
質量※12※23	約1.13kg~						
ACアダプター	HP 65W スリムUSB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:90-265 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) サイズ:88 x 53.5 x 21( 突起部・コード 含まず)mm、約220g						
消費電力(通常時※13/最大時)	6W/ 最大65W						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※I			12区分 22.1	kWh/年(AA)			
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss( JIS C0950)※II 、MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※III 等						
標準バッテリ※14	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、53WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)						
バッテリ 駆動時間※15	Mobilemark2018測定時: 最大約14.75時間 / JEITA測定法Ver2.0: 最大約 20.7時間						
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時: 50%まで約30分						
ソフト プリインスト ール/プリロード ※16 ウェア オフィフ	HP Support Assistant等						
リサイクルラベル	なし						
リカバリメディア※17	なし リカバリメ <i>ディ</i> アなし						
・	サカバックティテなど HP 65W スリムUSB Type-C™アダプター、保証書等						
	標準保証: 1年( 1年間引き取り修理サービス※20、1年間パーツ保証/電話サポート )						
保証期間※19	グローバルワランティ ※21、HP Smart Support ※22						

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

FDD LTE:

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- ※1 Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。
- ※2 Secured-core PCとはMicrosoft社が提唱した、ファームウェア攻撃からPCを守る新しいデバイスセキュリティ要件です。
- ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってDDR4-4266のメモリが搭載されることがありますが、メモリは3200MT/sまでのサポートになります。
- ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後(Windows 10プリインストール時)割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCD または市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
- ※5 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP
- ※6 1. SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。
  - 2. 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 3. SIM カード(NanoSIM カード)は電源OFF の状態で抜き差しを行ってください。
  - 4. 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 5.インテル® XMM™ 7360 LTE 通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数
- 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 1400(Band 11), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1400 (Band 21), 850 (Band 26), 700 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1400 (Band 21), 850 (Band 26), 700 (Band 18 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1400 (Band 21), 850 (Band 21), 850 (Band 26), 700 (Band 26), 700 (Band 19 upper), 800 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1400 (Band 21), 850 (Band 20), 1400 (
- 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30),2100 (Band 66) MHz TDD LTE:
- 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41) MHz HSPA+:
- 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4),850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz
- ※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。 ◆通信速度
- LTE: 450 Mbps (DL 3CA), 50 Mbps (Upload) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)
- HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)
- ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
- ※7 インテル® Iris® Xeグラフィックス機能は、システムをインテル®Core™i5またはi7プロセッサーとデュアルチャネルメモリーで構成する必要があります
- ※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※9 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※10 これらのソフトウェアはプリインストールされません。https://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html からダウンロードし適用することが可能です。
- ※11 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはSecure Eraseでのデータ消去を推奨します。
- ※12 最軽量時の質量です。構成により異なります。
- ※13 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※14 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避け てください。バッテリパックは消耗品です。
- ※15 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
- ※16 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。
- ※17 本製品のリカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。 https://support.hp.com/jp-ja HDD換装時またはフォーマット 時にはリカバリメディアが必要になります。リカバリメディアはリカバリメディアキット 販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit
- ※18 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- ※19 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※20 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- ※21 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※22 HP Smart Supportは、分析プラットフォーム「HP TechPulse」を介し、PCのハードウェア構成情報を瞬時に把握することで、お客様とHPサポート担当者との基本的な情報ヒアリングを廃し、双方の業務効率化を図るサービスです。
- ※23 梱包サイズ: 483 x 68 x 304 mm / 質量: 2.12 kg ※I エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表 示しています。
- ※II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。
- ※環境条件(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90%( 但し、結露しないこと)。( 非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95%( 但し、結露しないこと)。
- ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔か

※本製品には磁石が使用されております。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。

製品名	HP EliteBook 840 Aero G8 Notebook PC							
モデル	636A3PA#ABJ 636A4PA#ABJ 636A6PA#ABJ 636A6PA#ABJ 636A7PA#ABJ							
<u> </u>	OOOAOI A#ADO			030A77 A#AB3				
OS	CNCマグネシウム Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)※1							
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー ( 4コア、8MBキャッシュ、 最大4.40 GHz)	インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー ( 4コア、12MBキャッシュ、 最大4.80 GHz)	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー ( 4コア、8MBキャッシュ、 最大4.40 GHz)	インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー ( 4コア、12MBキャッシュ 、 最大4.80 GHz)				
	(キュア、GWB(イファユ、 最大年中 GHZ) (キュア、IZWB(イファユ、 最大年の GHZ) (キュア、IZWB(イファユ、 最大年の GHZ) (キュア、IZWB(イファユ、 最大年の GHZ) (キュア、IZWB(イファユ、 最大年の GHZ)							
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー有効							
Secured-Core PC%2	対応							
メモリ※3	16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB							
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)							
ストレージ※4	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)				
オプティカルドライブ		to	;il					
Webカメラ	720p HD Webカメラ( 固定焦点レンズ)、IRカメラ( Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き							
ネット ワークコント ローラー	なし							
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax( アンテナ数:送信2、受信2)( Wi-Fi準拠、CCX準拠)+ Bluetooth5 ※5							
無線LANセキュリティ ( 無線LAN搭載モデル)	認証: WPA2/ 認証プロトコル:802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0 -MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA') / 暗号化:64-bit and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP							
WWAN	なし		インテル® XMM™ 7360 LTE-Advanced(GPS機能付き) ※6					
SIMカ <i>ー</i> ドスロット	なし		nano SIMカードスロット					
グラフィックスタイプ ※7	Intel® Iris® Xº Graphics (プロセッサー内蔵)							
ディスプレイタイプ ( 液晶表示最大解像度/表示色)※8	( 非光沢、1920×1080ドット 、40	)フルHD 液晶ディスプレイ 0cd/m²、最大1677万色、UWVA)、 Ambient Light Sensor	14.0インチワイド( 16:9)フルHD 液晶ディスプレイ ( 非光沢、1920×1080ドット 、1,000cd/m²、最大1677万色、UWVA)、LEDバックライト 、 Ambient Light Sensor、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシースクリーン機能)搭載					
外部ディスプレイ※9	HDMI( v2.0b)							
ポインティングデバイス	ポイントスティック、クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応、物理ボタン付)							
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー、バックライト機能付き							
インターフェイス	USB Type Aポート ×2(1基はパワーオフ USB充電対応)、USB4 Type-C ポート( Thunderbolt™ 4) x2、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1							
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク(全方位マイク機能、ノイズキャンセル機能搭載)							
マネジメント 機能 ※10	HP Driver Packs、HP System Software Manager (SSM)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Management Script Library、HP Image Assistant							
セキュリティ 機能	HP Wolf Security for Business(HP Sure View ※構成による、HP Privacy Camera、HP Sure Click、HP Sure Sense、HP BIOSphere Gen6、HP Sure Start Gen 6、 HP Sure Run Gen4、HP Sure Recover Gen4、HP Sure Admin、HP Tamper Lock、HP Secure Erase NIST準拠、HP Client Security Manager Gen7)※11 ナノセキュリティロック ケーブル用スロット( 約2.5 x 6mm)							
セキュリティチップ	TPM2.0準拠							
指紋認証センサー	搭載							
サイズ( 幅x奥行きx高さ) ※23	約322.5 x 215.0 x 17.9 cm( 最薄部、突起部含まず)mm							
質量※12※23	約1.13kg~							
ACアダプタ <i>ー</i>	HP 65W スリムUSB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:90-265 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) サイズ:88 x 53.5 x 21( 突起部・コード含まず)mm、約220g							
消費電力(通常時※13/最大時)	6W/ 最大65W							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※I	12区分 22.1kWh/年(AA)							
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss( JIS C0950)※II 、MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※III 等							
標準バッテリ※14	リチウムイオンポリマーバッテリ( 3セル、53WHr) 、高耐久性( 充放電回数: 1000回/ロングライフ)							
バッテリ 駆動時間※15	Mobilemark2018測定時: 最大約14.75時間 / JEITA測定法Ver2.0: 最大約 20.7時間							
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:50%まで約30分							
ソフト プリインスト ール/プリロード ※16	HP Support Assistant等							
<sup>ウェア</sup> オフィス	なし							
リサイクルラベル	なし							
リカバリメディア※17	リカバリメディアなし							
主な添付品※18	HP 65W スリムUSB Type-C™アダプター、保証書等							
保証期間※19	標準保証: 1年( 1年間引き取り修理サービス※20、1年間パーツ保証/電話サポート)							
IN HT MILEI VY TO	グローバルワランティ※21、HP Smart Support ※22							

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- ※1 Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してくださ
- ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってDDR4-4266のメモリが搭載されることがありますが、メモリは3200MT/sまでのサ ポートになります。
- ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後(Windows 10プリインストール時)割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するに は、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
- ※5 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP
- ※6 1. SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。
  - 2. 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 3. SIM カード(NanoSIM カード)は電源OFF の状態で抜き差しを行ってください。
  - 4. 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 5.インテル® XMM™ 7360 LTE 通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数

※2 Secured-core PC とはMicrosoft社が提唱した、ファームウェア攻撃からPCを守る新しいデバイスセキュリティ要件です。

- FDD LTE:
- 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 1400(Band 11), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1400 (Band 20), 1400 (Band 10 lower), 850 (Band 10 lower), 8 (Band 21),850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30),2100 (Band 66) MHz TDD LTE:
- 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41) MHz HSPA+:
- 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4),850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz
- ※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。 ◆通信速度
- LTE: 450 Mbps (DL 3CA), 50 Mbps (Upload)
- DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)
- ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
- ※7 インテル® Iris® Xeグラフィックス機能は、システムをインテル®Core™i5またはi7プロセッサーとデュアルチャネルメモリーで構成する必要があります
- ※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※9 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※10 これらのソフトウェアはプリインストールされません。http://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロードし適用することが可能です。
- ※11 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはSecure Eraseでのデータ消去を推奨し
- ※12 最軽量時の質量です。構成により異なります。 ※13 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

ます。Intel Optane Memory搭載モデルは非対応です。

- ※14 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は 故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。
- ※15 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
- ※16 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。
- ※17 本製品のリカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート &ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして 利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja HDD換装時またはフォーマット 時にはリカバリメディアが必要になります。リカバリメディアはリカバリメディアキット 販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.hp.com/jp/recoverykit
- ※18 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- ※19 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※20 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- ※21 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※22 HP Smart Supportは、分析プラットフォーム「HP TechPulse」を介し、PCのハードウェア構成情報を瞬時に把握することで、お客様とHPサポート担当者との基本的な情報ヒアリングを廃し、双方の業務効率化を図るサービスです。
- ※23 梱包サイズ: 483 x 68 x 304 mm / 質量: 2.12 kg ※I エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。但し、達成率が100%未満 の場合は達成率をそのまま%で表示しています。
- ※II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。
- ※環境条件(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)。
- ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、 高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。 ※本製品には磁石が使用されております。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。