

HP EliteBook x360 1040 G8 Notebook PCシリーズ

1228

製品名		HP EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC	
モデル	47X01PARABJ		47X02PARABJ
筐体素材	CNCアルミニウム		
OS	Windows 10 Pro (64bit) (日本語) ※1		
プロセッサ	インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ (4コア、8スレッド、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz)		
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム		
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー無効		
メモリ	オンボード*16GB LPDDR4X-4266		オンボード*32GB LPDDR4X-4266
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし (増設不可)		
ストレージ*2	512GB M.2 SSD(Pcie NVMe)		1TB M.2 SSD(Pcie NVMe)
オプティカルドライブ	なし		
Webカメラ	720p HD Webカメラ (固定焦点レンズ)、IRカメラ (Windows Hello対応)、HP Sure Shutter 付き		
ネットワークコントローラ	なし		
無線LAN/Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 ah/g/n/ac/ax (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) + Bluetooth 5 ※3		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証: WPA2/ 認証プロトコル: 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS(MSCHA2P), PEAPv0-MSCHA2P(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA') / 暗号化: 64-bit and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP		
WWAN	Qualcomm® Snapdragon(TM) X55 5G Modem (GPS機能付き) ※4		
SIMカードスロット	nano SIMカードスロット		
Tile	搭載		
グラフィックスタブ	インテル® Iris® Xe グラフィックス (プロセッサ内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ※5	14.0インチワイド (16:9) UHD 液晶タッチディスプレイ 光沢、3840 x 2160ドット、HDR対応、550nits、最大1677万色、IPS方式、LED/バックライト、Ambient light sensor、近接センサー		
外部ディスプレイ※6	HDMI (2.0)		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語: HP Quiet Keyboard (電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7 x 18.7mm、キーストローク: 1.3mm、高標準準拠・OAGC準拠対応、85キー バックライト機能付き		
インターフェイス	USB Type-Aポート*2 (パワーオフUSB充電対応)、USB Type-Cポート (Thunderbolt™ 4) ※2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック*1		
近距離無線通信 (NFC) ※7	搭載		
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵クワッドスピーカー、内蔵クワッドマイク (全方位マイク機能、AIベースノイズキャンセリング機能搭載)		
マネジメント機能	HP Driver Packs ※8、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog ※8、HP Manageability Integration Kit Gen4 ※8		
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP BIOSphere Gen6、HP Sure Start Gen6、HP Sure Click、HP Sure Run Gen4、HP Sure Recover Gen4、HP Client Security Manager Gen7、Secure Erase (NST準拠) ※9)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm)		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	キーボード内		
サイズ (幅x奥行x高さ)	約319.3 x 202.6 x 16.6 (最薄部、突起部含まず) mm		
質量※10	約1.35kg		
ACアダプター	HP 65W スリムUSB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 90-265 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz) サイズ: 88 x 53.5 x 21 (突起部・コード含まず) mm、約226g		
消費電力 (通常時※11/最大時)	後日公開/最大65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※1	12区分 19.2kWh/年 (AAA)		
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ※11、MIL-STD-810H (19項目) 等		
標準バッテリー※12	リチウムイオンポリマーバッテリー (4セル、54Wh)、高耐久性 (充放電回数: 1000回/ロングライフ)		
バッテリー駆動時間※13	MobileMark2018測定時: 最大約14.75時間、JEITA測定法Ver2.0: 後日公開		
バッテリー充電時間	電源Off、スリープ時: 50%まで約30分		
ソフト	ブラインストールプリロード ※14	HP Support Assistant、HP QuickDrop 等	
ウェア	オフィス	なし	
リサイクルラベル	なし		
リカバリメディア※15	リカバリメディアなし		
主な添付品 ※16	HP 65W スリムUSB Type-C™アダプター、保証書等		
保証期間※17	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス※18、1年間/1回保証/電話サポート) グローバルワランディ ※19、HP Smart Support ※20		

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- ※1 本システムはWindows 10ソフトウェアのライセンスを付属しています。
- ※2 フォーマットパーティション (ドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB領域 (Windows 10プリインストール時) 割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
- ※3 対応プロファイル: SFP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HD、HF、A2DP、AVRCP
- ※4 1. SIMカードは本体に同梱されません。5G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。
2. 通信キャリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。5Gサービスは、通信キャリアが提供する一部の対象エリアでのみ利用が可能です。
3. SIMカード (NanoSIMカード) は電源OFFの状態を発生していただく。
4. 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
5. Qualcomm® Snapdragon(TM) X55 5G Modemのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
 - 周波数
 - LTE FDD
 - B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/
 - B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B36/B66
 - Penta-band:
 - DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/LMT5
 - B1/B2/B4/B5/B6/B9/B9/B19
 - 5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n41/n66/n77/n78/n79
 - ※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時 (ローミング時または現地SIMカード利用時) に有効となります。ファームウェア更新が必要となる場合があります。
 - 通信速度
 - VCDMA-PS UL (3.84 Mbps) DL (3.84 Mbps)
 - DC-HSPA+ UL (5.76 Mbps) DL (42 Mbps)
 - LTE-UL (1.50 Mbps) DL (2Gbps) @5CA CAT20
- ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、真黒の一部に点灯し黒素 (ドット) や、常時点灯する黒素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度、リフレッシュレートがある場合があります。
- ※7 ソニー株式会社が開発したFidelic Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアの互換性を提供するミドルウェア (Fidelic Device Plug-in) の提供は予定しておりません。また、本ミドルウェアが必要となるユースケース (PasARの代わりに内蔵NFCをR/Wを利用) には対応しておりません。
- ※8 このソフトウェアはブラインストールされません。http://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロードし適用することが可能です。
- ※9 スリープ時のフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。Secure Eraseにより、スリープ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはSecure Eraseでのデータ消去を推奨します。Intel Optane Memory搭載モデルは非対応です。
- ※10 最軽量時の質量です。構成により異なります。
- ※11 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※12 バッテリーバックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーバックは火の中に入れてください。バッテリーバックに衝撃を与えないでください。バッテリーバックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーバックは消耗品です。
- ※13 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
- ※14 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。
- ※15 本製品のリカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja HDO換装時はフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit
- ※16 添付品は予告なく変更になる場合があります。
- ※17 標準保証期限終了後は有償のサービス提供となります。
- ※18 お客様のご希望の場所に引取り扱い、修理運送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- ※19 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- ※20 HP Smart Supportは、分析プラットフォーム「HP TechPulse」を介し、PCのハードウェア構成情報を瞬時に把握することで、お客様とHPサポート担当者との基本的な情報ヒアリングを簡し、双方の業務効率化を図るサービスです。
- ※21 梱包サイズ 後日公開
- ※1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は※1 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp-ja/green-labelをご覧ください。
- ※2 環境条件 (動作時): 温度0~35℃ (光ドライブ非書き込み時)、湿度5~35℃ (光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。

※使用状況により本体前面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーバックなどが高温になる場合があります。長時間ひざで使用したり、高温部に触れていたたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。