

HP Engage Go 10 Retail System				
モデル	Go10BLK i3-1110/T10/4/S256/W19/Mobile	Go10BLK i3-1110/T10/4/S256/W21/Mobile	Go10BLK i3-1110/T10/4/S256/W10P/Mobile	Go10BLK i3-1110/T10/4/S256/W10P/Mobile
製品番号	ブラック: 7N5H6PA#ABJ	ブラック: 7N5H7PA#ABJ	ブラック: 7N5H8PA#ABJ	ブラック: 7N5H9PA#ABJ
形状	モバイルシステムwith Grip	モバイルシステムwith Grip	モバイルシステムwith Grip	モバイルシステムwith Grip
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサ(6 MB L3 cache, 2cores, 4 threads, 3.9 GHz)			
インテル® vPro™ テクノロジー	-			
チップセット	プロセッサ内蔵			
グラフィックスタイプ	Intel UMA Graphics (GT2)			
ディスプレイ	10インチワイド (3:2)、WUXGA+ (1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass			
メモリ	オンボード4GB LPDDR4			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側: 2メガピクセルWEBカメラ (LEDインジケータ付)、外側: 8メガピクセルWEBカメラ			
無線LAN / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo			
無線LANセキュリティ	認証: WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証: WPA2-PSK、AES-CCMP			
WWAN	-			
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1 x 2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン (コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポゴピン (モバイルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & Intel Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、Intel Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	-			
指紋リーダー	なし (特別モデルにて追加可) *			
NFC (非接触カードリーダー)	内蔵			
プリンター	-			
ドッキングステーション	-			
I/O接続ベース	-			
IP Rating	IP54、別途近日発売予定オプションのHP Engage Go 10 Rugged Case (39F10AA)を装着するとIP65。			
サイズ (幅x奥行きx高さ)	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 2.24 cm			
質量	タブレット本体: 約726.4 g			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応			
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR® 適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.			
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (2セル、37Whr、HP Fast Charging対応)			
バッテリー駆動時間	タブレット本体: 約9時間 (MobileMark 2014)			
使用環境	温度 5-35°C (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証: 3年 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

\*特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

HP Engage Go 10 Retail System				
モデル	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W19/ConvFlat	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W21/ConvFlat	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W10P/ConvFlat	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W10P/ConvFlat
製品番号	ブラック: 7N5J0PA#ABJ	ブラック: 7N5J1PA#ABJ	ブラック: 7N5J2PA#ABJ	ブラック: 7N5J3PA#ABJ
形状	コンバーチブルフラット	コンバーチブルフラット	コンバーチブルフラット	コンバーチブルフラット
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサ(6 MB L3 cache, 2cores, 4 threads, 3.9 GHz)			
インテル® vPro™ テクノロジー	-			
チップセット	プロセッサ内蔵			
グラフィックスタイプ	Intel UMA Graphics (GT2)			
ディスプレイ	10インチワイド (3:2)、WUXGA+ (1800 x 1200 ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass			
メモリ	オンボード8GB LPDDR4			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側: 2メガピクセルWEBカメラ (LEDインジケータ付)、外側: 8メガピクセルWEBカメラ			
無線LAN / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo			
無線LANセキュリティ	認証: WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証: WPA2-PSK、AES-CCMP			
WWAN	-			
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1 x 2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン (コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポゴピン (モバイルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & Intel Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、Intel Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	-			
指紋リーダー	-			
NFC (非接触カードリーダー)	内蔵			
プリンター	-			
ドッキングステーション	別途オプションのHP Engage Goドック (ブラック: 5JG51AA、ホワイト: 5JG52AA) が必要			
I/O接続ベース	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要 (ベーシック/ブラック: 5LT86AA#ABJ、ホワイト: 5LT87AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイト: 5LT85AA#ABJ) が必要			
IP Rating	IP54			
サイズ (幅x奥行きx高さ)	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 1 cm			
質量	タブレット本体: 約726.4 ~			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応			
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR® 適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.			
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (2セル、37Whr、HP Fast Charging対応)			
バッテリー駆動時間	タブレット本体: 約9時間 (MobileMark 2014)			
使用環境	温度 5-35°C (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証: 3年 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

HP Engage Go 10 Retail System				
モデル	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W19/ConvGrip	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W21/ConvGrip	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W10P/ConvGrip	Go10BLK i3-1110/T10/8/S256/W10P/ConvGrip
製品番号	ブラック: 7N5J4PA#ABJ	ブラック: 7N5J5PA#ABJ	ブラック: 7N5J6PA#ABJ	ブラック: 7N5J7PA#ABJ
形状	コンバーチブル with Grip	コンバーチブル with Grip	コンバーチブル with Grip	コンバーチブル with Grip
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサ (6 MB L3 cache, 2cores, 4 threads, 3.9 GHz)			
インテル® vPro™ テクノロジー	-			
チップセット	プロセッサ内蔵			
グラフィックスタイプ	Intel UMA Graphics (GT2)			
ディスプレイ	10インチワイド (3:2)、WUXGA+ (1800 x 1200 ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass			
メモリ	オンボード8GB LPDDR4			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側: 2メガピクセルWEBカメラ (LEDインジケータ付)、外側: 8メガピクセルWEBカメラ			
無線LAN / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo			
無線LANセキュリティ	認証: WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証: WPA2-PSK、AES-CCMP			
WWAN	-			
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1 x 2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン (コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポゴピン (モバイルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & Intel Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、Intel Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	-			
指紋リーダー	なし (特別モデルにて追加可) *			
NFC (非接触カードリーダー)	内蔵			
プリンター	-			
ドッキングステーション	別途オプションのHP Engage Goドック (ブラック: 5JG51AA、ホワイト: 5JG52AA) が必要			
I/O接続ベース	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要 (ベーシック/ブラック: 5LT86AA#ABJ、ホワイト: 5LT87AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイト: 5LT85AA#ABJ) が必要			
IP Rating	IP54			
サイズ (幅x奥行きx高さ)	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 2.24 cm			
質量	タブレット本体: 約726.4 ~			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応			
消費電力 (通常時/最大時)	約4.7W/約45W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR® 適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.			
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (2セル、37Whr、HP Fast Charging対応)			
バッテリー駆動時間	タブレット本体: 約9時間 (MobileMark 2014)			
使用環境	温度 5-35°C (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証: 3年 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

HP Engage Go 10 Retail System				
モデル	Go10BLK i5-1140/T10/8/S256/W19/Mobile/BCS	Go10BLK i5-1140/T10/8/S256/W21/Mobile/BCS	Go10BLK i5-1140/T10/8/S256/W10P/Mobile/BCS Go10WHT i5-1140/T10/8/S256/W10P/Mobile/BCS	Go10BLK i5-1140/T10/8/S256/W10P/Mobile/BCS Go10WHT i5-1140/T10/8/S256/W10P/Mobile/BCS
製品番号	ブラック: 7N5J8PA#ABJ	ブラック: 7N5J9PA#ABJ	ブラック: 7N5K0PA#ABJ ホワイト: 7N5K1PA#ABJ	ブラック: 7N5K2PA#ABJ ホワイト: 7N5K3PA#ABJ
形状	モバイルシステムwith Grip	モバイルシステムwith Grip	モバイルシステムwith Grip	モバイルシステムwith Grip
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ 5-1140G7プロセッサ(8 MB L3 cache, 4cores, 8 threads, 4.20 GHz)			
インテル® vPro™ テクノロジー	非対応 (特別モデルで対応可能)			
チップセット	プロセッサ内蔵			
グラフィックスタイプ	Intel® Iris® Xe Graphics			
ディスプレイ	10インチワイド (3:2)、WUXGA+ (1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5			
メモリ	オンボード8GB LPDDR4			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側: 2メガピクセルWEBカメラ (LEDインジケータ付)、外側: 8メガピクセルWEBカメラ			
無線LAN / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo			
無線LANセキュリティ	認証: WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証: WPA2-PSK、AES-CCMP			
WWAN	-			
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1 × 2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ボゴピン (コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ボゴピン (モバイルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & Intel Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HP IA			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、Intel Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	内蔵			
指紋リーダー	なし (特別モデルにて追加可) *			
NFC (非接触カードリーダー)	内蔵			
プリンター	-			
ドッキングステーション	-			
I/O接続ベース	-			
IP Rating	IP54、別途近日発売予定オプションのHP Engage Go 10 Rugged Case (39F10AA)を装着するとIP65。			
サイズ (幅×奥行き×高さ)	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 2.24 cm			
質量	タブレット本体: 約726.4 ~			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応			
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR® 適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.			
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (2セル、37Whr、HP Fast Charging対応)			
バッテリー駆動時間	タブレット本体: 約9時間 (MobileMark 2014)			
使用環境	温度 5-35°C (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証: 3年 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

HP Engage Go 10 Retail System				
モデル	Go10BLK i5-1140/T10/8/S256/W19/ConvFlat	Go10BLK i5-1140/T10/8/S256/W21/ConvFlat	Go10BLK i5-1140/T10/8/S256/W10P/ConvFlat	Go10BLK i5-1140/T10/8/S256/W10P/ConvFlat
製品番号	ブラック: 7N5K9PA#ABJ	ブラック: 7N5L0PA#ABJ	ブラック: 7N5L1PA#ABJ	ブラック: 7N5L2PA#ABJ
形状	コンバーチブルフラット	コンバーチブルフラット	コンバーチブルフラット	コンバーチブルフラット
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ 5-1140G7プロセッサ(8 MB L3 cache, 4cores, 8 threads, 4.20 GHz)			
インテル® vPro™ テクノロジー	非対応 (特別モデルで対応可能)			
チップセット	プロセッサ内蔵			
グラフィックスタイプ	Intel® Iris® Xe Graphics			
ディスプレイ	10インチワイド (3:2)、WUXGA+ (1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass			
メモリ	オンボード8GB LPDDR4			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側: 2メガピクセルWEBカメラ (LEDインジケータ付)、外側: 8メガピクセルWEBカメラ			
無線LAN / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo			
無線LANセキュリティ	認証: WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証: WPA2-PSK、AES-CCMP			
WWAN	-			
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1 x 2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ボゴピン (コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ボゴピン (モバイルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & Intel Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、Intel Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	-			
指紋リーダー	-			
NFC (非接触カードリーダー)	内蔵			
プリンター	-			
ドッキングステーション	別途オプションのHP Engage Goドック (ブラック: 5JG51AA、ホワイト: 5JG52AA) が必要			
I/O接続ベース	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要 (ベーシック/ブラック: 5LT86AA#ABJ、ホワイト: 5LT87AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイト: 5LT85AA#ABJ) が必要			
IP Rating	IP54			
サイズ (幅x奥行きx高さ)	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 1 cm			
質量	タブレット本体: 約726.4 ~			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応			
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR® 適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.			
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (2セル、37Whr、HP Fast Charging対応)			
バッテリー駆動時間	タブレット本体: 約9時間 (MobileMark 2014)			
使用環境	温度 5-35°C (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証: 3年 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

HP Engage Go 10 Retail System				
モデル	Go10BLK I5-1140/T10/8/S256/W19/ConvGrip/BCS	Go10BLK I5-1140/T10/8/S256/W21/ConvGrip/BCS	Go10BLK I5-1140/T10/8/S256/W10P/ConvGrip/BCS	Go10BLK I5-1140/T10/8/S256/W10P/ConvGrip/BCS
製品番号	ブラック: 7N5L3PA#ABJ	ブラック: 7N5L4PA#ABJ	ブラック: 7N5L5PA#ABJ	ブラック: 7N5L6PA#ABJ
形状	コンバーチブル with Grip	コンバーチブル with Grip	コンバーチブル with Grip	コンバーチブル with Grip
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro
プロセッサ	インテル® Core™ 5-1140G7プロセッサ(8 MB L3 cache, 4cores, 8 threads, 4.20 GHz)			
インテル® vPro™ テクノロジー	非対応 (特別モデルで対応可能)			
チップセット	プロセッサ内蔵			
グラフィックスタイプ	Intel® Iris® Xe Graphics			
ディスプレイ	10インチワイド (3:2)、WUXGA+ (1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass			
メモリ	オンボード8GB LPDDR4			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側: 2メガピクセルWEBカメラ (LEDインジケータ付)、外側: 8メガピクセルWEBカメラ			
無線LAN / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo			
無線LANセキュリティ	認証: WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証: WPA2-PSK、AES-CCMP			
WWAN	-			
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1 × 2 (PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン (コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポゴピン (モバイルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & Intel Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、Intel Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	内蔵			
指紋リーダー	なし (特別モデルにて追加可) *			
NFC (非接触カードリーダー)	内蔵			
プリンター	-			
ドッキングステーション	別途オプションのHP Engage Goドック (ブラック: 5JG51AA、ホワイト: 5JG52AA) が必要			
I/O接続ベース	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要 (ベーシック/ブラック: 5LT86AA#ABJ、ホワイト: 5LT87AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイト: 5LT85AA#ABJ) が必要			
IP Rating	IP54			
サイズ (幅×奥行き×高さ)	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 2.24 cm			
質量	タブレット本体: 約726.4 g			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応			
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR® 適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.			
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (2セル、37Whr、HP Fast Charging対応)			
バッテリー駆動時間	タブレット本体: 約9時間 (MobileMark 2014)			
使用環境	温度 5-35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証: 3年 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			