

HP Engage One Pro 15.6インチ						
モデル	One Pro G5900E/15L/S128/4/W19/Colm/PRO	One Pro G5900E/15L/S128/4/W21/Colm/PRO	One Pro G5900E/15L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro G5900E/15L/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro G5900E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF	One Pro G5900E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF
製品番号	ブラック 35Z06PA#ABJ	ブラック 6M7Y7PA#ABJ	ブラック 35Y86PA#ABJ	ブラック 6M7Y8PA#ABJ	ブラック 696V6PA#ABJ	ブラック 69G58PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro
プロセッサ	Intel® Celeron® G5900E (3.2GHz, 2MBキャッシュ, 2コア)					
チップセット	Intel® Q470E					
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 610					
ディスプレイ	15.6インチワイド (16:9) 横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色					
メモリ	4GB (1x4GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)			8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)		
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM					
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth® 5 (802.11AX、2x2)					
ストレージ	128GB 2280 PCIe-3x2 TLC SSD			256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD		
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 1、Powered USB 24V x 1、RJ45 x 1、電源コネクタ x 1、140W データポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)			HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 2、Powered USB 24V x 1、キャッシュドローポート (RJ-12) x 1、DB9 Powered Serial x 2、RJ45 USB NIC x 1、電源コネクタ x 1、140W データポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵					
スタンド、マウント	Engage One Pro スタンド チルト 40° ~ 120°、スタビリティプレート付			Performance スタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~ 120°、スタビリティプレート付		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード (via BIOS)、Setupパスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート					
電源	230W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長 1.8m			280W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)					
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO 適合、EPEAT® Silver 適合					
サイズ (W x D x H)	本体 398 x 241 x 27mm					
	Engage One Pro スタンド装着時 398 x 179 x 341mm (40°) 398 x 233 x 317mm (120°)			Performance スタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398 x 220 x 341-391mm (40°) 398 x 233 x 317-367mm (120°)		
質量 (システム ヘッドユニット + スタンド + ハブ)	4.64 kg			6.4 kg		
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

HP Engage One Pro 15.6インチ						
モデル	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/VESA	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/VESA	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/Colm/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/Colm/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/Adv/PERF
製品番号	ブラック 35Y84PA#ABJ	ブラック 6M3V1PA#ABJ	ブラック 35Z04PA#ABJ	ブラック 6M3V6PA#ABJ	ブラック 35Y88PA#ABJ ホワイト 6K0Y5PA#ABJ	ブラック 6M3V8PA#ABJ ホワイト 6N0J2PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサ	Intel® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)					
チップセット	Intel® Q470E					
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630					
ディスプレイ	15.6インチワイド (16:9) 横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色					
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)					
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM					
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth® 5 (802.11AX、2x2)					
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD					
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro VESA/ハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 1、Powered USB 24V x 1、RJ45 x 1、電源コネクタ x 1、140W データポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)	HP Engage One Pro カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 1、Powered USB 24V x 1、RJ45 x 1、電源コネクタ x 1、140W データポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)	HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 2、Powered USB 24V x 1、キャッシュドロワポート (RJ-12) x 1、DB9 Powered Serial x 2、RJ45 USB NIC x 1、電源コネクタ x 1、140W データポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)			
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵					
スタンド、マウント	VESA規格100mm x 100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定	Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~ 120°、スタビリティプレート付				
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード (via BIOS)、Setup/パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート					
電源	230W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m				280W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m	
使用環境	温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)					
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO 適合、EPEAT® Silver 適合					
サイズ (W x D x H)	本体 398 x 241 x 27mm					
	Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398 x 220 x 341~391mm (40°) 398 x 233 x 317~367mm (120°)	Performanceスタンド、HP Engage One Pro カラムハブ装着時 398 x 220 x 314~364mm (40°) 398 x 233 x 290~340mm (120°)	Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398 x 220 x 341~391mm (40°) 398 x 233 x 317~367mm (120°)			
質量 (システム、ヘッドユニット + スタンド + ハブ)	4.14 kg		5.75 kg		6.4 kg	
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

HP Engage One Pro 15.6インチ						
モデル	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF	One Pro i5-10500E/15L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i5-10500E/15L/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro i5-10500E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF	One Pro i5-10500E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF
製品番号	ブラック 696V7PA#ABJ	ブラック 69G59PA#ABJ	ブラック 35Y90PA#ABJ	ブラック 6M3V9PA#ABJ	ブラック 696V8PA#ABJ	ブラック 69G60PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからの ダウンロード)	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからの ダウンロード)	Windows 11 Pro
プロセッサ	Intel® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)		Intel® Core™ i5-10500E with vPro (3.1-4.2GHz, 12MBキャッシュ, 6コア)			
チップセット	Intel® Q470E					
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630		Intel® UHD Graphics 610			
ディスプレイ	15.6インチワイド (16:9) 横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色					
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)					
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM					
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth® 5 (802.11AX、2x2)					
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD					
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 2、Powered USB 24V x 1、キャッシュドローポート (RJ-12) x 1、DB9 Powered Serial x 2、RJ45 USB NIC x 1、電源コネクタ x 1、140Wデータポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)					
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵					
スタンド、マウント	Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~ 120°、スタビリティプレート付					
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード (via BIOS)、Setup/パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート					
電源	280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m					
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)					
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合					
サイズ (W x D x H)	本体 398 x 241 x 27mm					
	Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398 x 220 x 341-391mm (40° ) 398 x 233 x 317-367mm (120° )					
質量 (システム、ヘッドユニット+スタンド+ハブ)	6.4 kg					
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

HP Engage One Pro 19.5インチ						
モデル	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W19/VESA	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W21/VESA	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W10P/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W10P/Adv/PERF
製品番号	ブラック 35Y92PA#ABJ	ブラック 6M3W0PA#ABJ	ブラック 35Y96PA#ABJ	ブラック 6M3W1PA#ABJ	ブラック 696V2PA#ABJ	ブラック 696G1PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro
プロセッサ	Intel® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)		Intel® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)		Intel® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)	
チップセット	Intel® Q470E					
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 610					
ディスプレイ	19.5インチワイド (16:9) 横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色				19.5インチワイド (16:9) 横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色	
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)					
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM					
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth® 5 (802.11AX、2x2)					
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD					
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro VESA/ハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 1、Powered USB 24V x 1、RJ45 x 1、電源コネクタ x 1、140W データポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 2、Powered USB 24V x 1、キャッシュドローポート (RJ-12) x 1、DB9 Powered Serial x 2、RJ45 USB NIC x 1、電源コネクタ x 1、140W データポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 2、Powered USB 24V x 1、キャッシュドローポート (RJ-12) x 1、DB9 Powered Serial x 2、RJ45 USB NIC x 1、電源コネクタ x 1、140W データポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)	
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵					
スタンド、マウント	VESA規格100mm x 100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定		Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~ 120°、スタビリティプレート付			
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード (via BIOS)、Setup/パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート					
電源	230W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長 1.8m		280W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m			
使用環境	温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)		温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)			
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合		ENERGY STAR® 適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合			
サイズ (W x D x H)	本体 495 x 293 x 30mm		本体 495 x 293 x 30mm		本体 495 x 293 x 30mm	
	Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398 x 220 x 341~391mm (40°) 398 x 233 x 317~367mm (120°)		Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 495 x 235 x 363~413mm (40°) 495 x 268 x 333~383mm (120°)			
質量 (システム、ヘッドユニット+スタンド+ハブ)	6.47 kg		8.73 kg		8.73 kg	
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

	HP Engage One Pro 19.5インチ		HP Engage One Pro 23.8インチ	
モデル	One Pro i3-10100E/19P/S256/B/W19/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19P/S256/B/W21/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/23P/S256/B/W19/VESA	One Pro i3-10100E/23P/S256/B/W21/VESA
製品番号	ブラック 35Z02PA#ABJ	ブラック 6M3W3PA#ABJ	ブラック 35Z03PA#ABJ	ブラック 6M3W5PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサ	Intel® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)			
チップセット	Intel® Q470E			
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 610			
ディスプレイ	19.5インチワイド (16:9) 縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色		23.8インチワイド (16:9) 縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、625-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色	
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)			
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM			
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth® 5 (802.11AX、2x2)			
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD			
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 2、Powered USB 24V x 1、キャッシュドローポート (RJ-12) x 1、DB9 Powered Serial x 2、RJ45 USB NIC x 1、電源コネクタ x 1、140Wデータポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro VESA / ハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 1、Powered USB 24V x 1、RJ45 x 1、電源コネクタ x 1、140Wデータポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)	
カメラ	無し		無し	
スタンド、マウント	Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~ 120°、スタビリティプレート付		VESA規格100mm x 100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定	
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード (via BIOS)、Setup/パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート		HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード (via BIOS)、Setup/パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート	
電源	280W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長 1.8m		230W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長 1.8m	
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)			
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合			
サイズ (W x D x H)	本体 293 x 489 x 30mm		本体 571 x 340 x 30mm	
	Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 495 x 235 x 363-413mm (40°) 495 x 268 x 333-383mm (120°)			
質量 (システム、ヘッドユニット + スタンド + ハブ)	8.73 kg		7.56 kg	
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			