

HP Z8 Fury G5 Workstation

※ は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です

OS※1	Windows 11 Pro for Workstations (64bit) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択						
プロセッサ	CPU	CPUクロック	キャッシュサイズ	メモリクロック	コア数	インテルハイバースレッチング・テクノロジ	インテルvProテクノロジ
	インテル® Xeon® w5-3423 プロセッサ	2.1 - 4.2*2	30 MB	4400MHz	12	対応	対応
	インテル® Xeon® w5-3435X プロセッサ	3.1 - 4.7*2	45 MB	4800MHz	16	対応	対応
	インテル® Xeon® w7-3445 プロセッサ	2.6 - 4.8*2	52.5 MB	4800MHz	20	対応	対応
	インテル® Xeon® w9-3475X プロセッサ	2.2 - 4.8*2	82.5 MB	4800MHz	36	対応	対応
チップセット	インテル® W790 チップセット						
CPU冷却方式	空冷						
メモリ※3	16GB (16GB × 1) / 32GB (16GB × 2) / 64GB (16GB × 4) / 64GB (32GB × 2) / 96GB (16GB × 6) / 128GB (16GB × 8) / 128GB (32GB × 4) / 192GB (32GB × 6) / 256GB (16GB × 16) / 256GB (32GB × 8) / 512GB (32GB × 16)						
メモリスロット	16 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz*4 / 8メモリチャネル						
ストレージ	HDD SATA: 1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) SSD M.2: 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) *5*6 / 1TB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) *5*6 / 2TB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) *5*6						
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM (スリムライン) / DVDライター (スリムライン)						
拡張ベイ	外部: 5.25インチ × 2, スリムラインオプティカルドライブベイ×1 内部: 3.5インチ × 4						
拡張スロット	PCI Express5.0 x16 × 2スロット (空1もしくは空0: グラフィックスカードで1つ利用。デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで2つ利用) PCI Express5.0 x4 × 1スロット (空1) PCI Express4.0 x16 × 2スロット (空2) PCI Express4.0 x4 × 2スロット (空2) PCI Express3.0 x8 × 1スロット (空1)						
内蔵M.2スロット	4 (PCI Express4.0 x4) 1モジュールあたり2つのM.2スロットを持つパーソナリティモジュールを最大2つ搭載可能						
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス Entry 3D: NVIDIA T400*7 Mid-range: NVIDIA T1000*7 / NVIDIA RTX A2000*7 High-end 3D: NVIDIA RTX A4500*7*8 / NVIDIA RTX A5000*7*8 / NVIDIA RTX 5000 Ada*7*8 Ultra-High-end 3D: NVIDIA RTX A6000*7*8 / NVIDIA RTX 6000 Ada*7*8						
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー						
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) ×リア1 Intel® I210-AT ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) ×リア1 HP Z デュアル 10ギガビットイーサネット・インターフェイスモジュール G2 (カスタマイズオプションで選択、Alert On LAN対応) ×リア2*15						
USBインターフェイス	USB3.1 Gen1 Type-A × 10 (フロント×4、リア×6) USB2.0 × 1 (内部*9)						
その他インターフェイス	ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1、リアx1) RJ45 × リア2 (カスタマイズオプションで選択: リア2)						
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) ×6						
セキュリティ機能	サイドパネルイントリュージョンセンサー*10 キーロック Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード						
付属品※11	USB日本語または英語スリムスタンダードキーボード USB光学式またはレーザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他						
主なソフトウェア	HP PC Hardware Diagnostics UEFI、HP Performance Advisor、HP Support Assistant 等						
サイズ (W × D × H)	製品本体 216 × 556 × 445 mm 梱包時 332 × 734 × 636 mm						
重量	標準構成時 約23.1kg						
消費電力	1125W × 2 80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率 (冗長モードの場合) アグリゲートモードでは2250W電源ユニットとして動作*12						
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定*13						

省エネ法に基づくエネルギー消費効率率(2022年度省エネ基準達成率)★1	17区分532.5kWh/年
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※14 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- ※1 Windows 11 Proプリインストールモデル/Windows 11 Proからのダウングレードモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。 <http://www.hp.com/jp/cloudrecovery>
- ※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)
- ※3 DDR5 Registeredメモリモジュールをサポートします。
- ※4 システムでの最大動作周波数。1メモリチャネルあたり1枚のDIMMがインストールされている場合には最大4800MHz、1メモリチャネルあたり2枚のDIMMがインストールされている場合には最大4400MHzの周波数で動作しますが、プロセッサのサポートしている最大周波数を超えての動作はしません。
- ※5 ドライブロックセキュリティには対応しておりません。
- ※6 RAID構成を組む場合は別途Intel VROCモジュールが必要となります。
- ※7 変換アダプタ、変換ケーブルは同梱されません。
- ※8 PCI Expressおよび直下のスロット使用。
- ※9 USBヘッダにそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポートキットのオプション製品が必要となります。
- ※10 アクセスポネルが取り外されたことを検知するセンサーです。システムの電源を入れるには、アクセスポネルが取り付けられている必要があります。アクセスポネルが設置されていないと電源が入りません。操作中にアクセスポネルを取り外すと、システムの電源がオフになります。
- ※11 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含まれます。本製品に関してお困りの際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/support/warranty_statement.pdf
- ※12 HP Direct Plusで販売されている製品については、2250Wアグリゲートモードで出荷されますが、BIOSにて冗長モードとの切り替えが可能です。
- ※13 EPEAT® は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT® については、詳しくは<https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeat>をご参照ください。
- ※14 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。
- ※15 後日販売開始予定。

★1 エネルギー消費効率率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2023年11月現在のものです。本カテゴリーに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

2. 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

