HP ZBook 8 G2i 16inch Mobile Workstation

HP ZBOOK 8 G2i
データシート

P2 インテル ® Core ™ Ultra 5 プロセッサー 325・335 搭載 UMA モデル
インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 355・356H・366H 搭載 UMA モデル
インテル ® Core ™ Ultra X9 プロセッサー 388H 搭載 UMA モデル

P3 インテル ® Core ™ Ultra 5 プロセッサー 336 搭載モデル
インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 356H 搭載モデル

P4 インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 366H 搭載モデル

P5 英語 OS 搭載モデル

1.

HP ZBook 8 G2i 16inch Mobile Workstation (UMA) (インテル ® Core ™ Ultra 5 プロセッサー 325・335 / インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 355・356H・366H 搭載モデル / インテル ® Core ™ Ultra X9 プロセッサー 388H 搭載モデル)

モデル名	5-325/iUMA/16/512/AG-WUX タ / 日	5-325/iUMA/16/512/AG-WUX タ / 通 5/ 日	5-335/iUMA/16/512/AG-WUX タ / 日	5-335/iUMA/32/512/AG-WUX タ / 日	5-335/iUMA/32/512/AG-WUX タ / 通 5/ 日	7-355/iUMA/16/512/AG-WUX タ / 日	7-355/iUMA/32/512/AG-WUX タ / 日	7-356H/iUMA/16/512/AG-WUX タ / 日	7-356H/iUMA/32/512/AG-WUX タ / 日	7-366H/iUMA/32/512/AG-WUX タ / 日	7-366H/iUMA/32/1/AG-WUX タ / 日	7-366H/iUMA/32/1/AG-WUX-SV/ 通 5/ 日	7-366H/iUMA/64/1/AG-WUX-SV/ 通 5/ 日	X9-388H/iUMA/32/1/AG-WUX-SV/ 通 5/ 日	X9-388H/iUMA/64/2/AG-WUX-SV/ 通 5/ 日
OS ※ 1	Windows 11 Pro (日本語)														
プロセッサー ※ 2	インテル ® Core ™ Ultra 5 プロセッサー 325 (最大周波数 4.5GHz、Performance-cores 4 個、Efficient-cores 0 個、低消費電力 Effcient-core 4 個 / スレッド数 8 / キャッシュ 12MB/NPU Max47TOPS(Int8))		インテル ® Core ™ Ultra 5 プロセッサー 335 (最大周波数 4.6GHz、Performance-cores 4 個、Efficient-cores 0 個、低消費電力 Effcient-core 4 個 / スレッド数 8 / キャッシュ 12MB/NPU Max47TOPS(Int8))			インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 355 (最大周波数 4.7GHz、Performance-cores 4 個、Efficient-cores 0 個、低消費電力 Efficient-core 4 個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB/NPU Max49TOPS(Int8))		インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 356H (最大周波数 4.7GHz、Performance-cores 4 個、Efficient-cores 8 個、低消費電力 Efficient-core 4 個 / スレッド数 16 / キャッシュ 18MB/NPU Max50TOPS(Int8))		インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 366H(最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 4 個、Effcient-cores 8 個、低消費電力 Effcient-core 4 個 / スレッド数 16 / キャッシュ 18MB/NPU Max50TOPS(Int8))			インテル ® Core ™ Ultra X9 プロセッサー 388H (最大周波数 5.1GHz、Performance-cores 4 個、Efficient-cores 8 個、低消費電力 Efficient-core 4 個 / スレッド数 16 / キャッシュ 18MB/NPU Max50TOPS(Int8))	
インテル vPro®	未対応		インテル vPro®			未対応				インテル vPro®					
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ		32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ			16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ	32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ	32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ				64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ	32GB LPDDR5X	64GB LPDDR5X
メモリスロット	SODIMM スロット× 2、デュアルチャネル仕様													オンボード	
M.2 ストレージ※ 3	512GB M.2 SSD (NVMe, Value)										1TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)				2TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)
web カメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88 度 、開閉式スライドカバー)、IR カメラ (Windows Hello 対応)														
無線 LAN / Bluetooth	インテル ® Wi-Fi 7 BE211 (アンテナ数 : 送信 2、受信 2) (Wi-Fi 準拠) + Bluetooth6.0														
WWAN ※ 4 ※ 5	–	HP R15 5G Solution WWAN	–		HP R15 5G Solution WWAN	–						HP R15 5G Solution WWAN			
近距離無線通信 (NFC) ※ 6	搭載														
グラフィックスタイプ※ 7	インテル ® グラフィックス (プロセッサー内蔵)(ISV 認証無し)													インテル ® Arc ™ PRO B390 GPU(プロセッサー内蔵)(ISV 認証一部予定あり)	
ディスプレイタイプ※ 8	16 インチ WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920 × 1200、最大輝度 400cd/m²、最大 1677 万色、LED バックライト)											16 インチ WUXGA 液晶ディスプレイ□内蔵プライバシースクリーン機能搭載 (非光沢パネル、最大解像度 1920 × 1200、最大輝度 800cd/m²、最大 1677 万色、LED バックライト、Sure View Gen6 対応)			
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)														
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ : 18.7 × 18.7mm、キーストローク : 1.5-1.7mm、テンキー、JIS 標準準拠・OADG 準拠配列、バックライト機能付き														
インターフェイス	左側 : HDMI 2.1 ポート× 1、Thunderbolt ™ 4(USB Power Delivery, DisplayPort ™ 2.1) × 2、コンボステレオヘッドフォン / マイクジャック× 1、スマートカードリーダー× 1 ※ 9 ※ 10 右側 : RJ45 ネットワークポート※ 11、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate × 1、USB Type-C® 10Gbps signaling rate、Nano SIM カードスロット (WWAN モデルのみ)														
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカーおよびマイク 、ディスクリートアンプ														
セキュリティ / マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin 等)、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0 準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット (約 2.5 x 6mm) 等														
指紋認証センサー	キーボード内電源キーに内蔵														
サイズ (幅 x 奥行き x 高さ)	359 x 250 x 18.95mm (最薄部、突起部含まず)							359 x 250 x 23.95mm (最薄部、突起部含まず)						359 x 250 x 18.95mm (最薄部、突起部含まず)	
質量 (最小構成時) ※ 12	約 1.757 kg 〜							約 2kg 〜						約 1.757 kg 〜	
AC アダプター	HP 100W ウォールマウント USB Type-C ™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧 : 100-240 VAC (電源コードは 100VAC 〻 動作周波数 : 50-60 Hz)														
消費電力 (最大時)	約 100W														
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度省エネ基準達成率)	12 区分 38.2kWh/ 年 (AAA)														
標準バッテリ※ 13	リチウムイオンポリマーバッテリ (3 セル、68Whr 〻 高耐久性 (充放電回数 : 1000 回 / ロングライフ)							リチウムイオンポリマーバッテリ (8 セル、77Whr 〻 高耐久性 (充放電回数 : 1000 回 / ロングライフ)						リチウムイオンポリマーバッテリ (3 セル、68Whr 〻 高耐久性 (充放電回数 : 1000 回 / ロングライフ)	
バッテリ駆動時間※ 14	Mobilemark30 : 9 時間、JEITA 測定法 Ver3.0 : 12 時間 58 分 (動画再生時)/18 時間 39 分 (アイドル時)														
バッテリ充電時間	電源 OFF、スリープ時 : HP Fast Charge により 50% まで約 30 〜 45 分、90%まで約 90 分														
環境関連法規対応※ 15	RoHS 指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等														
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等														
リカバリメディア※ 16	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。														
主な添付品※ 17	AC アダプター、電源コード (ウォールマウントタイプの AC アダプターには含まれません)														
製品保証※ 18	3 年間休日修理付翌日オンサイト対応※ 19 (グローバル標準保証は 1 年間引き取り修理対応)														

HP ZBook 8 G2i 16inch Mobile Workstation（インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 336H / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 356H 搭載モデル）

HP Directplus モデル名	5-336H/ n500/16/512/ AG-WUX/ 日	5-336H/ n500/32/512/ AG-WUX/ 日	5-336H/n500/32/1/ AG-WUX/ 日	5-336H/ n500/32/512/ AG-WUX/ 通 5/ 日	5-336H/n500/32/1/ AG-WUX/ 通 5/ 日	7-356H/ n500/16/512/ AG-WUX タ / 日	7-356H/ n500/32/512/ AG-WUX タ / 日	7-356H/n500/32/1/ AG-WUX タ / 日	7-356H/ n500/16/512/ AG-WUX/ 日	7-356H/n500/16/1/ AG-WUX/ 日	7-356H/ n500/32/512/ AG-WUX/ 日	7-356H/n500/32/1/ AG-WUX/ 日	7-356H/n500/32/2/ AG-WUX/ 日	7-356H/n500/32/1/ AG-WUX/ 通 5/ 日	7-356H/n500/32/2/ AG-WUX/ 通 5/ 日	7-356H/n500/64/1/ AG-WUX/ 通 5/ 日	7-356H/n500/64/2/ AG-WUX/ 通 5/ 日
OS ※ 1	Windows 11 Pro（日本語）																
プロセッサー ※ 2	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 336H（最大周波数 4.6GHz、Performance-cores 4 個、Efficient-cores 4 個、低消費電力 Efficient-core 4 個 / スレッド数 12 / キャッシュ 18MB/NPU Max47TOPS(Int8)）					インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 356H（最大周波数 4.7GHz、Performance-cores 4 個、Efficient-cores 8 個、低消費電力 Efficient-core 4 個 / スレッド数 16 / キャッシュ 18MB/NPU Max50TOPS(Int8)）										
インテル vPro®	インテル vPro®					未対応											
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ	32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ				16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ	32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ		16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ		32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ					64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ	
メモリスロット	SODIMM スロット× 2、デュアルチャネル仕様																
M.2 ストレージ※ 3	512GB M.2 SSD (NVMe, Value)		1TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	512B M.2 SSD (Gen5, NVMe SED OPAL2, Value)	1TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	512B M.2 SSD (Gen5, NVMe SED OPAL2, Value)		1TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	512B M.2 SSD (Gen5, NVMe SED OPAL2, Value)	1TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	512B M.2 SSD (Gen5, NVMe SED OPAL2, Value)	1TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	2TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	1TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	2TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	1TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	2TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)
web カメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88 度 、開閉式スライドカバー)、IR カメラ（Windows Hello 対応）																
無線 LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 7 BE211（アンテナ数：送信 2、受信 2)（Wi-Fi 準拠) + Bluetooth6.0																
WWAN ※ 4 ※ 5	–			HP R15 5G Solution WWAN		–								HP R15 5G Solution WWAN			
近距離無線通信（NFC）※ 6	搭載																
グラフィックスタイプ※ 7	インテル (プロセッサー内蔵グラフィックスおよび NVIDIA® RTX PRO™ 500 Blackwell Laptop GPU (6GB)																
ディスプレイタイプ※ 8	16 インチ WUXGA 液晶ディスプレイ（非光沢パネル、最大解像度 1920 × 1200、最大輝度 300cd/m²、最大 1677 万色、LED バックライト）					16 インチ WUXGA 液晶タッチディスプレイ（非光沢パネル、最大解像度 1920 × 1200、最大輝度 400cd/m²、最大 1677 万色、LED バックライト）			16 インチ WUXGA 液晶ディスプレイ（非光沢パネル、最大解像度 1920 × 1200、最大輝度 300cd/m²、最大 1677 万色、LED バックライト）					16 インチ WUXGA 液晶ディスプレイ（非光沢パネル、最大解像度 1920 × 1200、最大輝度 400cd/m²、最大 1677 万色、LED バックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型）			
ポインティングデバイス	クリックパッド（マルチタッチジェスチャー対応）																
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ：18.7 × 18.7mm、キーストローク：1.5-1.7mm、テンキー、JIS 標準準拠・OADG 準拠配列、バックライト機能付き																
インターフェイス	左側 : HDMI 2.1 ポート× 1、Thunderbolt™ 4(USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1) × 2、コンボステレオヘッドフォン / マイクジャック× 1、スマートカードリーダー× 1 ※ 9 ※ 10 右側 : RJ45 ネットワークポート※ 11、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate × 1、USB Type-C® 10Gbps signaling rate、Nano SIM カードスロット (WWAN モデルのみ）																
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカーおよびマイク 、ディスクリートアンプ																
セキュリティ / マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin 等)、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0 準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット（約 2.5 x 6mm ）等																
指紋認証センサー	キーボード内電源キーに内蔵																
サイズ(幅 x 奥行き x 高さ)	359 x 250 x 23.95mm（最薄部、突起部含まず）																
質量 (最小構成時) ※ 12	約 2kg ～																
AC アダプター	HP 140W USB Type-C™アダプター（HP ファストチャージ対応、動作電圧：100-240 VAC（電源コードは 100VAC ）、動作周波数：50-60 Hz）																
消費電力 (最大時)	約 140W																
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度省エネ基準達成率)	12 区分 38.2kWh/ 年 (AAA)																
標準バッテリ※ 13	リチウムイオンポリマーバッテリ（8 セル、77Whr ）、高耐久性 (充放電回数：1000 回 / ロングライフ ）																
バッテリ駆動時間※ 14	Mobilemark30：9 時間、JEITA 測定法 Ver3.0：12 時間 58 分 (動画再生時)/18 時間 39 分 (アイドル時)																
バッテリ充電時間	電源 OFF、スリープ時：HP Fast Charge により 50% まで約 30 ～ 45 分、90%まで約 90 分																
環境関連法規対応※ 15	RoHS 指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等																
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等																
リカバリメディア※ 16	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。																
主な添付品※ 17	AC アダプター、電源コード (ウォールマウントタイプの AC アダプターには含まれません)																
製品保証※ 18	3 年間休日修理付翌日オンサイト対応※ 19（グローバル標準保証は 1 年間引き取り修理対応 ）																

HP ZBook 8 G2i 16inch Mobile Workstation (インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 366H 搭載モデル)

モデル名	7-366H/n500/32/1/AG-WUX/ 日	7-366H/n500/32/2/AG-WUX/ 日	7-366H/n500/32/1/AG-2.5K/ 日	7-366H/n500/32/2/AG-2.5K/ 日	7-366H/n500/64/1/AG-2.5K/ 日	7-366H/n500/64/2/AG-2.5K/ 日	7-366H/n500/32/1/ AG-WUX-SV/ 通 5/ 日	7-366H/n500/64/1/ AG-WUX-SV/ 通 5/ 日	7-366H/n500/64/2/AG-WQU-DC/ 日
OS ※ 1	Windows 11 Pro (日本語)								
プロセッサー ※ 2	インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 366H (最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 4 個、Efficient-cores 8 個、低消費電力 Efficient-core 4 個 / スレッド数 16 / キャッシュ 18MB/NPU Max50TOPS(Int8))								
インテル vPro®	インテル vPro®								
メモリ	32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ				64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ		32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ	64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ	
メモリスロット	SODIMM スロット× 2、デュアルチャネル仕様								
M.2 ストレージ※ 3	1TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	2TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	1TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	2TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	1TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	2TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)	1TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)		2TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)
web カメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88 度、開閉式スライドカバー)、IR カメラ (Windows Hello 対応)								
無線 LAN / Bluetooth	インテル ® Wi-Fi 7 BE211 (アンテナ数：送信 2、受信 2) (Wi-Fi 準拠) + Bluetooth6.0								
WWAN ※ 4 ※ 5	–						HP R15 5G Solution WWAN		–
近距離無線通信 (NFC) ※ 6	搭載								
グラフィックスタイプ※ 7	インテル (プロセッサー内蔵グラフィックスおよび NVIDIA® RTX PRO ™ 500 Blackwell Laptop GPU (6GB)								
ディスプレイタイプ※ 8	16 インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920 × 1200、最大輝度 400cd/m²、最大 1677 万色、LED バックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)		16 インチ WQXGA (2.5K) 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 2560x1600、最大輝度 400cd/m²、最大 1677 万色、最大リフレッシュレート 120Hz、LED バックライト)				16 インチ WUXGA 液晶ディスプレイ内蔵プライバシースクリーン機能搭載 (非光沢パネル、最大解像度 1920 × 1200、最大輝度 800cd/m²、最大 1677 万色、LED バックライト、Sure View Gen6 対応)		16 インチ WQUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 3840x2400、最大輝度 500cd/m²、最大 1677 万色、最大リフレッシュレート 120Hz、LED バックライト、HP Dream Color、DCI-P3 100%)
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)								
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ：18.7 × 18.7mm、キーストローク：1.5-1.7mm、テンキー、JIS 標準準拠・OADG 準拠配列、バックライト機能付き								
インターフェイス	左側 : HDMI 2.1 ポート× 1、Thunderbolt ™ 4(USB Power Delivery, DisplayPort ™ 2.1) × 2、コンボステレオヘッドフォン / マイクジャック× 1、スマートカードリーダー× 1 ※ 9 ※ 10 右側 : RJ45 ネットワークポート※ 11、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate × 1、USB Type-C® 10Gbps signaling rate、Nano SIM カードスロット (WWAN モデルのみ)								
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカーおよびマイク 、ディスクリートアンプ								
セキュリティ / マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin 等)、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0 準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット (約 2.5 x 6mm) 等								
指紋認証センサー	キーボード内電源キーに内蔵								
サイズ (幅 x 奥行き x 高さ)	359 x 250 x 23.95mm (最薄部、突起部含まず)								
質量 (最小構成時) ※ 12	約 2kg 〜								
AC アダプター	HP 140W USB Type-C ™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧：100-240 VAC (電源コードは 100VAC)、動作周波数：50-60 Hz)								
消費電力 (最大時)	約 140W								
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度省エネ基準達成率)	12 区分 38.2kWh/ 年 (AAA)								
標準バッテリ※ 13	リチウムイオンポリマーバッテリ (8 セル、77Whr)、高耐久性 (充放電回数：1000 回 / ロングライフ)								
バッテリ駆動時間※ 14	Mobilemark30：9 時間、JEITA 測定法 Ver3.0：12 時間 58 分 (動画再生時)/18 時間 39 分 (アイドル時)								
バッテリ充電時間	電源 OFF、スリープ時：HP Fast Charge により 50% まで約 30 〜 45 分、90%まで約 90 分								
環境関連法規対応※ 15	RoHS 指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等								
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等								
リカバリメディア※ 16	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。								
主な添付品※ 17	AC アダプター、電源コード (ウォールマウントタイプの AC アダプターには含まれません)								
製品保証※ 18	3 年間休日修理付翌日オンサイト対応※ 19 (グローバル標準保証は 1 年間引き取り修理対応)								

HP ZBook 8 G2i 16inch Mobile Workstation (英語版)

モデル名	7-355/iUMA/16/512/AG-WUX タ / 英	7-366H/iUMA/16/512/AG-WUX タ / 英	7-366H/iUMA/32/512/AG-WUX タ / 英	7-356H/n500/32/512/AG-WUX/ 英	7-356H/n500/32/1/AG-WUX/ 英	7-366H/n500/32/1/AG-WUX/ 英	7-366H/n500/32/2/AG-WUX/ 英
OS ※ 1	Windows 11 Pro (英語)						
プロセッサー ※ 2	インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 355 (最大周波数 4.7GHz、Performance-cores 4 個、Effcient-cores 0 個、低消費電力 Effcient-core 4 個 / スレッド数 14 / キャッシュ 12MB/NPU Max49TOPS(Int8))	インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 366H (最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 4 個、Effcient-cores 8 個、低消費電力 Effcient-core 4 個 / スレッド数 16 / キャッシュ 18MB/NPU Max50TOPS(Int8))		インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 356H (最大周波数 4.7GHz、Performance-cores 4 個、Effcient-cores 8 個、低消費電力 Effcient-core 4 個 / スレッド数 16 / キャッシュ 18MB/NPU Max50TOPS(Int8))		インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 366H (最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 4 個、Effcient-cores 8 個、低消費電力 Effcient-core 4 個 / スレッド数 16 / キャッシュ 18MB/NPU Max50TOPS(Int8))	
インテル vPro®	未対応	インテル vPro®		未対応		インテル vPro®	
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ		32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ				
メモリスロット	SODIMM スロット× 2、デュアルチャネル仕様						
M.2 ストレージ※ 3	512GB M.2 SSD (NVMe, Value)			512B M.2 SSD (Gen5, NVMe SED OPAL2, Value)	1TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)		2TB M.2 SSD (Gen5, NVMe, 2280, Value)
web カメラ	HP プライバシーカメラ (5MP、視野角 88 度 、開閉式スライドカバー)、IR カメラ (Windows Hello 対応)						
無線 LAN / Bluetooth	インテル ® Wi-Fi 7 BE211 (アンテナ数 : 送信 2、受信 2)(Wi-Fi 準拠) + Bluetooth6.0						
WWAN ※ 4 ※ 5	–						
近距離無線通信 (NFC) ※ 6	搭載						
グラフィックスタイプ※ 7	インテル ® グラフィックス (プロセッサー内蔵)(ISV 認証無し)			インテル (プロセッサー内蔵グラフィックスおよび NVIDIA® RTX PRO ™ 500 Blackwell Laptop GPU (6GB)			
ディスプレイタイプ※ 8	16 インチ WUXGA 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920 × 1200、最大輝度 400cd/m²、最大 1677 万色、LED バックライト)			16 インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920 × 1200、最大輝度 300cd/m²、最大 1677 万色、LED バックライト)		16 インチ WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920 × 1200、最大輝度 400cd/m²、最大 1677 万色、LED バックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)	
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)						
キーボード	英語、防滴機能付き、キーピッチ : 18.7 × 18.7mm、キーストローク : 1.5-1.7mm、テンキー、バックライト機能付き						
インターフェイス	左側 : HDMI 2.1 ポート× 1、Thunderbolt ™ 4(USB Power Delivery, DisplayPort ™ 2.1) × 2、コンボステレオヘッドフォン / マイクジャック× 1、スマートカードリーダー× 1 ※ 9 ※ 10 右側 : RJ45 ネットワークポート※ 11、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate × 1、USB Type-C® 10Gbps signaling rate、Nano SIM カードスロット (WWAN モデルのみ)						
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカーおよびマイク 、ディスクリートアンプ						
セキュリティ / マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin 等)、HP Tamper Lock、TPM セキュリティチップ (TPM 2.0 準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット (約 2.5 x 6mm) 等						
指紋認証センサー	キーボード内電源キーに内蔵						
サイズ (幅 x 奥行き x 高さ)	359 x 250 x 18.95mm (最薄部、突起部含まず)	359 x 250 x 23.95mm (最薄部、突起部含まず)					
質量 (最小構成時) ※ 12	約 1.757 kg 〜	約 2kg 〜					
AC アダプター	HP 100W ウォールマウント USB Type-C ™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧 : 100-240 VAC (電源コードは 100VAC 、動作周波数 : 50-60 Hz)			HP 140W USB Type-C ™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧 : 100-240 VAC (電源コードは 100VAC 、動作周波数 : 50-60 Hz)			
消費電力 (最大時)	約 100W			約 140W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度省エネ基準達成率)	12 区分 32.81kWh/ 年 (AAA)						
標準バッテリ※ 13	リチウムイオンポリマーバッテリ(3 セル、68Whr)、高耐久性 (充放電回数 : 1000 回 / ロングライフ)	リチウムイオンポリマーバッテリ (8 セル、77Whr 、高耐久性 (充放電回数 : 1000 回 / ロングライフ)					
バッテリ駆動時間※ 14	Mobilemark30 : 9 時間、JEITA 測定法 Ver3.0 : 12 時間 58 分 (動画再生時)/18 時間 39 分 (アイドル時)						
バッテリ充電時間	電源 OFF、スリープ時 : HP Fast Charge により 50% まで約 30 〜 45 分、90%まで約 90 分						
環境関連法規対応※ 15	RoHS 指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H 等						
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等						
リカバリメディア※ 16	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。						
主な添付品※ 17	AC アダプター、電源コード (ウォールマウントタイプの AC アダプターには含まれません)						
製品保証※ 18	3 年間休日修理付翌日オンサイト対応※ 19 (グローバル標準保証は 1 年間引き取り修理対応)						

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※ 1 Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。
※ 2 ブースト時の最大周波数
※ 3 プライマリパーティション (C ドライブ) は全領域が NTFS フォーマットとなります。
※ 4 (1) SIM カードは本体に同梱されません。5G 通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべての SIM の接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。
(2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。5G サービスは、通信キャリアが提供する一部の対象エリアでのみ利用が可能です。
(3) SIM カード (NanoSIM カード) は電源 OFF の状態で抜き差しを行ってください。
(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
(5) eSIM のご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。
(6)HP R15 5G Solution WWAN のカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
◆周波数
•LTE FDD/TDD operating band:
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B66/B71
• WCDMA/HSPA+ operating band:
B1/B2/B4/B5/B8
• 5G NR Sub 6GHz
n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時 (ローミング時または現地 SIM カード利用時) に有効となります。ファームウェア更新が必要となることがあります。
◆通信速度
SA 5G/NR sub-6 Peak: DL 4.67Gbps / UL 1.25Gbps、 5G NSA sub 6G : DL 3.74Gbps / UL 835Mbps、 LTE: DL 1.6Gbps (CAT19) / UL 211Mbps (CAT18)、 DC-HSPA+: 42 Mbps (CAT24) (Download), 11.5 Mbps (CAT7) (Upload)
※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
※本モジュールは 5G NR NSA (Non-Standalone) 前提の設計となります
※ 5 WWAN 搭載モデルで HP Protect and Trace with Wolf Connect サービスを同時購入時にご使用いただけます。サービス詳細は HP Protect and Trace with Wolf Connect サイトを必ずご確認ください。 https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf_connect
※ 6 ソニー株式会社が開発した FeliCa Library のアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース (PaSoRi の代わりに内蔵 NFC R/W を利用) には対応しておりません。
※ 7 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。
※ 8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
※ 9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
※ 10 Java カードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Java カードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。
※ 11 インテル ® vPro ™ テクノロジー対応モデルはインテル ® I219-LM(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、インテル ® vPro ™未対応モデルはインテル ® I219v(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) となります。
※ 12 構成により異なります。
※ 13 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24 時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。
※ 14 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記 Mobilemark30 駆動時間は、インテル ® Core ™ Ultra 7 プロセッサー 356H /16GB(8GBx2) メモリ /256GB SSD/250nits ディスプレイにて測定しております。上記 JEITA 測定法 Ver3.0 駆動時間は、モデル (7-366H/n500/32/1/AG-WUX-SV/ 通 5/ 日) にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。
※ 15 ワークステーション製品は、J-MOSS および PC グリーンラベル対象外となります。
※ 16 ストレージの換装時またはフォーマット時の OS リカバリする際は、Microsoft Store から HP Cloud Recovery Tool を検索入手してご使用ください。
※ 17 添付品は予告無く変更になる場合があります。
※ 18 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
※ 19 HP Care Pack サービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

☆1エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2026年7月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2026 HP Development Company,L.P.

株式会社 日本HP
〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階