HP ZBook Power 15.6inch G10 Mobile Workstation (ベーシックモデル~スタンダードモデル)

(Win 11 Pro OS搭載モデル)						
モデル	ベーシックモデル	ベーシックPlusモデル	スタンダードモデル	スタンダード英語モデル		
0S*1	Windows 11 Pro (日本語)		T	Windows 11 Pro (英語)		
プロセッサー	インテル® Core™ i5-13500H プロセッサー(最大周波数4.70GHz※2 、Performance-cores 4個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 16、キャッシュ 18MB)					
インテル® vPro™ テクノロジー	Essentials		T			
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5200 メモリ 32GB(32GBx1) DDR5-5200 メモリ 16GB(16GBx1) DDR5-5200 メモリ					
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様					
M.2 ストレージ※3	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)					
M.2スロット	2 (空1)					
オプティカルドライブ	なし					
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角	98度、開閉式スライドカバー)、IR	カメラ(Windows Hello対応)			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ	-数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+	Bluetooth5.3 * 4			
WWAN	なし					
近距離無線通信(NFC)※5	搭載					
グラフィックスタイプ※6	インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA RTX™ A500 Laptop GPU インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA RTX™ A100 (4GB GDDR6)		および NVIDIA RTX™ A1000 Laptop GPU			
ディスプレイタイプ*7	15.6インチフルHD 液晶タッチディスプレイ(非光沢パネル、最大解像 度1920×1080、最大輝度 250cd/m²、最大1677万色、LEDバックライ ト) 15.6インチワイドフルHD 液晶ディス 度1920×1080、最大輝度 400cd/m²、 ト、周辺光センサー、省電力型)					
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェ	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)				
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7 × 18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準 チ:18.7 × 18.7mm、キー			英語語、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7 × 18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、テンキー、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×1、 USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、 USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、 コンポステレオへッドフォン/マイクジャック×1、 左側: RJ45ネットワークポート×8、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、パワーオフUSB充電不可、スリープ時USB充電対応)×1、HDMI 2.1ポート×1 スマートカードリーダー×1×9×10					
オーディオ機能	HP Audio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵マイク(前面2)					
セキュリティ/マネジメント 機能	HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere 、 HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠)、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)等					
指紋認証センサー	パームレストに内蔵					
サイズ(幅x奥行きx高さ)	359.4mm × 233.9mm × 22.8mm (最薄部、突起部含まず)					
質量※11	約 2 kg					
ACアダプター	HP 150WスリムスマートACアダプタ	HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)				
消費電力(最大時)	約150W					
省エネ法に基づくエネルギー 消費効率(2022年度省エネ基準 達成率)☆1						
標準バッテリ※12	リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)					
バッテリ駆動時間※13	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 17時間27分					
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分					
環境関連法規対応※14	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等					
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等					
リカバリメディア※15	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。					
主な添付品※16	ACアダプター、電源コード、保証書等					
製品保証※17	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※18(グローバル保証は1年間引き取り修理対応)					

HP ZBook Power 15.6inch G10 Mobile Workstation (スタンダードPlusモデル~ハイパフォーマンスモデル)

(Win 11 Pro OS搭載モデル)					
モデル	スタンダードPlusモデル	スタンダードPlus英語モデル	パフォーマンスモデル	パフォーマンス英語モデル	
OS*1	Windows 11 Pro (日本語)	Windows 11 Pro (英語)	Windows 11 Pro (日本語)	Windows 11 Pro (英語)	
プロセッサー	インテル® Core™ i7-13700H プロセッサー(最大周波数 5.00GHz *2 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB) 、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB)				
インテル® vPro™ テクノロジー	Enterprise				
メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5200 メモリ				
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャ	, ネル仕様 			
M.2 ストレージ※3	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)				
M.2スロット	2 (空1)				
オプティカルドライブ	なし				
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 * 4				
WWAN	なし				
近距離無線通信(NFC)※5	搭載				
グラフィックスタイプ※6	インテル® Iris® Xe グラフィックス お (6GB GDDR6)	よびNVIDIA RTX™ A1000 Laptop GPU	インテル® Iris® Xe グラフィックス Laptop GPU (8GB GDDR6)	および NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation	
ディスプレイタイプ※7	15.6インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1080、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、周辺光センサー、省電力型)				
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)				
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッ チ: 18.7 × 18.7mm、キーストロー ク: 1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準 準拠・OADG準拠配列、バックライ ト機能付き	英語語、防滴機能付き、キーピッ チ: 18.7 × 18.7mm、キーストロー ク: 1.5-1.7mm、テンキー、パック ライト機能付き	日本語、防滴機能付き、キーピッ チ: 18.7×18.7mm、キーストロー ク: 1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準 準拠・OADG準拠配列、バックライ ト機能付き	ナ: 18./×18./mm、キーストロー	
インターフェイス	右側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×1、 USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、 USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、 コンポステレオへッドフォン/マイクジャック×1、 左側: RJ45ネットワークポート×8、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、パワーオフUSB充電不可、スリープ時USB充電対応)×1、HDMI 2.1ポート×1 スマートカードリーダー×1×9×10				
オーディオ機能	HP Audio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵マイク(前面2)				
セキュリティ/マネジメント 機能	HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere 、 HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠)、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル 用スロット(約2.5 x 6mm)等				
指紋認証センサー	パームレストに内蔵				
サイズ(幅x奥行きx高さ)	359.4mm × 233.9mm × 22.8mm (最薄部、突起部含まず)				
質量※11	約 2 kg				
ACアダプター	HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)				
消費電力(最大時)	約150W				
省エネ法に基づくエネルギー 消費効率(2022年度省エネ基準 達成率)☆1	12区分32.7kWh/年(AAA)				
標準バッテリ※12	リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)				
バッテリ駆動時間※13	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 17時間27分				
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分				
環境関連法規対応※14	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等				
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等				
リカバリメディア※15	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。				
主な添付品※16	ACアダプター、電源コード、保証書等				
製品保証※17	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※18(グローバル保証は1年間引き取り修理対応)				
)					

HP ZBook Power 15.6inch G10 Mobile Workstation (パフォーマンスPlusモデル~ハイパフォーマンスPlus

モデル) (Win 11 Pro OS搭載モデル)

製品保証※17	3年間休日修理付翌日オンサイト対応*18(グローバル保証は1年間引き取り修理対応) 				
主な添付品※16	ACアダプター、電源コード、保証書等				
リカバリメディア※15 	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。				
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等				
環境関連法規対応※14	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等				
	電源OFF、スリープ時: HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分				
バッテリ充電時間					
バッテリ駆動時間※13	リア・フムイオフ				
標準バッテリ※12	 				
省エネ法に基づくエネルギー 消費効率(2022年度省エネ基準 達成率)☆1					
消費電力(最大時)	約150W				
ACアダプター	HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)				
質量※11	約 2 kg				
サイズ(幅x奥行きx高さ)	359.4mm × 233.9mm × 22.8mm (最薄部、突起部含まず)				
指紋認証センサー	パームレストに内蔵				
セキュリティ/マネジメント 機能	HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere 、 HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST 準拠)、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0 準拠)、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等				
オーディオ機能	HP Audio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵マイク(前面2)				
インターフェイス	右側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×1、 USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、 USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、 コンボステレオへッドフォン/マイクジャック×1、 左側: RJ45ネットワークボート×8、 USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、パワーオフUSB充電不可、スリープ時USB充電対応)×1、HDMI 2.1ポート×1 スマートカードリーダー×1×9×10				
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・0ADG準拠配列、 バックライト機能付き				
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)				
ディスプレイタイプ*7	15.6インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1080、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDパックライト、周辺光センサー、省電力型)				
グラフィックスタイプ※6	インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6) GDDR6)				
近距離無線通信(NFC)※5	搭載				
WWAN	なし				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 * 4				
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)				
オプティカルドライブ	なし				
M.2スロット	2 (空1) 2 (空0)				
M.2 ストレージ※3	2TB M.2 SSD (PCle-4x4, NVMe, TLC) 2TB M.2 SSD (PCle-4x4, NVMe, TLC) × 2				
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様				
メモリ	64GB(32GBx2) DDR5-5200 メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5200 メモリ	64GB(32GBx2) DDR5-5200 メモリ		
インテル® vPro™ テクノロジー					
プロセッサー	インテル® Core™ i7-13800H プロセッサー(最大周波数5.20GHz × 2、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB)				
05*1	Windows 11 Pro (日本語)	7/4/1/2/ (2//1/)	//////////////////////////////////////		
モデル) (Win 11 Pro OS搭載: モデル	七アル) パフォーマンスPlusモデル		ハイパフォーマンスPlusモデル		

HP ZBook Power 15.6inch G10 Mobile Workstation

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- **1 Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。
 **2 Performance-core ターボ・ブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ)
 **3 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。
 **4 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP
- **5 ソニー株式会社が開発したFelica Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「Felica Device Plug-in」の提供は予定しておりません。 よって本ミドルウェアが必要となるユースケース(PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応しておりません。 **6 ACアダプターを使用しない場合はパッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただく
- ことを推奨いたします。
- ×7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、 予めご了承ください。 ※8 インテル® vPro™テクノロジーEnterpriseモデルはIntel® I219-LM(100BASE-TX/10DBASE-TX/10DBASE-TX/10DBASE-TX/10DBASE-TX/10DBASE-TX/10DBASE-TX/10DBASE-TX/10DBASE-TX/10D

- ※10 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。
- ※11 構成により異なります。
- べきしないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。パッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。
 ※13 パッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、ハイパフォーマンスPlusモデル(D)にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、
- この数値より短くなることがあります。
- といる。 といる。

- ※18 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。 A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 記載事項は2024年1月現在のものです。本力タログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。 © Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

