

HP ZBook Firefly 16inch G10  
Mobile Workstation

# システム構成図

2023年5月23日版



Workstation





## Overview

### Front View



※ 画像は米国仕様となります。実際の製品と異なる場合があります

- ① 開閉式スライドカバー
- ② HPプライバシーカメラ、IRカメラ
- ③ 16インチ WUXGA 液晶ディスプレイ
- ④ 指紋認証センサー
- ⑤ タッチパッド



## Overview

### Left View



- ⑥ HDMI 2.0 ポート
- ⑦ USB Type-Aポート (チャージ機能付き)
- ⑧ USB TypeC ポート × 2(Thunderbolt™ 4)

### Right View



- ⑨ USB Type-A 5Gbps ポート
- ⑩ ヘッドフォン/マイクコンボジャック

※ 画像は米国仕様となります。実際の製品と異なる場合があります



## メモリ

5S4C3AA#UUF HP 8GB DDR5メモリ (4800MHz)

- ・内蔵オプションの増設および付け替え時の故障および破損に関しては標準保証外となります。
- ・製品仕様により増設メモリの動作周波数に同期するためメモリ転送速度が低下します。

5S4C4AA#UUF HP 16GB DDR5メモリ (4800MHz)

- ・内蔵オプションの増設および付け替え時の故障および破損に関しては標準保証外となります。
- ・製品仕様により増設メモリの動作周波数に同期するためメモリ転送速度が低下します。

5S4C0AA#UUF HP 32GB DDR5メモリ (4800MHz)

- ・内蔵オプションの増設および付け替え時の故障および破損に関しては標準保証外となります。
- ・製品仕様により増設メモリの動作周波数に同期するためメモリ転送速度が低下します。



## M.2 SSD ストレージ

6D8L6AA#UUF HP 2TB PCIe-4x4 NVMe TLC M.2 SSD

増設用 NVMe M.2 SSD



## ドッキングステーション


4JOA2AA#ABJ HP Thunderbolt ドック 120W G4

ホストへは最大100Wまで給電可能

5TW10AA #ABJ HP USB-C ドック G5

ノートPC本体への充電等が可能

50H55AA HP ユニバーサルUSB-C マルチポートハブ



## 変換アダプター

N9K76AA#AC3 HP USB-C - VGAアダプター

N2Z63AA#AC3 HP USB-C - USB3.0アダプター

H4F02AA #UUF HP HDMI to VGAアダプター

4Z7Z7AA HP USB 3.0 to Gigabit RJ45アダプター-G2




## キーボード/マウス

4R009AA#ABJ HP 655 ワイヤレスキーボード&マウスコンボ

9SR37AA#ABJ USB 320 キーボード(日本語)

9VA80AA#UUF USB 320M 光学マウス

265D9AA HP USBレーザーマウス



## 電源アダプタ

671R3AA#ABJ HP 65W USB-C ラップトップチャージャー



## 外付けオプティカルドライブ

F2B56AA HP USB外付けスーパーマルチドライブ



## セキュリティ

6UW42AA HP Sure Key ケーブルロック

1AJ39AA HP Nano Keyed Cable Lock



## モニター

外部出力ポートに接続

1C4Z6AA#ABJ HP Z24u G3 プロフェショナル液晶モニター (24インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度1,920 × 1,200 の24インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

1B9X2AA#ABJ HP Z27u G3 プロフェショナル液晶モニター (27インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度2,560 × 1,440 の27インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

1B9T0AA#ABJ HP Z27k G3 4K UHD プロフェショナル液晶モニター (27インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度3,840 × 2,160 の4K UHD 27インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ