

HP ZBook Power 15.6inch G10
Mobile Workstation

システム構成図

2023年12月1日版



Workstation





Overview

Front View




※画像は米国仕様となります。実際の製品と異なる場合があります

- ① 開閉式スライドカバー
- ② HPプライバシーカメラ、IRカメラ
- ③ 15.6インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ
- ④ HP Audio 内蔵デュアルステレオスピーカー
- ⑤ 指紋認証センサー
- ⑥ タッチパッド



Overview

Left View



- ⑦ Nano セキュリティロックスロット
- ⑧ RJ-45 ネットワークポート
- ⑨ USB Type-Aポート（3.2 Gen1、パワーオフUSB充電不可、スリープ時USB充電対応）
- ⑩ HDMI2.1 ポート
- ⑪ スマートカードリーダー

Right View



- ⑫ マイク/ヘッドセットコンボポート
- ⑬ USB Type-Aポート（3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応）
- ⑭ USB Type-Aポート（3.2 Gen1）
- ⑮ Thunderbolt™ 4（USB Type-C® 対応）
- ⑯ 4.5mm AC アダプターポート

※ 画像は米国仕様となります。実際の製品と異なる場合があります



M.2 SSD ストレージ

6D8L6AA#UUF HP 2TB PCIe-4x4 NVMe TLC M.2 SSD

増設用 NVMe M.2 SSD



ドッキングステーション

4J0A2AA#ABJ HP Thunderbolt ドック 120W G4

※ 本体付属のAC電源アダプターとの併用が必須
※ ホストへは最大100Wまで給電可能

5TW10AA #ABJ HP USB-C ドック G5

※ 本体付属のAC電源アダプターとの併用が必須
※ ノートPC本体への充電等が可能



ACアダプタ


4SC18AA#ABJ HP 150Wスリムスマートアダプター(4.5mm)

※ 消費電力(最大時)150Wを超えるモデルは対応していません。



外付けオプティカルドライブ

F2B56AA HP USB外付けスーパーマルチドライブ



変換アダプター

N9K76AA#AC3 HP USB-C - VGAアダプター

N2Z63AA#AC3 HP USB-C - USB3.0アダプター

H4F02AA #UUF HP HDMI to VGAアダプター



キーボード/マウス

4R009AA#ABJ HP 655 ワイヤレス キーボード&マウスコンボ

9SR37AA#ABJ USB 320 キーボード(日本語)

9VA80AA#UUF USB 320M 光学マウス

265D9AA HP USBレーザーマウス

1JR31AA#UUF HP ワイヤレスプレミアムマウス



キーボード/マウス

3B4Q5AA#UUF HP 435マルチデバイスワイヤレスマウス

6E6F0AA#UUF HP 715マルチペアリング対応リチャージブルワイヤレスマウス

6H1A5AA#UUF HP 925 エルゴノミクスワイヤレスマウス




セキュリティ

6UW42AA HP Sure Key ケーブルロック

63B28AA HP Nano ナンバー式ケーブルロック

1AJ39AA HP Security ロックケーブル Nano 鍵式



モニター

外部出力ポートに接続

1C4Z6AA#ABJ HP Z24u G3 プロフェッショナル液晶モニター (24インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度1,920 × 1,200 の24インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

1B9X2AA#ABJ HP Z27u G3 プロフェッショナル液晶モニター (27インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度2,560 × 1,440 の27インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

1B9T0AA#ABJ HP Z27k G3 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター (27インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度3,840 × 2,160 の4K UHD 27インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ