

HP Z240SFF Workstation互換性

HP Z240SFFとEIZO社製 製品との互換性についてご案内いたします。



ご注意：

当内容はEIZO社での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。

- ・ BIOS画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- ・ RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

PC			HP Z240 SFF Workstation ※1			
OS			Windows 10 Pro (64-bit) バージョン1703			
グラフィックスボード		Slot1 (PCI-Express x16)	Quadro P1000	Quadro P600	MED-XN51LP	MED-XN31LP
		Driver (Windows 10)	Ver.385.69A	Ver.385.69A	Ver.385.87	Ver.385.87
RadiForce G&R-Series	5MPモノクロ	GX550	○	○	○	○
	3MPモノクロ	GX340	○	○	○	○
	2MPモノクロ	GX240	○	○	○	○
	8MPカラー	RX850	○	○	○	○
	6MPカラー	RX660	○*2	○*2	○*2	○*2
	6MPカラー	RX650	○	○	○	○
	5MPカラー	RX560	○	○	○	○
	4MPカラー	RX440	○	○	○	○
	3MPカラー	RX350	○	○	○	○
	3MPカラー	RX340	○	○	○	○
	2MPカラー	RX250	○	○	○	○
	2MPカラー	RX240	○	○	○	○
	1MPカラー	RS110	○	○	○	○
	RadiForce	8MPカラー	MX315W	○*2	○*2	○*2
MX-Series	2.3MPカラー	MX242W	○	○	○	○
	2MPカラー	MX215	○	○	○	○
	1MPカラー	MX191	○	○	○	○

※1 互換性確認用PCの詳細

CPU Intel Xeon CPU E3-1225 v5 3.30GHz, BIOS N51 Ver.01.63 10/05/2017

※2 DisplayPortデジタイゼーション接続でのPbyP表示も可能です

HP Z240 Workstation互換性

HP Z240とEIZO社製 製品との互換性についてご案内いたします。



ご注意：

当内容はEIZO社での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。

- ・ BIOS画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- ・ RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

PC		HP Z240 Workstation ※ 1								
OS		Windows 10 Pro (64-bit) バージョン1703								
グラフィックスボード		Slot1 (PCI-Express x16)	Quadro P4000	Quadro P2000	Quadro P1000	Quadro P600	MED-XN91	MED-XN71	MED-XN51LP	MED-XN31LP
		Driver (Windows 10)	Ver.385.69A	Ver.385.69A	Ver.385.69A	Ver.385.69A	Ver.385.87	Ver.385.87	Ver.385.87	Ver.385.87
RadiForce G&R-Series	5MPモノクロ	GX550	○	○	○	○	○	○	○	○
	3MPモノクロ	GX340	○	○	○	○	○	○	○	○
	2MPモノクロ	GX240	○	○	○	○	○	○	○	○
	8MPカラー	RX850	○	○	○	○	○	○	○	○
	6MPカラー	RX660	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2
	6MPカラー	RX650	○	○	○	○	○	○	○	○
	5MPカラー	RX560	○	○	○	○	○	○	○	○
	4MPカラー	RX440	○	○	○	○	○	○	○	○
	3MPカラー	RX350	○	○	○	○	○	○	○	○
	3MPカラー	RX340	○	○	○	○	○	○	○	○
	2MPカラー	RX250	○	○	○	○	○	○	○	○
	2MPカラー	RX240	○	○	○	○	○	○	○	○
	1MPカラー	RS110	○	○	○	○	○	○	○	○
	RadiForce MX-Series	8MPカラー	MX315W	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2
	2.3MPカラー	MX242W	○	○	○	○	○	○	○	○
	2MPカラー	MX215	○	○	○	○	○	○	○	○
	1MPカラー	MX191	○	○	○	○	○	○	○	○

※1 互換性確認用PCの詳細

CPU Intel Xeon CPU E3-1225 v5 3.30GHz, BIOS N51 Ver.01.63 10/05/2017

※2 DisplayPort デイジーチェーン接続でのPbyP表示も可能です

HP Z4 G4 Workstation 互換性

HP Z4 G4とEIZO社製 製品との互換性についてご案内いたします。



ご注意：

当内容はEIZO社での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。

- ・ BIOS画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- ・ RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

PC		HP Z4 G4 Workstation ※ 1								
OS		Windows 10 Pro (64-bit) バージョン1703								
グラフィックスボード		Slot1 (PCI-Express x16) Driver (Windows 10)	Quadro P4000	Quadro P2000	Quadro P1000	Quadro P600	MED-XN91	MED-XN71	MED-XN51LP	MED-XN31LP
			Ver.385.69A	Ver.385.69A	Ver.385.69A	Ver.385.69A	Ver.385.87	Ver.385.87	Ver.385.87	Ver.385.87
RadiForce G&R-Series	5MPモノクロ	GX550	○	○	○	○	○	○	○	○
	3MPモノクロ	GX340	○	○	○	○	○	○	○	○
	2MPモノクロ	GX240	○	○	○	○	○	○	○	○
	8MPカラー	RX850	○	○	○	○	○	○	○	○
	6MPカラー	RX660	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2
	6MPカラー	RX650	○	○	○	○	○	○	○	○
	5MPカラー	RX560	○	○	○	○	○	○	○	○
	4MPカラー	RX440	○	○	○	○	○	○	○	○
	3MPカラー	RX350	○	○	○	○	○	○	○	○
	3MPカラー	RX340	○	○	○	○	○	○	○	○
	2MPカラー	RX250	○	○	○	○	○	○	○	○
	2MPカラー	RX240	○	○	○	○	○	○	○	○
	1MPカラー	RS110	○	○	○	○	○	○	○	○
	RadiForce MX-Series	8MPカラー	MX315W	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2
2.3MPカラー		MX242W	○	○	○	○	○	○	○	○
2MPカラー		MX215	○	○	○	○	○	○	○	○
1MPカラー		MX191	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 1 互換性確認用PCの詳細

CPU Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz, BIOS P61 v01.03 10/06/2017

※ 2 DisplayPort デジータン接続でのPbYP表示も可能です

HP Z6 G4 Workstation互換性

HP Z6 G4とEIZO社製 製品との互換性についてご案内いたします。



ご注意：

当内容はEIZO社での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。

- ・ BIOS画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- ・ RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

PC		HP Z6 G4 Workstation ※ 1									
OS		Windows 10 Pro (64-bit) バージョン1703									
グラフィックスボード		Slot1 (PCI-Express x16)	Quadro P4000	Quadro P2000	Quadro P1000	Quadro P600	MED-XN91	MED-XN71	MED-XN51LP	MED-XN31LP	
		Driver (Windows 10)	Ver.385.69A	Ver.385.69A	Ver.385.69A	Ver.385.69A	Ver.385.87	Ver.385.87	Ver.385.87	Ver.385.87	
RadiForce	5MPモノクロ	GX550	○	○	○	○	○	○	○	○	
	G&R-Series	3MPモノクロ	GX340	○	○	○	○	○	○	○	
2MPモノクロ		GX240	○	○	○	○	○	○	○		
8MPカラー		RX850	○	○	○	○	○	○	○		
6MPカラー		RX660	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2		
6MPカラー		RX650	○	○	○	○	○	○	○		
5MPカラー		RX560	○	○	○	○	○	○	○		
4MPカラー		RX440	○	○	○	○	○	○	○		
3MPカラー		RX350	○	○	○	○	○	○	○		
3MPカラー		RX340	○	○	○	○	○	○	○		
2MPカラー		RX250	○	○	○	○	○	○	○		
2MPカラー		RX240	○	○	○	○	○	○	○		
1MPカラー		RS110	○	○	○	○	○	○	○		
RadiForce		MX-Series	8MPカラー	MX315W	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2
			2.3MPカラー	MX242W	○	○	○	○	○	○	○
	2MPカラー		MX215	○	○	○	○	○	○	○	
	1MPカラー		MX191	○	○	○	○	○	○	○	

※1 互換性確認用PCの詳細

CPU Intel Xeon Gold 6128 CPU 3.40GHz (2 processors), BIOS P60 V01.19 10/04/2017

※2 DisplayPortデジチェーン接続でのPbyP表示も可能です

HP Z8 G4 Workstation互換性

HP Z8 G4とEIZO社製 製品との互換性についてご案内いたします。



ご注意：

当内容はEIZO社での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。

- ・ BIOS画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- ・ RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

PC			HP Z8 G4 Workstation ※ 1							
OS			Windows 10 Pro (64-bit) バージョン1703							
グラフィックスボード		Slot1 (PCI-Express x16) Driver (Windows 10)	Quadro P4000 Ver.390.77A	Quadro P2000 Ver.390.77A	Quadro P1000 Ver.390.77A	Quadro P600 Ver.390.77A	MED-XN91 Ver.385.87	MED-XN71 Ver.385.87	MED-XN51LP Ver.385.87	MED-XN31LP Ver.385.87
RadiForce	5MPモノクロ	GX550	○	○	○	○	○	○	○	○
	G&R-Series	3MPモノクロ	GX340	○	○	○	○	○	○	○
2MPモノクロ		GX240	○	○	○	○	○	○	○	
8MPカラー		RX850	○	○	○	○	○	○	○	
6MPカラー		RX660	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	
6MPカラー		RX650	○	○	○	○	○	○	○	
5MPカラー		RX560	○	○	○	○	○	○	○	
4MPカラー		RX440	○	○	○	○	○	○	○	
3MPカラー		RX350	○	○	○	○	○	○	○	
3MPカラー		RX340	○	○	○	○	○	○	○	
2MPカラー		RX250	○	○	○	○	○	○	○	
2MPカラー		RX240	○	○	○	○	○	○	○	
1MPカラー		RS110	○	○	○	○	○	○	○	
RadiForce		8MPカラー	MX315W	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2
MX-Series		2.3MPカラー	MX242W	○	○	○	○	○	○	○
	2MPカラー	MX215	○	○	○	○	○	○	○	
	1MPカラー	MX191	○	○	○	○	○	○	○	

※ 1 互換性確認用PCの詳細

CPU Intel Xeon Gold 5122 CPU 3.60GHz (2 processors), BIOS P60 V01.27 01/23/2018

※ 2 DisplayPortデジチェーン接続でのPbyP表示も可能です