

HP ZBook Fury 17.3inch G8
Mobile Workstation

システム構成図

2021年10月28日版



Workstation





Overview

Front View




※画像は米国仕様となります。実際の製品と異なる場合があります

- ① 内蔵マイク
- ② 環境光センサー・HPプライバシーカメラ・IRカメラ
- ③ スピーカー
- ④ ポイントスティック
- ⑤ タッチパッド
- ⑥ 指紋認証センサー



Overview

Left View



- ⑦ ネットワークポート (RJ45)
- ⑧ ナノセキュリティスロット
- ⑨ USB 3.1 Type-A (チャージ機能付き)
- ⑩ USB 3.1 Type-A × 2
- ⑪ マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート
- ⑫ スマートカードリーダー

Right View



- ⑬ SDカードリーダー
- ⑭ HDMI
- ⑮ Mini-DisplayPort
- ⑯ USB Type-C (Thunderbolt) × 2
- ⑰ 電源ポート



メモリー

メモリー増設時のご注意

※ZBook Fury シリーズは、製品出荷時に搭載しているメモリー2枚を交換する場合には、キーボード、冷却装置やマザーボード等を外す必要があります。メモリー交換による障害に関しては有償修理となりますのであらかじめご了承ください。

※メモリーモジュールは、1枚/2枚/4枚単位での搭載が必要となります。メモリーオプションモジュールのメモリースピードは最大3200MT/sですが、プロセッサおよびチップセットの仕様により最大2933MT/sとなります。

286H5AA#AC3 HP 4GB (1x4GB) DDR4-3200 メモリー

286H8AA#AC3 HP 8GB (1x8GB) DDR4-3200 メモリー


286J1AA#AC3 HP 16GB (1x16GB) DDR4-3200 メモリー



M.2 SSD (PCIe NVMe M.2 SSD)

6SK99AA#UUF HP 1TB TLC PCIe3x4 NVMe M.2 SSD

6SL00AA#UUF HP 2TB TLC PCIe3x4 NVMe M.2 SSD



ACアダプター

491C7AA#ABJ HP 200W スリムスマートAC アダプター (4.5mm)

・消費電力(最大時)200Wのモデル用。

4SC18AA#ABJ HP 150W スリムスマートAC アダプター (4.5mm)

・消費電力(最大時)150Wを超えるモデルは対応していません。



ドッキングステーション

2UK38AA#ABJ HP Thunderbolt3 ドック 230W G2


- RJ-45、USB 3.1 x2、VGA、DisplayPort x2、USB-C、230W ACアダプター

3AQ21AA HP Thunderbolt3 ドック オーディオ

- HP Thunderbolt3 ドック 120W/230W G2 が必要です。

1PM64AA HP USB-C Mini Dock

- USB-C給電非対応、パススルー電源供給最大60W



アダプター

V7W66AA#AC3 HP USB-C to RJ45アダプター

N9K76AA#AC3 HP USB-C - VGAアダプター



キーボード

9SR37AA#ABJ USB 320 キーボード(日本語)



マウス

9VA80AA#UUF USB 320M 光学マウス

G1K28AA#UUF USB光学式小型マウス2014

6SP30AA#UUF HP Bluetooth トラベルマウス


1JR31AA#UUF HP プレミアムワイヤレスマウス

2CE30AA#UUF HP プレゼンターマウス



外付けオプティカルドライブ

F2B56AA HP USB外付けスーパーマルチドライブ



モニター

外部出力ポートに接続

1C4Z6AA#ABJ HP Z24u G3 プロフェッショナル液晶モニター (24インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度1,920 × 1,200 の24インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するダイジーチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

1B9X2AA#ABJ HP Z27u G3 プロフェッショナル液晶モニター (27インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度2,560 × 1,440 の27インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するダイジーチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

高解像度 モニター

1B9T0AA#ABJ HP Z27k G3 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター (27インチワイド)

IPS液晶搭載、白色LEDバックライト採用。アスペクト比16:9(3,840 × 2,160)対応の27インチモニター。

1AA81A4#ABJ HP Z32 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター (31.5インチワイド)

IPS液晶搭載、白色LEDバックライト採用。アスペクト比16:9(3,840 × 2,160)対応の31.5インチモニター。