

HP ZBook Studio 15.6inch G8
Mobile Workstation

システム構成図

2021年10月28日版



Workstation





Overview

Front View




※ 画像は米国仕様となります。実際の製品と異なる場合があります

- ① 内蔵マイク
- ② 環境光センサー・HPプライバシーカメラ・IRカメラ
- ③ スピーカー
- ④ タッチパッド
- ⑤ 指紋認証センサー



Overview

Left View



- ⑥ ナノセキュリティスロット
- ⑦ USB 3.1 Type-A
- ⑧ マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート

Right View



- ⑨ SDカードリーダー
- ⑩ HDMI / Mini-DisplayPort ※ 1
※1 スタンダード/スタンダードPLUS/パフォーマンスモデルはHDMI。それ以外はMini-DisplayPort。
- ⑪ USB Type-C (Thunderbolt) × 2
- ⑫ 電源ポート




M.2 SSD (PCIe NVMe M.2 SSD)

6SK99AA#UUF HP 1TB TLC PCIe3x4 NVMe M.2 SSD

- ・工場出荷時M.2 SSDの交換のみ、増設はできません。

6SL00AA#UUF HP 2TB TLC PCIe3x4 NVMe M.2 SSD

- ・工場出荷時M.2 SSDの交換のみ、増設はできません。



ACアダプター

491C7AA#ABJ HP 200W スリムスマートACアダプター (4.5mm)

- ・消費電力(最大時)200Wのモデル用。

4SC18AA#ABJ HP 150W スリムスマートACアダプター (4.5mm)

- ・消費電力(最大時)150Wを超えるモデルは対応していません。



外付けオプティカルドライブ

F2B56AA HP USB外付けスーパーマルチドライブ



ドッキングステーション

2UK38AA#ABJ HP Thunderbolt3 ドック 230W G2


- RJ-45、USB 3.1 x2、VGA、DisplayPort x2、USB-C、230W ACアダプター

3AQ21AA HP Thunderbolt3 ドック オーディオ

- HP Thunderbolt3 ドック 120W/230W G2 が必要です。

1PM64AA HP USB-C Mini Dock

- USB-C給電非対応、パススルー電源供給最大60W



アダプター

V7W66AA#AC3 HP USB-C to RJ45アダプター

N9K76AA#AC3 HP USB-C - VGAアダプター



キーボード

9SR37AA#ABJ USB 320 キーボード(日本語)



マウス


9VA80AA#UUF USB 320M 光学マウス

G1K28AA#UUF USB光学式小型マウス2014

6SP30AA#UUF HP Bluetooth トラベルマウス

1JR31AA#UUF HP プレミアムワイヤレスマウス

2CE30AA#UUF HP プレゼンターマウス



モニター

外部出力ポートに接続

1C4Z6AA#ABJ HP Z24u G3 プロフェッショナル液晶モニター (24インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度1,920 × 1,200 の24インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するダイジーチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

1B9X2AA#ABJ HP Z27u G3 プロフェッショナル液晶モニター (27インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度2,560 × 1,440 の27インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するダイジーチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

高解像度 モニター

1B9T0AA#ABJ HP Z27k G3 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター (27インチワイド)

IPS液晶搭載、白色LEDバックライト採用。アスペクト比16:9(3,840 × 2,160)対応の27インチモニター。

1AA81A4#ABJ HP Z32 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター (31.5インチワイド)

IPS液晶搭載、白色LEDバックライト採用。アスペクト比16:9(3,840 × 2,160)対応の31.5インチモニター。