

HP ZBook Fury 15.6inch G8 Mobile Workstation (新ベーシック ~ 新スタンダードPlusモデル)

モデル	新ベーシックモデル	新スタンダードモデル	新スタンダードPlusモデル
OS	Windows 10 Pro (日本語) (Windows 11 Proからのダウンロード)		
プロセッサ	インテル® Core™ i7-11800H プロセッサ (最大周波数4.6GHz ※1、コア数8/スレッド16、キャッシュ24MB)		
インテル® vPro™ テクノロジー	非対応		
メモリ ※2	16GB(8GBx2) DDR4 2933MT/s DDR4 メモリ		32GB(16GBx2) 2933MT/s DDR4 メモリ
メモリスロット	4スロット(SO-DIMM)		
M.2ストレージ ※3	512GB M.2 SSD (PCIe, NVMe, SED OPAL2, TLC)		1TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC)
M.2スロット数/拡張ベイ	M.2スロット × 2(空1) / 2.5インチストレージベイ × 1(空1)		
webカメラ	なし	HPプライバシーカメラ(720p HD Webカメラ、固定焦点レンズ、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) + Bluetooth5 ※4		
WWAN ※5	なし		
グラフィックスタイプ ※6	インテル® Core™ UHD グラフィックスおよび NVIDIA® T1200 (4 GB GDDR6)		
ディスプレイタイプ ※7	15.6インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1080、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、IPS方式、LEDバックライト、周辺光センサー)		
外部ディスプレイ ※8	内蔵ディスプレイを含め最大3画面表示 (※HDMIとType-Cポートの同時利用不可)		
ポインティングデバイス	ポイントスティック、タッチパッド (3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能、オン / オフ機能付)		
キーボード	キーピッチ: 18.7 × 18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、テンキー、日本語、JIS標準準拠・OADG準拠配列、防滴機能付き、バックライト機能付き、コミュニケーション・コラボレーションキー装備		
インターフェイス	右側: AC電源コネクタ、USB Type-Cポート × 2(Thunderbolt™4)、Mini-DisplayPort™1.4 ポート × 1、HDMI ポート × 1 ※9、SD メディアカードリーダー ※10 ※11 左側: ネットワークポート (RJ45)、USB 3.1 Gen1ポート(チャージ機能付き) × 1、USB 3.1 Gen1ポート × 1、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート × 1、スマートカードリーダー × 1 ※10 ※12		
オーディオ機能	Bang & Olufsen HD オーディオ、内蔵デュアルステレオスピーカ	Bang & Olufsen HD オーディオ、内蔵デュアルステレオスピーカ、内蔵トリプルマイク (全方位マイク機能、ノイズキャンセル機能に対応)	
セキュリティ/ マネジメント機能	HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere、HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、TPMセキュリティチップ、ナノセキュリティロックケーブル用スロット等		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅×奥行き×高さ)	357mm × 242.5mm × 25.9mm (突起部含まず)		
質量 ※13	約 2.5 kg		
ACアダプター	HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 47-63 Hz)		
消費電力(最大時)	約150W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) ※1	12区分39kWh/年(AA)		
標準バッテリー ※14	HPリチウムイオンバッテリー (8セル、94Wh、高耐久性)		
バッテリー駆動時間 ※15	JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) 13時間13分		
バッテリー充電時間	電源OFF時 約3時間 / 電源ON時 約3 ~ 5時間 / HP Fast Charge対応 30分 充電率 約50%		
環境関連法規対応 ※16	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI等		
主なソフトウェア	HP ZCentral Remote Boost Software、HP Performance Advisor、HP QuickDrop、HP Velocity 等		
リカバリメディア ※17	Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディア(OS DVD、ドライバーDVD)		
主な添付品 ※18	ACアダプター、電源コード、保証書等		
標準保証 ※19	3年保証 (3年間休日修理付き翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)、3年グローバルワランティ保証 ※20		

HP ZBook Fury 15.6inch G8 Mobile Workstation (新パフォーマンス ~ 新ハイパフォーマンスモデル)

モデル	新パフォーマンスモデル	新パフォーマンスPLUSモデル	新ハイパフォーマンスモデル
OS	Windows 10 Pro (日本語) (Windows 11 Proからのダウングレード)		
プロセッサ	インテル® Core™ i7-11850Hプロセッサ (最大周波数4.8GHz※1、コア数8 / スレッド16、キャッシュ 24MB)		
インテル® vPro™テクノロジー	対応		
メモリ※2	32GB(16GBx2) 2933MT/s DDR4 メモリ	64GB(32GBx2) 2933MT/s DDR4 メモリ	32GB(16GBx2) 2933MT/s DDR4 メモリ
メモリスロット	4スロット(SO-DIMM)		
M.2ストレージ※3	512GB M.2 SSD (PCIe, NVMe, SED OPAL2, TLC)	1TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC)	
M.2スロット数/拡張ベイ	M.2スロット × 2(空1) / 2.5インチストレージベイ × 1(空1)		M.2スロット × 2(空1) / 拡張M.2スロット × 2(空2)
webカメラ	HPプライバシーカメラ(720p HD Webカメラ、固定焦点レンズ、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数 : 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) + Bluetooth5※4		
WWAN※5	なし	インテル® XMM™ 7360 LTE-Advanced (GPS機能付き)	
グラフィックスタイプ※6	インテル® Core™ UHD グラフィックスおよび NVIDIA® RTX™ A2000 (4 GB GDDR6)		インテル® Core™ UHD グラフィックスおよび NVIDIA® RTX™ A3000 (6 GB GDDR6)
ディスプレイタイプ※7	15.6インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1080、最大輝度400cd/m ² 、最大1677万色、IPS方式、LEDバックライト、周辺光センサー)	15.6インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ 内蔵プライバシースクリーン機能搭載 (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1080、最大輝度1000cd/m ² 、最大1677万色、IPS方式、LEDバックライト、周辺光センサー、HP Sure View Reflect)	
外部ディスプレイ※8	内蔵ディスプレイを含め最大3画面表示 (*HDMIとType-Cポートの同時利用不可)		
ポインティングデバイス	ポイントスティック、タッチパッド (3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能、オン / オフ機能付)		
キーボード	キーピッチ : 18.7 × 18.7mm、キーストローク : 1.5-1.7mm、テンキー、日本語、JIS標準準拠・OADG準拠配列、防滴機能付き、バックライト機能付き、コミュニケーション・コラボレーションキー装備		
インターフェイス	右側: AC電源コネクタ、USB Type-Cポート × 2(Thunderbolt™4)、Mini-DisplayPort™ 1.4 ポート × 1、HDMI ポート × 1※9、SD メディアカードリーダー※10※11 左側: ネットワークポート (RJ45)、USB 3.1 Gen1ポート(チャージ機能付き) × 1、USB 3.1 Gen1ポート × 1、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート × 1、スマートカードリーダー × 1※10※12		
オーディオ機能	Bang & Olufsen HD オーディオ、内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵トリプルマイク (全方位マイク機能、ノイズキャンセル機能に対応)		
セキュリティ/ マネジメント機能	HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere、HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、TPMセキュリティチップ、ナノセキュリティロックケーブル用スロット等		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅x奥行きx高さ)	357mm × 242.5mm × 25.9mm (突起部含まず)		
質量※13	約 2.5 kg		
ACアダプター	HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧 : 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数 : 47-63 Hz)	HP 200WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧 : 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数 : 47-63 Hz)	
消費電力(最大時)	約150W	約200W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1	12区分39kWh/年(AA)		
標準バッテリー※14	HPリチウムイオンバッテリー (8セル、94Wh、高耐久性)		
バッテリー駆動時間※15	JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) 13時間13分		
バッテリー充電時間	電源OFF時 約3時間 / 電源ON時 約3 ~ 5時間 / HP Fast Charge対応 30分 充電率 約50%		
環境関連法規対応※16	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI等		
主なソフトウェア	HP ZCentral Remote Boost Software、HP Performance Advisor、HP QuickDrop、HP Velocity 等		
リカバリメディア※17	Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディア(OS DVD、ドライバーDVD)		
主な添付品※18	ACアダプター、電源コード、保証書等		
標準保証※19	3年保証 (3年間休日修理付き翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)、3年グローバルワランティ保証※20		

HP ZBook Fury 15.6inch G8 Mobile Workstation (新ハイパフォーマンスPlus~ 新エクスクルーシブモデル)

モデル	新ハイパフォーマンスPlusモデル	新プレミアムパフォーマンスモデル	新エクスクルーシブモデル
OS	Windows 10 Pro (日本語) (Windows 11 Proからのダウングレード)		
プロセッサ	インテル® Core™ i7-11850Hプロセッサ (最大周波数4.8GHz※1、コア数8/スレッド16、キャッシュ24MB)	インテル® Core™ i9-11950Hプロセッサ (最大周波数5.0GHz※1、コア数8/スレッド16、キャッシュ24MB)	
インテル® vPro™ テクノロジー	対応		
メモリ※2	64GB(32GBx2) 2933MT/s DDR4 メモリ		128GB(32GBx4) 2933MT/s DDR4 メモリ
メモリスロット	4スロット(SO-DIMM)		
M.2ストレージ※3	1TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC)	2TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC)	2TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC) × 2
M.2スロット数/拡張ベイ	M.2スロット × 2(空1) / 拡張M.2スロット × 2(空2)		M.2スロット × 2(空0) / 拡張M.2スロット × 2(空2)
webカメラ	HPプライバシーカメラ(720p HD Webカメラ、固定焦点レンズ、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) + Bluetooth5※4		
WWAN※5	インテル® XMM™ 7360 LTE-Advanced (GPS機能付き)		
グラフィックスタイプ※6	インテル® Core™ UHD グラフィックスおよび NVIDIA® RTX™ A3000 (6 GB GDDR6)	インテル® Core™ UHD グラフィックスおよび NVIDIA® RTX™ A4000 (8 GB GDDR6)	インテル® Core™ UHD グラフィックスおよび NVIDIA® RTX™ A5000 (16GB GDDR6)
ディスプレイタイプ※7	15.6インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ 内蔵プライバシースクリーン機能搭載 (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1080、最大輝度1000cd/m ² 、最大1677万色、IPS方式、LEDバックライト、周辺光センサー、HP Sure View Reflect)		
外部ディスプレイ※8	内蔵ディスプレイを含め最大3画面表示 (※HDMIとType-Cポートの同時利用不可)		
ポインティングデバイス	ポイントスティック、タッチパッド (3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能、オン / オフ機能付)		
キーボード	キーピッチ: 18.7 × 18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、テンキー、日本語、JIS標準準拠・OADG準拠配列、防滴機能付き、バックライト機能付き、コミュニケーション・コラボレーションキー装備		
インターフェイス	右側: AC電源コネクタ、USB Type-Cポート × 2(Thunderbolt4)、Mini-DisplayPort™ 1.4 ポート × 1、HDMI ポート × 1※9、SD メディアカードリーダー※10※11 左側: ネットワークポート (RJ45)、USB 3.1 Gen1ポート(チャージ機能付き) × 1、USB 3.1 Gen1ポート × 1、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート × 1、スマートカードリーダー × 1※10※12		
オーディオ機能	Bang & Olufsen HD オーディオ、内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵トリプルマイク (全方位マイク機能、ノイズキャンセル機能に対応)		
セキュリティ/ マネジメント機能	HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere、HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、TPMセキュリティチップ、ナノセキュリティロックケーブル用スロット等		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅×奥行き×高さ)	357mm × 242.5mm × 25.9mm (突起部含まず)		
質量※12	約 2.5 kg		
ACアダプター	HP 200WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 47-63 Hz)		
消費電力(最大時)	約200W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1	12区分39kWh/年(AA)		
標準バッテリー※14	HPリチウムイオンバッテリー (8セル、94Wh、高耐久性)		
バッテリー駆動時間※15	JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) 13時間13分		
バッテリー充電時間	電源OFF時 約3時間 / 電源ON時 約3 ~ 5時間 / HP Fast Charge対応 30分 充電率 約50%		
環境関連法規対応※16	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI等		
主なソフトウェア	HP ZCentral Remote Boost Software、HP Performance Advisor、HP QuickDrop、HP Velocity 等		
リカバリメディア※17	Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディア(OS DVD、ドライバーDVD)		
主な添付品※18	ACアダプター、電源コード、保証書等		
標準保証※19	3年保証 (3年間休日修理付き翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)、3年グローバルワランティ保証※20		

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 ターボ・ブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ)

※2 特定のメモリベンダー/メモリ仕様をすべて統一することでメモリスピードは最大3200MT/sとなります。

※3 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応していません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。

※4 対応プロファイル: SPP, SDAP, DUN, GOEP, OPP, HCRP, PAN, HID, HFP, A2DP, AVRCP

※5

(1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。

(2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。

(3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しを行って下さい。

(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。

(5) Intel® XMM™ 7360 LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。

◆周波数

FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 1400 (Band 11), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1400 (Band 21), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 2100 (Band 66) MHz

TDD LTE: 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41) MHz

HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz

※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。

◆通信速度

LTE: 450 Mbps (DL 3CA), 50 Mbps (Upload)

DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)

HSPA+: 21 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)

※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。

※6 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。

※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※8 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※9 NVIDIA T1200はHDMI 2.0、NVIDIA RTX A2000/A3000/A4000/A5000はHDMI 2.1となります。

※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※11 「SDカード仕様」microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードはSDカード変換アダプタが必要となります。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。

「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。

SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。

※12 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。

※13 構成により異なります。

※14 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。

※15 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、プレミアムパフォーマンスモデルにて測定しております。

実際の駆動時間はこの数値より短くなる場合があります。

※16 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。

※17 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリはリカバリメディアまたはHP Cloud Recovery ツールを使用してください。リカバリメディア使用時には別途付けオプションドライブが必要となります。

※18 添付品は予告無く変更になる場合があります。

※19 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※20 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

★1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2022年2月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

4. 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階



HP ZBook Fury 15.6inch G8 Mobile Workstation (ベーシック ~ スタンダードPlusモデル)

モデル	ベーシックモデル(※2022年2月販売開始予定)	スタンダードモデル	スタンダードPlusモデル(※2022年2月販売開始予定)
OS	Windows 10 Pro (64bit)(日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ i7- 11800H プロセッサ (最大周波数4.6GHz ※1、コア数8/ スレッド16、キャッシュ24MB)		
インテル® vPro™テクノロジー	非対応		
メモリ※2	16GB(8GBx2) DDR4 2933MT/s DDR4 メモリ		32GB(16GBx2) 2933MT/s DDR4 メモリ
メモリスロット	4スロット(SO-DIMM)		
M.2ストレージ※3	512GB M.2 SSD (PCIe, NVMe, SED OPAL2, TLC)		1TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC)
M.2スロット数/拡張ベイ	M.2スロット × 2(空1) / 2.5インチストレージベイ × 1(空1)		
webカメラ	なし	HPプライバシーカメラ(720p HD Webカメラ、固定焦点レンズ、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) + Bluetooth5 ※4		
WWAN※5	なし		
グラフィックスタイプ※6	インテル® Core™ UHD グラフィックスおよび NVIDIA® T1200 (4 GB GDDR6)		
ディスプレイタイプ※7	15.6インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1080、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、IPS方式、LEDバックライト、周辺光センサー)		
外部ディスプレイ※8	内蔵ディスプレイを含め最大3画面表示 (※HDMIとType-Cポートの同時利用不可)		
ポインティングデバイス	ポイントスティック、タッチパッド (3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能、オン / オフ機能付)		
キーボード	キーピッチ : 18.7 × 18.7mm、キーストローク : 1.5-1.7mm、テンキー、日本語、JIS標準準拠・OADG準拠配列、防滴機能付き、バックライト機能付き、コミュニケーション・コラボレーションキー装備		
インターフェイス	右側: AC電源コネクタ、USB Type-Cポート × 2(Thunderbolt™4)、Mini-DisplayPort™1.4 ポート × 1、HDMI ポート × 1※9、SD メディアカードリーダー※10※11 左側: ネットワークポート (RJ45)、USB 3.1 Gen1ポート(チャージ機能付き) × 1、USB 3.1 Gen1ポート × 1、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート × 1、スマートカードリーダー × 1※10※12		
オーディオ機能	Bang & Olufsen HD オーディオ、内蔵デュアルステレオスピーカ	Bang & Olufsen HD オーディオ、内蔵デュアルステレオスピーカ、内蔵トリプルマイク (全方位マイク機能、ノイズキャンセル機能に対応)	
セキュリティ/ マネジメント機能	HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere、HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、TPMセキュリティチップ、ナノセキュリティロックケーブル用スロット等		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅x奥行きx高さ)	357mm × 242.5mm × 25.9mm (突起部含まず)		
質量※13	約 2.5 kg		
ACアダプター	HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧 : 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数 : 47-63 Hz)		
消費電力(最大時)	約150W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1	12区分39kWh/年(AA)		
標準バッテリー※14	HPリチウムイオンバッテリー (8セル、94Wh、高耐久性)		
バッテリー駆動時間※15	MobileMark18計測時: 最大約10時間18分		
バッテリー充電時間	電源OFF時 約3時間 / 電源ON時 約3 ~ 5時間 / HP Fast Charge対応 30分 充電率 約50%		
環境関連法規対応※16	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI等		
主なソフトウェア	HP ZCentral Remote Boost Software、HP Performance Advisor、HP QuickDrop、HP Velocity 等		
リカバリメディア※17	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア(OS DVD、ドライバーDVD)		
主な添付品※18	ACアダプター、電源コード、保証書等		
標準保証※19	3年保証 (3年間休日修理付き翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)、3年グローバルワランティ保証※20		

HP ZBook Fury 15.6inch G8 Mobile Workstation (パフォーマンス ~ ハイパフォーマンスモデル)

モデル	パフォーマンスモデル	パフォーマンスPLUSモデル (*2022年2月販売開始予定)	ハイパフォーマンスモデル
OS	Windows 10 Pro (64bit)(日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ i7-11850Hプロセッサ (最大周波数4.8GHz*1、コア数8 / スレッド16、キャッシュ 24MB)		
インテル® vPro™ テクノロジー	対応		
メモリ*2	32GB(16GBx2) 2933MT/s DDR4 メモリ	64GB(32GBx2) 2933MT/s DDR4 メモリ	32GB(16GBx2) 2933MT/s DDR4 メモリ
メモリスロット	4スロット(SO-DIMM)		
M.2ストレージ*3	512GB M.2 SSD (PCIe, NVMe, SED OPAL2, TLC)	1TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC)	
M.2スロット数/拡張ベイ	M.2スロット × 2(空1) / 2.5インチストレージベイ × 1(空1)		M.2スロット × 2(空1) / 拡張M.2スロット × 2(空2)
webカメラ	HPプライバシーカメラ(720p HD Webカメラ、固定焦点レンズ、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数 : 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) + Bluetooth5*4		
WWAN*5	なし	インテル® XMM™ 7360 LTE-Advanced (GPS機能付き)	
グラフィックスタイプ*6	インテル® Core™ UHD グラフィックスおよび NVIDIA® RTX™ A2000 (4 GB GDDR6)	インテル® Core™ UHD グラフィックスおよび NVIDIA® RTX™ A3000 (6 GB GDDR6)	
ディスプレイタイプ*7	15.6インチワイドフルHD液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1080、最大輝度400cd/m ² 、最大1677万色、IPS方式、LEDバックライト、周辺光センサー)	15.6インチワイドフルHD液晶ディスプレイ 内蔵プライバシースクリーン機能搭載 (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1080、最大輝度1000cd/m ² 、最大1677万色、IPS方式、LEDバックライト、周辺光センサー、HP Sure View Reflect)	
外部ディスプレイ*8	内蔵ディスプレイを含め最大3画面表示 (*HDMIとType-Cポートの同時利用不可)		
ポインティングデバイス	ポイントスティック、タッチパッド (3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能、オン / オフ機能付)		
キーボード	キーピッチ : 18.7 × 18.7mm、キーストローク : 1.5-1.7mm、テンキー、日本語、JIS標準準拠・OADG準拠配列、防滴機能付き、バックライト機能付き、コミュニケーション・コラボレーションキー装備		
インターフェイス	右側: AC電源コネクタ、USB Type-Cポート × 2(Thunderbolt™4)、Mini-DisplayPort™ 1.4 ポート × 1、HDMI ポート × 1*9、SD メディアカードリーダー*10*11 左側: ネットワークポート (RJ45)、USB 3.1 Gen1ポート(充電機能付き) × 1、USB 3.1 Gen1ポート × 1、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート × 1、スマートカードリーダー × 1*10*12		
オーディオ機能	Bang & Olufsen HD オーディオ、内蔵デュアルステレオスピーカ、内蔵トリプルマイク (全方位マイク機能、ノイズキャンセル機能に対応)		
セキュリティ/ マネジメント機能	HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere、HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、TPMセキュリティチップ、ナノセキュリティロックケーブル用スロット等		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅x奥行きx高さ)	357mm × 242.5mm × 25.9mm (突起部含まず)		
質量*13	約 2.5 kg		
ACアダプター	HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧 : 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数 : 47-63 Hz)	HP 200WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧 : 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数 : 47-63 Hz)	
消費電力(最大時)	約150W	約200W	
省エネ法に基づくエネルギー 消費効率(2022年度省エネ基準達 成率)*1	12区分39kWh/年(AA)		
標準バッテリー*14	HPリチウムイオンバッテリー (8セル、94Wh、高耐久性)		
バッテリー駆動時間*15	MobileMark18計測時: 最大約10時間18分		
バッテリー充電時間	電源OFF時 約3時間 / 電源ON時 約3 ~ 5時間 / HP Fast Charge対応 30分 充電率 約50%		
環境関連法規対応*16	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI等		
主なソフトウェア	HP ZCentral Remote Boost Software、HP Performance Advisor、HP QuickDrop、HP Velocity 等		
リカバリメディア*17	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア(OS DVD、ドライバーDVD)		
主な添付品*18	ACアダプター、電源コード、保証書等		
標準保証*19	3年保証 (3年間休日修理付き翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)、3年グローバルワランティ保証*20		

HP ZBook Fury 15.6inch G8 Mobile Workstation (ハイパフォーマンスPlus~ エクスクルーシブモデル)

モデル	ハイパフォーマンスPlusモデル (*2022年2月販売開始予定)	プレミアムパフォーマンスモデル	エクスクルーシブモデル (*2022年2月販売開始予定)
OS	Windows 10 Pro (64bit)(日本語)		
プロセッサ	インテル® Core™ i7-11850Hプロセッサ (最大周波数4.8GHz*1、コア数8/スレッド16、キャッシュ24MB)	インテル® Core™ i9-11950Hプロセッサ (最大周波数5.0GHz*1、コア数8/スレッド16、キャッシュ24MB)	
インテル® vPro™テクノロジー	対応		
メモリ*2	64GB(32GBx2) 2933MT/s DDR4 メモリ		128GB(32GBx4) 2933MT/s DDR4 メモリ
メモリスロット	4スロット(SO-DIMM)		
M.2ストレージ*3	1TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC)	2TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC)	2TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC) × 2
M.2スロット数/拡張ベイ	M.2スロット × 2(空1) / 拡張M.2スロット × 2(空2)		M.2スロット × 2(空0) / 拡張M.2スロット × 2(空2)
webカメラ	HPプライバシーカメラ(720p HD Webカメラ、固定焦点レンズ、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) + Bluetooth5*4		
WWAN*5	インテル® XMM™ 7360 LTE-Advanced (GPS機能付き)		
グラフィックスタイプ*6	インテル® Core™ UHD グラフィックスおよび NVIDIA® RTX™ A3000 (6 GB GDDR6)	インテル® Core™ UHD グラフィックスおよび NVIDIA® RTX™ A4000 (8 GB GDDR6)	インテル® Core™ UHD グラフィックスおよび NVIDIA® RTX™ A5000 (16GB GDDR6)
ディスプレイタイプ*7	15.6インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ 内蔵プライバシースクリーン機能搭載 (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1080、最大輝度 1000cd/m ² 、最大1677万色、IPS方式、LEDバックライト、周辺光センサー、HP Sure View Reflect)		
外部ディスプレイ*8	内蔵ディスプレイを含め最大3画面表示 (*HDMIとType-Cポートの同時利用不可)		
ポインティングデバイス	ポイントスティック、タッチパッド (3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能、オン / オフ機能付)		
キーボード	キーピッチ: 18.7 × 18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、テンキー、日本語、JIS標準準拠・OADG準拠配列、防滴機能付き、バックライト機能付き、コミュニケーション・コラボレーションキー装備		
インターフェイス	右側: AC電源コネクタ、USB Type-Cポート × 2(Thunderbolt4)、Mini-DisplayPort™ 1.4 ポート × 1、HDMI ポート × 1*9、SD メディアカードリーダー*10*11 左側: ネットワークポート (RJ45)、USB 3.1 Gen1ポート(充電機能付き) × 1、USB 3.1 Gen1ポート × 1、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート × 1、スマートカードリーダー × 1*10*12		
オーディオ機能	Bang & Olufsen HD オーディオ、内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵トリプルマイク (全方位マイク機能、ノイズキャンセル機能に対応)		
セキュリティ/ マネジメント機能	HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere、HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、TPMセキュリティチップ、ナノセキュリティロックケーブル用スロット等		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅×奥行き×高さ)	357mm × 242.5mm × 25.9mm(突起部含まず)		
質量*12	約 2.5 kg		
ACアダプター	HP 200WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 47-63 Hz)		
消費電力(最大時)	約200W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)*1	12区分39kWh/年(AA)		
標準バッテリー*14	HPリチウムイオンバッテリー (8セル、94Wh、高耐久性)		
バッテリー駆動時間*15	MobileMark18計測時: 最大約10時間18分		
バッテリー充電時間	電源OFF時 約3時間 / 電源ON時 約3 ~ 5時間 / HP Fast Charge対応 30分 充電率 約50%		
環境関連法規対応*16	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI等		
主なソフトウェア	HP ZCentral Remote Boost Software、HP Performance Advisor、HP QuickDrop、HP Velocity 等		
リカバリメディア*17	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア(OS DVD、ドライバーDVD)		
主な添付品*18	ACアダプター、電源コード、保証書等		
標準保証*19	3年保証 (3年間休日修理付き翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)、3年グローバルワランティ保証*20		

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 ターボ・ブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ)

※2 特定のメモリベンダー/メモリ仕様をすべて統一することでメモリスピードは最大3200MT/sとなります。

※3 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応していません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。

※4 対応プロファイル: SPP, SDAP, DUN, GOEP, OPP, HCRP, PAN, HID, HFP, A2DP, AVRCP

※5

(1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。

(2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。

(3) SIMカード (NanoSIMカード) は電源OFFの状態では抜き差しを行って下さい。

(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。

(5) Intel® XMM™ 7360 LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。

◆周波数

FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 1400 (Band 11), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1400 (Band 21), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 2100 (Band 66) MHz

TDD LTE: 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41) MHz

HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz

※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。

◆通信速度

LTE: 450 Mbps (DL 3CA), 50 Mbps (Upload)

DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)

HSPA+: 21 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)

※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。

※6 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。

※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※8 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※9 NVIDIA T1200はHDMI 2.0、NVIDIA RTX A2000/A3000/A4000/A5000はHDMI 2.1となります。

※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※11 「SDカード仕様。microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードはSDカード変換アダプタが必要となります。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。

「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。

SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません

※12 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。

※13 構成により異なります。

※14 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。

※15 バッテリー駆動時間は製品構成、動作環境、システム設定により変動します。

※16 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。

※17 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリはリカバリメディアまたはHP Cloud Recovery ツールを使用してください。リカバリメディア使用時には別途外付け光学ドライブが必要となります。

※18 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※19 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※20 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

★1エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2022年2月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

8. 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

