

本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにあります。

www.hp.com/jp/catalog

※ その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口までご連絡ください

ご購入前
お問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口

HP Directplus

月曜日～金曜日9:00～19:00
(土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)
※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付

03-6416-6222

日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口

カスタマー・インフォメーションセンター

月曜日～金曜日9:00～19:00 土曜日10:00～17:00
(日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)

03-6416-6660

ご購入後
お問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索! <input type="text" value="HPカタログ"/> <input type="button" value="検索"/>	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索! <input type="text" value="HPイベント"/> <input type="button" value="検索"/>	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手! メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索! <input type="text" value="HPメールニュース"/> <input type="button" value="検索"/>	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手! モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中 	www.hp.com/jp/mobile



HP Business Desktop d325 SF/CT

オフィスに合わせた省スペース設計、用途に合わせたオーダーメイド仕様。



オフィス環境を考慮した省スペースPCを、
お客様に最適な仕様にて、
オーダーメイドでご提供する
HP Business Desktop d325 SF/CT。
AMD社製CPUを採用、CPUも選べる
価格性能比の高さが特長のハイパフォーマンスモデルです。

新しいテクノロジーの搭載

- AMD Athlon™ XPのハイパフォーマンスプロセッサで、生産性を向上
- NVIDIA® nForce™ 2チップセットにより高い処理能力を実現
- 2GBまで拡張可能なDDR SDRAMメモリ採用、デュアルチャネルメモリ構成にも対応
- NVIDIA® GeForce4 (チップセット内蔵)2画面对応による優れたグラフィック能力
- 3COM 10Base-T/100Base-TX自動切替ファースト・イーサネット・コントローラ搭載
- 筐体背面に外部ディスプレイポートを2基搭載、デュアルモニタ対応(チップセット内蔵グラフィックス採用時)

豊富なシステム構成が可能なカスタマイズオプション

d325 SF/CTは、お客様の必要に応じて仕様を決めることができるCTOオプション方式を採用。メモリ、各種オプティカルドライブ、OSなど、豊富なオプションを用途とアプリケーション環境に合わせ、自由にお選び頂くことが可能です。

日本のオフィス環境に最適化した省スペース型PC

日本のオフィス環境を十分に考慮した省スペース設計とともに、プライスパフォーマンスを追求した、d325 SF/CT。省スペース型のデスクトップPCとして、国内生産による厳しい品質基準とプロセス管理が、高い信頼性と安定性を保証します。


HP Business Desktop d325 SF/CT

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

製品仕様		HP Business Desktop d325 SF/CT		
製品名	HP Business Desktop d325 SF/CT			
モデル	A2.4	A2.6	A2.8	
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)			
プロセッサ	AMD Athlon™ XP 2400+ ^{*1}	AMD Athlon™ XP 2600+	AMD Athlon™ XP 2800+	
チップセット	NVIDIA® nForce™ 2 チップセット			
キャッシュ	256KB			
メモリ容量(最大容量)	PC2700 DDR SDRAM : 128MB / 256MB / 512MB (256MB×2) / 1GB (512MB×2) (2GB) ^{*2}			
メモリスロット	2DIMMソケット (1ソケットまたは2ソケット標準構成で占有済み) / DDR SDRAM (184ピンDIMM) / 333MHz			
ハードドライブ	40GB (5,400rpm) / 40GB (7,200rpm) / 80GB (5,400rpm) / 80GB (7,200rpm) / 160GB (7,200rpm)			
フロッピードライブ	3.5インチ (2モード、1.44MB/720KB)			
PCI PCMCIAアダプタ	なし / PCI PCMCIAアダプタ*			
外部メモリ	なし / USBメモリ64MB / USBメモリ128MB			
オプティカルドライブ	最大48倍速CD-ROM / 最大16倍速DVD-ROM / 最大48倍速CD-RW / 最大48倍速CD-RW/DVD-ROMコンボドライブ			
サウンド	AC'97 ADI 1981B Codec (オンボード、内蔵スピーカ)			
外部スピーカ	なし / JBLブラチナスピーカ (カーボナイト)			
マウス	PS/2 スクロールマウス / USB光学マウス			
グラフィックス	コントローラ	NVIDIA GeForce4 (チップセット内蔵) 2画面対応 / NVIDIA GeForce FX 5200 128MB TV出力端子付き ^{*3}		
	ビデオメモリ	NVIDIA GeForce4 (チップセット内蔵) 2画面対応: メインメモリと共有 / NVIDIA GeForce FX 5200 128MB TV出力端子付き: 640×480~1,920×1,440/1,677万色、標準解像度 ^{*4}		
	標準解像度 ^{*4}	NVIDIA GeForce4 (チップセット内蔵) 2画面対応: 640×480~1,920×1,440/1,677万色、NVIDIA GeForce FX 5200 128MB TV出力端子付き: 640×480~2,048×1,536/1,677万色		
ネットワークコントローラ	3COM ファースト・イーサネット・コントローラ 10Base-T/100Base-TX自動切替 (オンボード)			
モデム	なし / V.90 56k PCIモデム			
拡張スロット(カッコ内は空きスロット ^{*5})	PCI×3 (空3) ロープロファイル、AGP×1 (空1) ロープロファイル			
ドライブベイ(カッコ内は空きベイ ^{*5})	外部: 5.25インチ×1 (空0)、3.5インチ×1 (空0)、内部: 3.5インチ×1 (空0)			
インタフェース	シリアル×1、パラレル×1、USB2.0×6 (前面2、背面4)、ラインイン、ラインアウト、マイク(モノラル)、ヘッドフォン、PS/2互換マウス、PS/2互換キーボード、ディスプレイ、RJ45			
サイズ(幅×奥行き×高さ)	縦置き: 100 (174) × 383 × 338 (360) mm (カッコ内はタワースタンド使用時 ^{*6})			
質量	約10.1kg			
ソフトウェア	オペレーティングシステム	Windows® XP Professional / Windows® XP Home Edition		
	アプリケーション	なし / Microsoft® Office XP Professional / Microsoft® Office XP Personal / Microsoft® Office 2003 Personal		
	セキュリティ	なし / Norton AntiVirus 2003 (日本語版)		
消費電力	最大150W			
エネルギー消費効率 ^{*7}	WinXP Pro	P区分 0.00066	P区分 0.00067	P区分 0.00069
	WinXP Home	P区分 0.00069	P区分 0.00068	P区分 0.00069
付属品 ^{*7}	Windows® XP Professional CD-ROM(Windows® XP Professional選択時)、Windows® XP Home Edition CD-ROM(Windows® XP Home Edition選択時)、Quick Setup、保証規定(サービスおよびサポートを受けるには、お使いになる前に)、Microsoft® オペレーティングシステムガイド、HP Restore Plus! CD、Documentation Library CD、PS/2 日本語キーボード、電源コード、3.2極アース付変換アダプタ、タワースタンド、保証書等			

Windows® XP Professionalのサポートは、マイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。なお、ヒューレット・パッカード独自の有償サポートサービス (HP Care Packソフトウェアサービスシリーズ) もご利用いただけます。
 ※1 QuantumSpeed™ アーキテクチャ採用AMD Athlon™ XP プロセッサ 2400+ は、動作周波数2GHzで動作しており、従来の設計に基づく2.4GHz動作のCPUの性能に匹敵あるいはそれ以上の性能を示します。(AMD社調べ) ※2 増設は1枚単位となりますが、デュアルチャネル構成を実現するために、PC本体にすでに装着されているメモリと同一の容量、周波数のメモリモジュールをご注文ください。※3 TV出力はS端子を使用します。※4 解像度は接続するモニタの対応解像度に依存します。※5 構成により異なります。※6 縦置き時には、タワースタンドは必須となります。※7 付属品は予告なく変更となる場合があります。
 * PCカードスロット×1 (Type I、II)。このオプションを選択する場合はフロッピーディスクドライブと入替になります。また、グラフィックカードも選択できなくなります。
 ☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

優れた拡張性とメンテナンス性により運用コストを削減
 開発コンセプトとしてシステム拡張性とメンテナンス性を重視したd325 SF/CTは、工具無しで簡単に本体内部にアクセスできるツールレス設計。容易に取り外し/装着可能なスイング式ドライブベイにより、ハードディスクやメモリの増設もスピーディに行えます。ケーブルやコネクタを色分けしたことにより、メンテナンスも容易。さまざまなカード実装による機能拡張に対応するため、コンパクトでスリムな筐体ながらPCIスロット(ロープロファイル)を3基搭載しています。さらに、プロセッサの高周波数化がもたらす高温対策として、冷却効率を高めるエアフロー設計も採用しました。



前・背面図

安心のサービス&サポートで管理コストも低減

d325 SF/CTはフリーダイヤルでの電話サポートをご用意。万一のトラブル時も、日本全国のサービス拠点から、マシンの設置場所までサービスマンが訪問して修理を行う1年間のオンサイト保守を含め、3年間のパーツ保証を標準提供いたします。さらに保証内容を必要に応じてアップグレードするサービス製品HP Care Pack (オプション)もご利用いただけます。これによりサービスコストを管理し、トータル運用コストの低減をはかることが可能です。http://www.hp.com/jp/carepack/

HP Care Pack保証アップグレード (オプション)

サービス内容	翌日オンサイト			当日オンサイト			サービス内容	PC OS リストア		
	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用		3年用	4年用	5年用
標準保証の内容を3・4・5年間の翌日オンサイトサービスにアップグレードします。 ※オンサイトサービス(エンジニアによる出張修理サービス)	180167292	190445292	291152292	243608292	243609292	291151292	障害修復時にハードディスクの交換を行った場合、弊社リストアCDを使用してオペレーティングシステムの再インストール作業を行います。	243614292	243615292	291166292
デスクトップ 本体8用	164139292	170821292	291139292	164140292	170819292	170819292	※HP Care Pack保証アップグレードのオプション製品です。本製品の単独での購入はできません。 HP Care Pack保証アップグレードと同時にご購入下さい。 ※本サービスの提供を受ける際には、製品ご購入時に同梱されておりますリストアCDが必要となります。			
15" TFTモニター用										
障害診断およびオンサイト作業コール受付	平日9:00~17:30 (祝祭日・年末年始を除く)									

HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照下さい。http://www.hp.com/jp/carepack/



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

日本HPのオンラインストア
HP Directplus

HP Directplus **03-5304-6161**
 ご注文・お問い合わせ 月曜日～金曜日9:00～19:00 土曜日10:00～18:00
 (日曜、祝祭日/お休み)
<http://www.hp.com/jp/desktops>



AMDおよびAMD PowerNow!はAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。
 Microsoft®、Windows®、Windows NT®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
 記載事項は2004年1月現在のものです。
 本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
 © Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社

〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー

