

本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは  
下記サイトにあります。

[www.hp.com/jp/catalog](http://www.hp.com/jp/catalog)

※ その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口までご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口

**HP Directplus**

月曜日～金曜日9:00～19:00  
(土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)  
※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付

**03-6416-6222**

日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口

**カスタマー・インフォメーションセンター**

月曜日～金曜日9:00～19:00 土曜日10:00～17:00  
(日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)

**03-6416-6660**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		<a href="http://www.hp.com/jp">www.hp.com/jp</a>
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索! <input type="text" value="HPカタログ"/> <input type="button" value="検索"/>	<a href="http://www.hp.com/jp/catalog">www.hp.com/jp/catalog</a>
	HP プロダクトセレクション	<a href="http://www.hp.com/jp/selection">www.hp.com/jp/selection</a>
イベント・セミナー一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索! <input type="text" value="HPイベント"/> <input type="button" value="検索"/>	<a href="http://www.hp.com/jp/seminar">www.hp.com/jp/seminar</a>
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	<a href="http://www.hp.com/jp/oss">www.hp.com/jp/oss</a>
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手! メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索! <input type="text" value="HPメールニュース"/> <input type="button" value="検索"/>	<a href="http://www.hp.com/jp/subscribe">www.hp.com/jp/subscribe</a>
ケータイでアクセスして情報を入手! モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中 	<a href="http://www.hp.com/jp/mobile">www.hp.com/jp/mobile</a>





## HP Compaq Business Desktop dc7800 SF



HPがお勧めするWindows Vista® Business

コンパクトな筐体のdc7800 SFは、省スペースPCながら高い拡張性を持ち、将来の機能拡張や機能向上にも柔軟に対応できます。3年間の標準保証による高いサポート性や、シリーズとしての継続的な製品提供によって、長期運用を前提とした企業の導入計画に適應します。

### 置き場所を選ばない省スペースモデル

オフィスでの使いやすさに配慮した、タワースタンドなしでの縦置きも可能な省スペース型のシャーシを採用。カバーはツールレスで取り外しでき、簡単に拡張カードや各種パーツの交換・増設が行えます。PCI Express x16スロット(1基)やPCI Express x1スロット(2基)などの高い拡張性によって、将来のアップグレードも容易。PCの長期使用を可能にしています。


### 企業の長期運用計画に適應した製品仕様

インテル® Q35 Express チップセットや、インテル® Core™2 Duoプロセッサなどの先進テクノロジーの採用によって、パフォーマンスの向上と消費電力の削減を両立させました。高い処理能力を必要とする業務も、優れたレスポンスで快適に処理。また省電力設計によって、温暖化の原因であるCO<sub>2</sub>の排出削減にも大きな効果を発揮するとともに、企業の運用コストの低減を実現します。

そしてこれらの最新テクノロジーは、将来にわたっても安定したパフォーマンスを提供します。dc7800シリーズ全般に共通した、プラットフォームの継続的、安定した供給と、3年間の長期保証の標準採用などとともに、長期運用を前提とした企業の導入計画に適應します。

### 新しいOS環境へのスムーズな移行をサポート

OSにはWindows Vista® Business SP1 正規版の他、Windows Vista® Business SP1 正規版 ダウングレードサービス (Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス) も用意。またWindows® 2000 Professional 正規版の動作確認やドライバも提供しており、企業の従来OSから最新環境へのスムーズな移行をバックアップします。



- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. マイク入力       | 8. RJ-45ポート      |
| 2. USB2.0×2ポート | 9. USB2.0×6ポート   |
| 3. ヘッドフォン出力    | 10. VGAポート       |
| 4. 電源ボタン       | 11. パラレルポート      |
| 5. オプティカルドライブ  | 12. PS/2マウスポート   |
| 6. 電源コネクタ      | 13. PS/2キーボードポート |
| 7. シリアルポート     | 14. ライン入出力       |



### 信頼性の証、国内生産

HPでは常に高い品質を維持するため、デスクトップPC全製品を国内で生産。専任スタッフによる厳しい工程管理や製品チェックによって、高い信頼性とコストダウンを獲得しています。

**MADE IN TOKYO**

HP Compaq Business Desktop dc7800 SF

モデル	E4500/1.0/80d/XPV	E4500/1.0/80w/XPV	E8300/1.0/80d/XPV	E8300/1.0/80d/XPV/6	E8400/1.0/160d/XPV	E8400/1.0/160w/XPV	E8500/2.0/160w/XPV	E4400/1.0/80d/VB	E4500/1.0/80d/VB	E6750/1.0/160w/VB	E8400/1.0/160w/VB			
製品番号	KS820PA#ABJ	KS821PA#ABJ	FH140PA#ABJ	FH141PA#ABJ	FH142PA#ABJ	FH143PA#ABJ	FH144PA#ABJ	GV799PA#ABJ	KS822PA#ABJ	GV803PA#ABJ	FH145PA#ABJ			
オペレーティングシステム	Windows Vista® Business SP1 正規版 ダウングレードサービス(Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス*)						Windows Vista® Business SP1 正規版							
プロセッサ	インテル® Core™2 Duo プロセッサ-E4500 (2.20 GHz、2MB L2キャッシュ、800MHz FSB)		インテル® Core™2 Duo プロセッサ-E8300 (2.83 GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)		インテル® Core™2 Duo プロセッサ-E8400 (3 GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)		インテル® Core™2 Duo プロセッサ-E8500 (3.16 GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ-E4400 (2 GHz、2MB L2キャッシュ、800MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ-E4500 (2 GHz、2MB L2キャッシュ、800MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ-E6750 (2.66 GHz、4MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ-E8400 (3 GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)			
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)													
チップセット	インテル® Q35 Expressチップセット													
メモリ容量(最大容量)	PC2-6400(800MHz) 1GB (1GB×1) (最大8GB*)						PC2-6400(800MHz) 2GB (1GB×2) (最大8GB*)	PC2-6400(800MHz) 1GB (512MB×2) (最大8GB*)	PC2-6400(800MHz) 1GB (1GB×1) (最大8GB*)	PC2-6400(800MHz) 1GB (512MB×2) (最大8GB*)	PC2-6400(800MHz) 1GB (1GB×1) (最大8GB*)	PC2-6400(800MHz) 1GB (1GB×1) (最大8GB*)		
メモリスロット**	4DIMM/ソケット(1ソケット占有済み)/DDR2 SDRAM(240ピン/DIMM)						4DIMM/ソケット(2ソケット占有済み)/DDR2 SDRAM(240ピン/DIMM)							
ハードドライブ**	Serial ATA/300 80GB(7,200rpm) S.M.A.R.T.対応						Serial ATA/300 160GB(7,200rpm) S.M.A.R.T.対応							
フロッピードライブ	3.5インチ						3.5インチ							
オプティカルドライブ**	最大16倍速 DVD-ROMドライブ		最大16倍速 DVD-RW/DVD-ROMドライブ		最大16倍速 スーパーマルチドライブ		最大16倍速 DVD-ROMドライブ		最大16倍速 DVD-RW/DVD-ROMドライブ		最大16倍速 スーパーマルチドライブ			
サウンド	インテル® ハイディフィニションオーディオ ADI 1884 チャンネル ADI 1884 Codec 内蔵スピーカー													
グラフィックス	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100 (チップセット内蔵)													
ビデオメモリ	メインメモリと共有(最大256MBをVRAMとして使用)													
標準解像度**	640×480—2,048×1,536/1,677万色													
拡張スロット	ロープロファイル 16x PCI Express×1スロット(空1)、ロープロファイル 1x PCI Express×2スロット(空2)、ロープロファイル PCIスロット×1スロット(空1)(奥行最大16.7cm)**													
ドライブベイ**	外部5.25インチ×1(空0)、3.5インチ×1(空0)、内部3.5インチ×1(空0)		外部5.25インチ×1(空0)、3.5インチ×1(空1)、内部3.5インチ×1(空0)		外部5.25インチ×1(空0)、3.5インチ×1(空0)、内部3.5インチ×1(空0)									
外部インタフェース	RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1													
シリアルポート	セントロニクス(IEEE1284)準拠 D-SUB25ピン(ECP/EPP)(メス)×1													
パラレルポート	インテル® 82566DM 千兆ビット・ネットワーク・コネクशन													
ネットワークコントローラ**	USB 2.0×8(前面2、背面6)													
USBポート**	PS/2交換 Mini DIN 6ピン×2													
PS/2	アナログRGBミニD-15ピン(メス)×1													
モニタ	ヘッドフォン(ステレオミニ)/マイク(ステレオミニ)×各1													
その他/O	ラインイン(ステレオミニ)/ラインアウト(ステレオミニ)×各1													
キーボード	PS/2スタンダードキーボード(OADC準拠 日本語版 109Aキーボード)													
マウス	USB光学マウス			HP Backup & Recovery Manager			PS/2スクロールマウス			USB光学マウス				
セキュリティ	データバックアップ機能													
データ不正アクセス/持ち出し防止機能	ポートドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスク/スワップ)、TPM 1.2対応セキュリティチップ													
ハードウェア盗難防止機能	スマートカードロック、セキュリティ用ロックケーブル用ホール、セキュリティ用ホール													
インテル® Pro セキュリティ/ロジック対応	対応													
サイズ(W×D×H)	100(177)×378×338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)													
質量	約8.6kg(タワースタンド含まず)													
使用環境	温度10-35℃ 湿度10-90%													
電源	90V/264V自動切替電源(50/60Hz両対応)													
消費電力	最大240W													
国際エネルギースタープログラム適合	適合(2007年7月20日以降の新基準に適合)													
省エネ基準達成率**	AAA		AAA		AAA		AAA		AAA		AAA			
エネルギー消費効率(2007年度基準)**	区分 0.00088		区分 0.00085		区分 0.00076		区分 0.00059		区分 0.00075		区分 0.00074			
リカバリメディアキット	Windows® XP Professional 正規版用リカバリメディアキット、Windows Vista® Business SP1 正規版用リカバリメディアキット													
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クックセツアップ/お使いになる前に、電源コード、3.2種アース付交換アダプタ、タワースタンド、保証書等**													
標準保証	3年間保証(3年間オンサイト/翌営業日対応、3年間パーツ保証)													

\* Windows® XP 正規版および Windows Vista® 正規版のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受け付けることが可能です。  
 \*\* 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同じとなります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについては <http://www.hp.com/jp/support> をご覧ください。  
 ※1 お客様のダウングレード権を行使して、Windows Vista® Business SP1 正規版モデルに対して予めWindows® XP Professional 正規版をプリインストールして出荷するサービスです。Windows® XP Professional 正規版用リカバリメディアキットとWindows Vista® Business SP1 正規版用リカバリメディアキットの両方が付属しています。※2 プリインストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するために、メモリスロットの各チャンネルの合計容量が同一になるように増設することを推奨します。※4 標準搭載のハードディスクは容量の全体を NTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合でも実際の容量は小さくなります。※5 オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールもしくは同梱されます。※6 解像度及び色数数は、接続するモニタの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。※7 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値は製品の拡張カードであってもカード面の冷却ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。※8 本製品は増設ドライブを追加で搭載することは出来ません。※9 ネットワークケーブルは付属しません。別途お買いください。※10 USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。※11 本製品にはリカバリメディアが付属しません。付属のHP Backup & Recovery Managerでバックアップをとることを強くお勧めします。※12 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 ※1 2007年度基準の省エネ基準達成率。表示語A=達成率100%以上200%未満、表示語AA=達成率200%以上500%未満、表示語AAA=達成率500%以上とされます。※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める合理的性能で除したものです。

■全モデル共通プリインストール・同梱ソフトウェアリスト

分類	アプリケーション名	HP Compaq Business Desktop dc7800シリーズ
ウェブブラウザ	Microsoft Internet Explorer	全モデル共通 ○
ストリーミング再生	Microsoft Windows Media Player	全モデル共通 ○
データバックアップソフトウェア	HP Backup & Recovery Manager	全モデル共通 ●
1.20MB用 フロッピードライブ用ドライブ	1.20MB フロッピードライブ用ドライブ	全モデル共通 ○
PDF 読取	PDF Complete	全モデル共通 ○

× プリインストールも同梱もされません。○ プリインストールされています。● プリロードされています。(ハードディスクにインストールされていますが、セットアップが必要) ◎ ハードディスクには導入されておりませんが、付属メディアからセットアップしていただく必要があります。  
 ※1 生産時期により最新バージョンが適用される可能性があります。※2 CD-RW/DVD-ROM用ソフトドライブでは、CD-RおよびCD-RWメディアへの書き込みのみの対応となります。

■オプティカルドライブ別プリインストール・同梱ソフトウェアリスト

分類	アプリケーション名*	スーパーマルチドライブ	CD-RW/DVD-ROMコンボドライブ	DVD-ROMドライブ
DVD再生	InterVideo WinDVD	○	○	○
メディア書き込み/ビデオ編集**	Sonic Digital Media Plus for Microsoft® Windows® XP and Roxio Easy Media Creator for Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®	◎	◎	×

■HP Care Pack® ハードウェアサービス(オプション) HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。 [http://www.hp.com/jp/carepack\\_fixed](http://www.hp.com/jp/carepack_fixed)

サービス内容	ハードウェアオンサイト翌日対応	ハードウェアオンサイト4時間対応 標準時間	HD返却不要翌日対応	データリカバリ**
	標準内容を4-5年間の翌日対応サービスにアップグレードします。 *エンジニアによる出張修理サービス	標準保証の内容を3-4.5年間の4時間対応標準時間にアップグレードします。 *エンジニアによる出張修理サービス	交換により取り外されたハードディスクをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。	論理的または物理的に障害が発生したハードディスクに対してベストエフォート条件でデータを復旧するサービスです。
デスクトップ C用	4年用 U7897E 5年用 U7899E	3年用 UA979E 4年用 UA980E 5年用 UA981E	3年用 UE332E 4年用 UE333E 5年用 UE334E	3年用 UJ884E 4年用 UJ885E 5年用 UJ886E
デスクトップ用**	U7934E	U7935E	U7936E	U7937E
モニタ B用**	U7934E	U7935E	U7936E	U7937E
モニタ C用**	U7934E	U7935E	U7936E	U7937E

\* 1つのハードウェアに対してHD返却不要サービスとデータリカバリサービスの両方を適用することはできません。どちらか一方のご購入となります。※1 モニタB用はHPE製モニタ17-19インチ、モニタC用はHPE製モニタ20インチ以上(TF)。モニタ用は、接続される本体に対して同年数、同サービスレベルの本体用Care Packまたは標準延長保証を購入されていることが必要です。モニタ用は、HPE製本体に接続されたHPE製モニタのみご購入できます。※2 同年数の標準保証(標準延長保証含む)または本体用Care Packを購入されていることが必要です。

**安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ  
**03-6416-6444** 月～金 9:00～19:00 土 10:00～18:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)  
 HPのデスクトップPC製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/desktops>



Intel, インテル, Intel Logo, Intel Inside, Intel Inside Logo, Centrino, Centrino Logo, Intel Viiv, Intel Viiv Logo, Intel vPro, Intel vPro Logo, Celeron, Celeron Inside, Intel Core, Core Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon, Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。  
 Microsoft®, Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
 引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。  
 記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。  
 記載事項は2008年5月現在のものです。  
 本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。  
 © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆インキを使用しています。

